LANDESAMT FÜR UMWELT,
LANDWIRTSCHAFT
UND GEOLOGIE

Freistaat
SACHSEN

Lithofazieskarten Tertiär Lausitz 1 : 50.000 (LKT50 Lausitz)

Anlage 7:

Bibliographie

Dieter Escher und Henny Gerschel

Inhaltsverzeichnis Seite

1 Publikationen 3
2 Unveröffentlichte Forschungsberichte, Dissertationen usw. 42
3 Ergebnisberichte Braunkohlenerkundung 56
3.1 Lausitz allgemein 56
3.2 Drachhausen 60
3.3 Calau 60
3.4 Jänschwalde / Cottbus 60
3.5 Illmersdorf / Greifenhain 60
3.6 Welzow / Spremberg 61
3.7 Friedrichshain / Gablenz (Muskauer Faltenbogen) 61
3.8 Nochten / Trebendorfer Felder 61
3.9 Weißwasser 64
3.10 Pechern 64
3.11 Klettwitz 65
3.12 Reichwalde / Schadendorf 65
3.13 Neuliebel / Rietschen / Lodenau / Hänichen / Bremenhain 66
3.14 Bärwalde / Mücka / Tauerwiesen 67
3.15 Jerischke 68
3.16 Sedlitz / Skado / Koschen 69
3.17 Heide 69
3.18 Schwarzkollm / Nardt / Zeißholz / Dubring Klosterforst / Michalken / Spohla / Neukollm 69
3.19 Lohsa / Weißkollm / Dreiweibern 71
3.20 Puschwitz 71
3.21 Kleinsaubernitz / Guttau 71
3.22 Berzdorf 71
3.23 Spreetal / Burghammer 73
3.24 Scheibe 73
3.25 Hirschfelde / Zittau 73
3.26 Oderwitz 74
4 Ergebnisberichte Begleitrohstoffe, Hydrogeologie 75

1 Publikationen

ADAM, C. (1962): Ergebnisbericht über die in den Jahren 1959/60 durchgeführten geologischen Erkundungsbohrungen auf Kaolin bei Piskowitz (Kreis Kamenz) mit Vorratsberechnung. – WTI, **3** (3): 22.

AHRENS, H. (1959): Stratigraphisch-tektonische Untersuchungen im Tertiär von Seifhennersdorf/OL. – Geologie, **8:** 340.

AHRENS, H. (1995): Die Seeser Sande im Niederlausitzer Miozänprofil. – in: SCHROEDER, J.H. & NOWEL, W. (Hrsg.): Führer zur Geologie von Berlin und Brandenburg, Nr. 3: Lübbenau-Calau. – Geowissenschaftler in Berlin und Brandenburg e.V., Selbstverlag: 31-33; Berlin.

AHRENS, H. & LOTSCH, D. (1963): Marines Miozän in Südostbrandenburg. – Z. Angew. Geol., **9** (3): 135-137.

AHRENS, H. & LOTSCH, D. (1963): Tektonische Bewegungen im Tertiär der zentralen Niederlausitz. – Z. Geol., **12** (7): 833-841; Berlin.

AHRENS, H.; LOTSCH, D. & TZSCHOPPE, E. (1968): Gesetzmäßigkeiten der Braunkohlebildung in der „Jüngeren Braunkohlenformation“ der DDR. – 23th Int. Geol. Congr., Proceedings, **2**: 9-21; Prag.

AHRENS, H. & LOTSCH, D. (1976): Zum Problem des Pliozäns in Brandenburg. – Jb. Geol., **7/8**: 277-323.

ALEXOWSKY, W. (1994): Geologische Übersichtskarte des Freistaates Sachsen 1:400 000, Karte ohne quartäre Bildungen. – Sächs. Landesamt f. Umw. Landwirt. u. Geol. (Hrsg.); Freiberg.

ALEXOWSKY, W.; STANDKE, G. & SUHR, P. (1989): Beitrag zur weiteren lithostratigraphischen Untergliederung des Tertiärprofils im Niederlausitzer Braunkohlenrevier. – Geoprofil, **1**: 57-62.

ALEXOWSKY, W. & SUHR, P. (1991): Das Tertiär des südbrandenburgisch-nordostsächsischen Raumes. – Tagungsmaterial 38. Jahrestagung GGW, Oktober 1991: 55-63; Berlin.

ANDERT, H. (1932): Oderwitzer Schollengeheimnisse. – Oberlaus. Heimatztg., **13**: 58-59.

ANDERT, H. (1936): Beiträge zur paläontologischen Bestandsaufnahme deutscher Museen. – Festschr. d. Humboldt-Vereins zu Ebersbach zur Feier seines 75-jährigen Bestehens: 50-54; Zittau.

ANDERT, H.(1937): Das tertiäre Vulkangebiet von Oderwitz. – Oberlaus. Heimatztg., **18**: 35-39.

ANDREAS, G. & PRÄGER, F. (1976): Geologie und Morphologie. – Sächs. Heimatbl., **22**: 76-79.

ANONYM (1927): Der Oberlausitzer Bergbau 1863. – in: HANDELSKAMMER: Wirtschaftszahlen aus der Oberlausitz. – Selbstverlag: 206-207; Zittau.

ANONYM (1927): Fund von Mammutknochen im Braunkohlenwerk Berzdorf a.d. Eigen. – Abh. Naturforsch. Ges. Görlitz, **30**: 128.

ANONYM (1928): Reste vorweltlicher Tiere in Zittau und Umgebung. – Oberlaus. Heimatztg., **9**: 163.

ANONYM (1931): Maifahrt mit der Bautzner Isis in die Glassandwerke von Hohenbocka-Hosena und Besichtigung der Grube Erika. – Naturwiss. Ges. Isis, **1931**: 10-12; Kamenz.

ANONYM (1934): Geologische Wanderung in die Umgebung von Senftenberg. – Naturwiss. Ges. Isis, **1933** (3): 12-15; Kamenz.

ATANASOV, O.; SEIBEL, B. & PETRICK, H. (1985): Neue Erkenntnisse zur Gliederung der Raunoer Folge im Bereich der Trebendorfer Hochfläche - Lausitzer Braunkohlenrevier. – Posterbeitrag zum BHT; Freiberg.

AUTORENKOLLEKTIV (1968): Grundriss der Geologie der Deutschen Demokratischen Republik, Band 1: Geologische Entwicklung des Gesamtgebietes. – Akademie-Verlag: 454 S.; Berlin.

AUTORENKOLLEKTIV (1985): Erkundungsmethodik Braunkohle. – Ministerium für Kohle und Energie, Ministerium für Geologie: 226 S.; Berlin.

AUTORENKOLLEKTIV (2010): Die geologische Entwicklung der Lausitz. – Vattenfall Europe Mining AG (Hrsg.): 193 S.; Cottbus.

BAHRT, W. & SCHULZE, H. (2009): Beitrag zum strukturellen Bau im südwestlichen Teil des Muskauer Faltenbogens. – Natur u. Landschaft i. d. Niederlausitz, **28**: 37-56; Cottbus.

BALDUS, P. (1924): Über ein tieferes drittes Lausitzer Flöz. – Braunkohle, **23**: 689-691.

BARTHEL (1927): Die Entwicklung des Braunkohlen- und Großkraftwerkes Hirschfelde. – in: HANDELSKAMMER: Wirtschaftszahlen aus der Oberlausitz. – Selbstverlag: 208-210; Zittau.

BEGER, P. J. (1914): Geologischer Führer durch die Lausitz. – Gebr. Bornträger; Berlin.

BEIER, E. (1925): Die Vulkanberge der sächsischen Oberlausitz. – Mitt. Ver. f. Erdk. Dresden, Jg. 1924: 183-230.

BERGER, F. (1940): Stratigraphische Beiträge zur Kenntnis des Ostsudetischen Braunkohlentertiärs. – Zbl. f. Min., Abt. B: 171-200.

BERNDT, H. (1958): Der Tagebau stand 19 Jahre unter Wasser. – Görlitzer Kulturspiegel, Februar: 8-9.

BERNER, K.; HELLWIG, D. & SONNTAG, A. (1984): Lithofazieskarten Quartär 1:50 000, Blatt Cottbus. – ZGI; Berlin.

BEYER, O. (1901): Das neue Wasserwerk der Stadt Bautzen und die Beziehungen seines Grundwassers zum Untergrunde. – Z. Prakt. Geol.: 121-140.

BEYERSDORFER, P. (1942): Das magnetische Störungsfeld auf der Landeskrone. – Abh. Naturforsch. Ges. Görlitz, **33** (39): 81-86.

BIENIEWSKY, J. (1966): Formation and development of the Brown Coal Series in the Polish part of the Zytawa (Zittau) Basin. – Geologica Sudetica, **2**: 401-426; Polska. Akad. nauk Warschau.

BINDRICH, J. (1925): Die Braunkohle der sächsischen Oberlausitz. – Mitt. d. Handelskammer zu Zittau, **13** (13).

BINDRICH, J. (1927): Der Braunkohlenbergbau in der sächsischen Oberlausitz. – in: HANDELSKAMMER: Wirtschaftszahlen aus der Oberlausitz. – Selbstverlag: 205-206; Zittau.

BITTMANN, F. & PASDA, C. (1999): Die Entwicklung einer Düne während der letzten 12.000 Jahre - Untersuchungsergebnisse von Groß Lieskow (Stadt Cottbus) in der Niederlausitz. – Quartär, **49/50**: 39-54.

BLUM., L. (1931): Die Rolle der Huminsäuren bei der Brikettierung brikettierfähiger Braunkohlen. – Braunkohle, **30** (1): 837-840 & 853-860.

BÖNISCH, R. (1983): Zur Gliederung der faziellen Abfolgen und Zwischenmittel im 2. Lausitzer Flözhorizont. – Z. Angew. Geol., **29** (9): 434-441.

BÖNISCH, R. (1984): Zur makropetrographischen Faziesanalyse im 2. Lausitzer Flöz. – Freib. Forsch.-H., **C 381**: 26-38.

BÖNISCH, R. (1984): Ein Schnitt durch das 2. Lausitzer Flöz im Tagebau Schlabendorf-Süd. – Biol. Studien, **13**: 3-9.

BÖNISCH, R. (1985): Einige Aspekte zur Tertiärgeologie im Kohlenfeld Seese West. – Natur u. Landschaft Bez. Cottbus, **7**: 36-44.

BÖNISCH, R. (1987): Eem-Vorkommen im Gebiet zwischen Calau und Luckau. – Natur u. Landschaft Bez. Cottbus, **9**: 54-60.

BÖNISCH, R. (1989): Rhythmizität und Symmetrie im 2. Lausitzer Flözhorizont - ein Beitrag zur Flözgenese. – Z. Angew. Geol., **35**: 106-110.

BÖNISCH, R. (1990): Zur Verbreitung von *Cathaya roselti Schneider* im 2. Lausitzer Flöz (Untermiozän). – Z. geol. Wiss., **18** (10): 889-896.

BÖNISCH, R. (1991): Neue quartärgeologische Modelle für Eem-Becken in der Niederlausitz. – Tagungsmaterial 38. Jahrestagung GGW: 95-72; Berlin.

BÖNISCH, R. (1995): Der 2. Lausitzer Flözhorizont im Tagebau Seese-Ost. – in: SCHROEDER, J.H. & NOWEL, W. (Hrsg.): Führer zur Geologie von Berlin und Brandenburg, Nr. 3: Lübbenau-Calau. – Geowissenschaftler in Berlin und Brandenburg e.V., Selbstverlag: 88-93; Berlin.

BÖNISCH, R. & GRUNERT, K. (1985): Verschluffung und Aufspaltung der 2. Bank des 2. Lausitzer Flözes im Gebiet Lübbenau-Cottbus-Forst. – Z. Angew. Geol., **31** (2): 33-39.

BÖNISCH, R. & GRUNERT, K. (1989): Ergebnisse der Detailerkundung des Zinnitzer Grabens im Tertiär der Niederlausitz. – Freib. Forsch.-H., **C 434**: 36-47.

BÖNISCH, R. & KNÜPPELHOLZ, G. (1988): Zum Aufbau des Flözes Calau (Mitteloligozän) in der nordwestlichen Niederlausitz. – Z. Angew. Geol., **34** (4): 110-114.

BÖNISCH, R. & LISKOW, C. (1988): Die faziellen Verhältnisse des 2. Lausitzer Flözhorizontes im Gebiet östlich von Peitz. – Z. Angew. Geol., **34** (7): 202-205.

BÖNISCH, R.; GRUNERT, K. & SCHNEIDER, W. (1983): Neue Untersuchungsergebnisse der kohlengeologischen Erkundung im Förderraum Lausitz. – Z. Angew. Geol., **29** (10): 469-475.

BÖNISCH, R.; FISCHER, K. & KÜHNER, R. (2015): Zur Geologie des Lausitzer Braunkohlenreviers. – Exkursionsf. u. Veröff. DGG, **254**: 15-28.

BOS, J.A.A.; BOHNKE, S.J.P.; KASSE, C. & VANDENBERGHE, J. (2001): Vegetation and climate during the Weichselian Early Glacial and Pleniglacial in the Niederlausitz, eastern Germany - macrofossil and pollen evidence. – J. Quarternary Sci., **16** (3): 269-289.

BRÄUER, H. (1955): Tertiärer Vulkanismus in der Lausitz. – Wissenschaft u. Fortschr., **5**: 226-227.

BRAUSE, H. (1964): Untergrundbedingte Braunkohlenlagerungsverhältnisse in der Umgebung von Hoyerswerda. – Z. Angew. Geol., **10** (9): 493-498.

BRAUSE, H. (1969): Das verdeckte Altpaläozoikum der Lausitz und seine regionale Stellung. - Abh. Dt. Akad. Wiss. Berlin, Klasse für Bergbau, **1** (1968): 143 S.

BRAUSE, H. (1989): Bewegungsschritte bei der Bildung des Berzdorfer Beckens. – Freib. Forsch.-Hefte, **C 434**: 26-35.

BRAUSE, H. (1989): Miozäne tektonische Bewegungen in der SE-Lausitz. – WTI, Reihe A, **30** (1): 31-34.

BRAUSE, H. (1989): Kipp-Gleit-Tektonik Typ Nochten. – Geoprofil, **1**: 63-64.

BRAUSE, H. (1990): Beiträge zur Geodynamik des Saxothuringikums. – Geoprofil, **2**: 88 S.

BRAUSE, H. (1990): Exkursionsführer, Oberproterozoikum und Känozoikum der Lausitz. Tagung Hoyerswerda. – Ges. Geolog. Wiss.: 50 S.; Berlin.

BRAUSE, H.; STEDING, D. & SCHUBERT, G. (1964): Tektonische Beziehungen zwischen Prätertiär, Tertiär und Quartär in der nördlichen Oberlausitz. – Geologie, **13** (6/7): 731-744.

BRAUSE, H.; SCHUBERT, G. & HOIRTENBACH, R. (1981): Beitrag zur präkambrischen und zur pleistozänen Tektonik im Gebiet von Kamenz. – Veröff. Mus. Westalusitz Kamenz, **5**: 9-27.

BRAUSE, H.; RASCHER, J. & SEIFERT, A. (1989): Transgressionsgeschichte und Kohlenqualität im Miozän der Lausitz. – Geoprofil, **1**: 18-30.

BRÄUTIGAM, B. (1989): Mitteilung zu neuen Erkundungsergebnissen in der Braunkohle-Lagerstätte Berzdorf. – Z. Angew.Geol.,**35**: 110-111.

BROSE, F. & PRÄGER, F. (1977): Beitrag zur Flussgeschichte der Neiße und Oder. – Z. geol. Wiss., **5**: 777-790.

BRÜCKNER, H. (1928): Zur Kenntnis des Braunkohlenlagers von Hirschfelde. – Braunkohle, **27**: 528-533.

BRUKSCH, L. (1958): Oft versank die Kippe im Morast des Berzdorfer Grubensees. – Görlitzer Kulturspiegel, März 1958: 4-5.

BUCHWALD, J. (1966): Die Bedeutung des „Bautzner Elbelaufs“ für die Erkundung von feuerfesten Schamottetonen. – Z. Angew. Geol., **12** (8): 428-431.

BUCHWALD, J. (1971): Zur Genese der Oberlausitzer Kaoline und Tone. – Geologie, **20**: 38-61.

BÜCKER, C.; WONIK, T. & SCHULZ, R. (2003): Physikalische Eigenschaften einer tertiären Maarfüllung - Ergebnisse von Bohrlochmessungen in den Forschungsbohrungen Baruth (Sachsen). – Z. Angew. Geol., **49**: 43-51.

BUNESS, H.; WIEDERHOLD, H. & WONIK, T. (2006): Seismic reflection patterns of two Tertiary maars in Germany. – Z. Dt. Ges. Geowiss., **157** (3): 339-353.

ČADEK, J.; MACHAČEK, V. & VACL, J. (1964): Zur Geochemie des Germaniums und weiterer Spurenelemente im Hrádek-Teil des Zittauer Beckens. – Z. Angew. Geol., **10**: 71-72.

CEBULAK, S. & KOZLOWSKI, K. (1988): Kurze mineralogische Charakteristik der kohleführenden Serie von Turow. – Z. geol. Wiss., **16** (4): 325-329.

CEPEK, A.G. (1964): Quartärgeologische Probleme im Raum Rietschen Spremberg. – Geol. Ges. DDR, Sektion Quartärgeologie, Kurzreferate u. Exkursionsf. zum 4. Treffen der Sektion: 85-92.

CEPEK, A.G. (1965): Geologische Ergebnisse der ersten Radiokarbondatierungen von Interstadialen im Lausitzer Urstromtal. – Geologie, **14** (5/6): 625-657.

CEPEK, A.G. & NOWEL, W. (1991): Zum Pleistozän im Raum Klinge-Dubrau (östliche Niederlausitz), ein Typusgebiet für den Saale-Komplex. – Z. geol. Wiss., **19** (3): 289-316.

CEPEK, A.G.; HELLWIG, D. & NOWEL, W. (1994): Zur Gliederung des Saale-Komplexes im Niederlausitzer Braunkohlenrevier. – Brandenburg. geowiss. Beitr., **1** (1): 43-83.

CISIELSKI, R., SONTAG, E., SÜß, M., HAHMANN, H.-G. & ULBRICH, H. (1978): Sortenabgrenzung und sortengerechte Kohlebereitstellung im Tagebau Nochten. – Neue Bergbautechnik, **9** (5).

CREDNER, H. (1876): Die Küstenfacies des Diluviums in der sächsischen Lausitz. – Zt. d. deutsch Geol. Ges., **28**: 133-158.

CRONJÄGER, H. (1927): Das Braunkohlenvorkommen von Berzdorf auf dem Eigen in der sächsischen Oberlausitz. – Braunkohle, **26**: 621-625 & 652-660.

CZAJA, A. (2003): Paläokarpologische Untersuchungen von Taphozönosen des Unter- und Mittelmiozäns aus dem Braunkohlentagebau Berzdorf/Oberlausitz Sachsen). – Palaeontographica, **B 265** (1-6): 148 S.

CZAJA, A. & BERNER, T. (1999): Tetta-Buchholz - eine neue Fundstelle tertiärer Pflanzenreste in der Oberlausitz. – Abh. u. Ber. Naturkd.-Mus. Görlitz, **71** (2): 435-463.

DANZIG, D. (1886): Bemerkungen über das Diluvium innerhalb des Zittauer Quadergebirges. – Isis Dresden, Abhandlungen: 30-32.

DANZIG, E. (1891): Über das Diluvium der Gegend von Zittau. - Isis Dresden, Sitzungsber.: 25-26.

DARBINJAN, F. (1989): Geochemie der Braunkohlen des Lausitzer Kohlenreviers. – Geoprofil, **1**: 30-43.

DE BOER, W.M. (1995): Äolische Prozesse und Landschaftsformen im mittleren Baruther Urstromtal seit dem Hochglazial der Weichselkaltzeit. – Berliner Geogr. Arb., **84**: 215 S.

DIETZEL, A. (1937): Die wichtigsten natürlichen Rohstoffe der Glas- und Emailindustrie. – Zt. d. Deutsch Geol. Ges., **88**: 425-428.

DIN 21919-3:2001: Deutsche Norm, Bergmännisches Risswerk, Stratigraphie, Teil 3: Regionale und lokale Gliederungen Braunkohle, Tabelle 5 - Niederlausitz (Südbrandenburg / Nordostsachsen). – Normungsausschuss Bergbau (FABERG) im DIN Deutsches Institut für Normung e.V.; Berlin.

DITTMANN, W. & HIRSCH, D. (1973): Rutschungen in einem Braunkohlentagebau der Lausitz. - in: Kurzreferate u. Exkursionsf. Massenbewegungen an Böschungen: 55-58; Berlin.

DOLEZYCH-MIKOLAI, M. (2005): Koniferenhölzer im 2. Lausitzer Flöz und ihre ökologische Position. – Proefschrift Universität Utrecht, 2005: 227-270; Utrecht.

DOLEZYCH, M. & SCHNEIDER, W. (2006): Inkohlte Hölzer und *Cuticulae dispersae* aus dem 2. Miozänen Flözhorizont im Tagebau Welzow (Lausitz) - Taxonomie und vergleichende feinstratigraphisch-fazielle Zuordnung. – Z. geol. Wiss., **34** (3-4): 165-259.

DOLEZYCH, M. & SCHNEIDER, W. (2007): Taxonomie und Taphonomie von Koniferenhölzern und *Cuticulae dispersae* im 2. Lausitzer Flözhorizont (Miozän) des Senftenberger Reviers. – Palaeontographica, **B 276** (1-3): 95 S.

DOLEZYCH, M. & VAN DER BURGH, J. (2004): Xylotomische Untersuchungen an inkohlten Hölzern aus dem Braunkohlentagebau Berzdorf (Oberlausitz/Deutschland). – Fedders Repertorium, **115** (5/6): 397-437.

DONATH, M. (1927): Eigenartige rosettenförmige Absonderungserscheinungen und deren Ursachen im Basalt des Steinberges bei Ostritz. – Oberlaus. Heimatztg., **8**: 263-264.

DONATH, M. (1928): Ein fossiler Baumstamm als Einschluss im Basalt. – Centrbl. f. Min. Ostritz, Reihe A: 57-61.

DONATH, M. (1929): Neuere Beobachtungen an den Basalten von Ostritz in Sachsen mit Einschlüssen fossiler Baumstämme. – Abh. Naturw. Ges. Görlitz, **30** (3): 93-100.

DUNGER, W. (1989, Hrsg.): Die Landeskrone bei Görlitz. Ein Führer für Natur- und Heimatfreunde. – Abh. u. Ber. Naturkd.-Mus. Görlitz, **52**, Suppl.: 68 S., 2. durchges. Aufl.: 72 S.

ECKENBERGER, C.V. (1880): Untersuchungen über Umwandlungsvorgänge in Nephelingesteinen. – Tschermaks Min. u. Petrogr. Mitt., **3**: 1-20.

ELSMANN, K. (1926): Über die chemischen Verschiedenheiten der geologisch gleichaltrigen Kohlen des Hirschfelder und Osseger Lagers. – Das Braunkohlenarchiv, **11**: 50-58.

ENGELHARDT, H. (1877): Braunkohlenpflanzen aus den Kohlenbrandgesteinen von Hartau bei Zittau. – Isis Dresden, Sitzungsber.: 16.

ENGELHARDT, H. (1878): Ein Zapfen von *Glyptostrobus europaeus Brongn. sp.* in dem Braunkohlentone von Zittau. – Isis Dresden, Sitzungsber.: 143-144.

ENGELHARDT, H. (1887): Tertiärpflanzen von Zittau. – Isis Dresden, Sitzungsber.: 7-8.

ENGELHARDT, H. (1887): Über *Rosselinia congregata Beck, sp.*, eine neue Pilzart aus der Braunkohlenformation Sachsens. – Isis Dresden, Abh.: 33-35.

ERD, K. (1994): Palynylogische Aussagen zum Holstein- und Saale-Komplex im Gebiet des Tagebaus Jänschwalde. – Brandenburg. geow. Beitr., **1** (1): 36-42.

FEILER, W. & SCHNEIDER, W. (1987): Ergebnisse der Laborbrikettierung und -verkokung typischer Faziesproben aus dem Tagebau Welzow-Süd. – Neue Bergbautechnik, **17** (4): 147-151.

FELDER, M. & GAUPP, R. (2003): Zur Genese der Sideritanreicherungen in den See-Sedimenten von baruth, Sachsen. – Z. Geol. Wiss., **31** (4-6): 313-329.

FIRBAS, F. & GRAHMANN, R. (1928): Über jungdiluviale und alluviale Torflager in der Grube Marga bei Senftenberg (Niederlausitz). – Abh. sächs. Akad. Wiss., Math.-phys. Klasse, **40**: 61 S.

FISCHER, O. & STRIEGLER, U. (1991/92): Die fossile Flora des Blättertons von Wischgrund. Teil III. – Natur u. Landschaft in der Niederlausitz, **13**: 12-26.

FOERSTER, H. (1931): Die Braunkohlen am Rande der Oberlausitz. – Oberlaus. Heimat Volkskalender, W. Klotz: S. 64 – 68; Zittau.

FOERSTER, H. (1933): Geologische Streifzüge im Kamenzer Braunkohlengebiet. – Naturw. Ges. Isis, **1931**: 25-28; Kamenz.

FOERSTER, H. (1937): Die Landschaft um Senftenberg. – Naturw. Ges. Isis, 1936 (6): 36-38; Kamenz.

FOERSTER, H. (1938): Gleitfaltung im Lausitzer Braunkohlengebiet. – Braunkohle, **37**: 869-877, 890-893.

FÖRSTER, F. (1957): Der Braunkohlenbergbau zwischen Hoyerswerda und Bautzen. – Bautzner Kulturschau, **25** (8): 14-16.

FRANZ, H.-J. (1969): Die geomorphologische Bedeutung der Granitverwitterung in der Oberlausitz. – Petermanns Geogr. Mitt., **113**: 249-254.

FRANZ, H.-J. (1969): Die Rolle neogener und quartärer tektonischer Bewegungen für die Entwicklung der Oberflächenformen in der Oberlausitz. – Wiss. Z. päd. Hochsch. Potsdam, math.-naturwiss. R., **13**: 935-947.

FRANZ, H.-J. (1970): Das Relief der quartären Akkumulationsgebiete in der Oberlausitz. – Wiss. Z. päd. Hochsch. Potsdam, **14**: 691-713.

FRANZ, H.-J. (1970): Die tertiäre geomorphologische Entwicklung der Oberlausitz. – Abh. u. Ber. Naturkd.-Mus. Görlitz, **45** (11): 1-24.

FRANZ, H.-J. (1971): Die Rolle geomorphologischer Untersuchungen bei der Grundwasservorerkundung in der Oberlausitz. – Abh. u. Ber. Naturkd.-Mus. Görlitz, **45** (2): 1-13.

FRENZEL, W. (1923): Klima und Landschaftsbild der Oberlausitz in vorgeschichtlicher Zeit. – Oberlausitzer Heimatstudien, Heft 2.

FREYTAG, J. & RUCKTÄSCHEL, C. (1955): Der Seifhennersdorfer Polierschiefer - seine Verwendung zur Herstellung von Feuerleichtsteinen und Isoliersteinen. – Silikattechnik: 392-395.

FRIEDRICH, M.; KNIPPING, M.; VAN DER KROFT, P.; RENNO, A.; SCHMIDT, S.; ULLRICH, O. & VOLLBRECHT, J. (2001): Ein Wald am Ende der letzten Eiszeit. Untersuchungen zur Besiedlungs-, Landschafts- und Vegetationsentwicklung an einem verlandeten See im Tagebau Reichwalde, Niederschlesischer Oberlausitzkreis. – Arbeits- u. Forschungsber. zur Sächs. Bodendenkmalpflege, **43**: 21-94.

FRIEDRICH, O. (1871): Kurze geognostische Beschreibung der Südlausitz und der angrenzenden Theile Böhmens und Schlesiens, mit einer geognostischen Karte dieser Gegenden. – Programm des Johanneums zu Zittau: 65-100.

FRIEDRICH, O. (1875): Die Bildungen der Quartär- und Glazialperiode mit besonderer Rücksicht auf die südliche Lausitz und die Grenzlandschaften. – Zur Gedächtnisfeier des Johanneums zu Zittau.

FRIEDRICH, O. (1898): Die geologischen Verhältnisse der Umgebung von Zittau. – Jahresbericht des Gymnasiums zu Zittau.

GABRIEL, G. (2003): Die gravimetrische Anomalie Baruth - Aussagen über die Struktur eines verdeckten Maares. – Z. Angew. Geol., **49**: 313-329.

GABRIEL, G.; PUCHER, R.; SCHULZ, R.; WONIK, T. & WORZYK, P. (2000): The Tertiary maar near Baruth (Saxony, Germany) - From hint of a gravity anomaly to a geophysical model. – Terra Nostra, **6**: 138-143.

GAGEL, C. (1915): Geologische Notizen aus der Lausitz. – Centrbl. Mineral. Geol. Paläont.: 113-118.

GÄRTNER, M. (1957): Millionen Jahre alte Pflanzen in Seifhennersdorf. – Dorfspiegel Seifhennersdorf, **3**: 13-16.

GAUTIER, Y. (1999): Feuerstellen, Dünen, Wald: Bausteine einer spätglazialen Landschaft im Tagebau Cottbus-Nord. – Quartär, **49**/**50**: 29-33.

GEHLERT, W. (2000): Die paläobotanische Fundstelle Kostebrau. – Natur u. Landschaft in der Niederlaustiz, **20**: 21-27.

GENIESER, K. (1955): Ehemalige Elbeläufe in der Lausitz. – Geologie, **4** (2): 223-279.

GENIESER, K. (1957): Ehemalige Elbläufe im Raum zwischen Dresden, Görlitz und Berlin. – Jb. Mitteldt. Erdgesch., **2** (4): 262-266; Halle.

GIEBELHAUSEN (1871): Die Braunkohlenbildungen der Provinz Brandenburg und des nördlichen Schlesiens. – Z. f. Berg-, Hütten- und Salinenwesen i. Preuß. Staat, **19**; Berlin.

GILG, H.A.; KASBOHM, J.; PLÖTZE, M. & FALLICK, A.E. (2003): Mineralogy and geochemistry of clay-sized fractions from sediments of the Oligocene maar near Baruth (Saxony, Germany). – Z. geol. Wiss., **31** (4-6): 331-342.

GLÖCKNER, F.R. (1911): Über Zittavit, ein epigenetisches doppleritähnliches Braunkohlengestein. – Z. Dt. Geol. Ges., **63**: 418-419.

GLÖCKNER, F.R. (1912): Die Entstehung der Braunkohlenlagerstätten der südlichen Lausitz. – 5. Jahresber., Freib. Geol. Ges.: 81-85.

GLÖCKNER, F.R. (1912): Zur Entstehung der Braunkohlenlagerstätten der südlichen Lausitz. – Braunkohle, **10** (42): 641-668, (43): 677-685, (44): 693-703 & 709-712.

GOLBS, K. (1957): Neue Sumpfzypresse in der Tongrube Hartau. – Sächs. Ztg.: **26** VII; Zittau.

GOSEWISCH, D. (1964): Die Verlegung der Pließnitz - Eine wasserbauliche Großmaßnahme im Zuge der Tagebauerweiterung Berzdorf. – Wasserwirt. Wassertech., **14**: 196-200.

GOTH, K. (2000): Research drilling Baruth (Bth 98/1): the laminated sediments. – Terra Nostra, **6**: 156-159.

GOTH, K. & SUHR, P. (1998): Forschungsbohrung Baruth (Ostsachsen): Erste Ergebnisse. – Terra Nostra, **3**: V104.

GOTH, K. & SUHR, P. (2000): Ein tertiäres Klimaarchiv in der Lausitz - Erste Ergebnisse der Forschungsbohrung Baruth. – Z. geol. Wiss., **28** (1/2): 229-236.

GOTH, K. & SUHR, P. (2004): Die Forschungsbohrung Baruth 1998 - Dokumentation der Entwicklungsgeschichte eines oberoligozänen Maarsees. – Geoprofil, **12**.

GOTH, K. & SUHR, P. (2007): Baruths heiße Vergangenheit - Vulkane in der Lausitz. – Veröff. d. Sächs. Landesamt f. Umw. Landwirt. u. Geol. (Hrsg.), Selbstverlag: 108 S.; Dresden.

GOTH, K.; SCHULZ, R. & SUHR, P. (2003): Das Maar von Baruth (Sachsen). – Z. Angew. Geol., **49**: 2-8.

GOTH, K.; SUHR, P. & SCHULZ, R. (2003): Zwei Forschungsbohrungen in das verdeckte Maar von Baruth (Sachsen). – Z. Angew. Geol., **49**: 9-17.

GOTH, K.; LEDER, R.M.; CZOßEK, J.; LANGE, J.-M.; SCHNEIDER, W. & MÜLLER, A. & (2012): Klimawandel im Tertiär, Tropenparadies Lausitz?. – Mus. Westlausitz, Ausstellungsf.: 267 S.

GOTHAN, W. (1906): Die fossilen Coniferenhölzer von Senftenberg. – in: MENZEL, P. (Hrsg.): Über die Flora der Senftenberger Braunkohlenablagerungen. – Abh. Königl. Preuß. Geol. Landesanst. u. Bergakad. N.F., **46**: 155-171.

GOTHAN, W. (1926): Über das Vorkommen der Zellulosekohle in der Braunkohle der Gegend von Klettwitz (N.-L.). – Jb. d. Preuß. Geol. Landesanst., **47** (1): 482-485.

GOTHAN, W. & SAPPER, J. (1933): Neues zur Tertiärflora der Niederlausitz. Nach dem Nachlass von Paul Menzel. – Arb. Inst. f. Paläobotanik, Preuß. geol. Landesanst., **3**: 1-44.

GOTHAN, W.; PICARD, E. & THIERGART, F. (1940): Das geologische Alter der Bitterfelder und Lausitzer Kohlen. – Braunkohle, **39**: 51-56.

GÖTHEL, M. (2002): Die Seeser Sande des Mittel-Miozäns der Lausitz - Ablagerung einer Tsunami?. – Natur u. Landschaft in der Niederlausitz, **22**: 1-7.

GÖTHEL, M. (2004): Stratigraphie des Känozoikums in Brandenburg mit spezieller Berücksichtigung des Braunkohlenreviers Lausitz. – Brandenburg. geow. Beitr., **11** (1/2): 149-168.

GÖTHEL, M. & GRUNERT, K. (1993): Neue Erkenntnisse der Braunkohlenerkundung zum Präkänozoikum der Lausitz. – Natur u. Landschaft in der Niederlausitz, **14**: 35-56.

GÖTHEL, M. & GRUNERT, K. (1996): Neue Erkenntnisse der Braunkohlen-Erkundung zur Trias-Stratigraphie der Lausitzer Trias-Scholle. – Freib. Forsch.-H., **C 464**: 175-202.

GÖTHEL, M. & SCHNEIDER, W. (2004): Die miozänen Ablagerungen und Pflanzenfossilien des Deckgebirges im Tagebau Cottbus-Nord im Rahmen der sequenzstratigraphischen Gliederung des Neogens der Lausitz. – Brandenburgische Geowiss. Beitr., **11** (1/2): 49-72.

GREULICH, H. (1954): „Steinrose“ im Ostritzer Basaltsteinbruch gefunden. – Natur & Heimat: 224.

GREULICH, K. (1989): Lagerungsverhältnisse des 2. Miozänen Flözhorizontes im Bereich des Niederlausitzer Grenzwalls im Raum Neupetershain-Spremberg. – Freib. Forsch.-H., **C 434**: 59-71.

GREULICH, K. (1990): Die Grube Merkur bei Drebkau - historischer und geologischer Überblick. – Natur u. Landschaft Bez. Cottbus, **12**: 95-108.

GROBA, E. (1953): Das Braunkohlenvorkommen von Berzdorf a.d. Eigen südlich von Görlitz unter besonderer Berücksichtigung der diluvialen Störungen. – Bergbautechnik, **3**: 358-360 & 409-415.

GRÖSCHKE, A. (2005): Lausitzer Bernstein - Teil 1: Das fossile Harz des tertiären Amberbaumes *Liquidambaroxylon speciosum FELIX 1884*. – Natur u. Landschaft in der Niederlausitz, **25**: 3-14.

GRUNERT, S. (1959): Hydrologische Untersuchungen im Raum Berzdorf, Kr. Görlitz, mit besonderer Berücksichtigung der Braunkohlenlagerstätte und ihres Abbaus. – Geologie, **8**: 214.

GRUNERT, S. (1961): Wissenschaftliche Untersuchungen über den Wasserhaushalt im Einzugsgebiet des Braunkohlentagebaues Berzdorf. – Wasserwirt. Wassertech., **11**: 274-278.

GRUNERT, K.; LÖHNING, W. & WINKLER, D. (1982): Regionale Bewertung bohrlochgeophysikalischer Normalprofile des Tertiärs im Braunkohlenförderraum Lausitz. – Vortrag 2. Wiss. Braunkohlenkonf. „Braunkohlenlagerstättenerkundung“, 3.-4. November, 1982; Cottbus.

GRUNERT, K.; LÖHNING, W. & WINKLER, D. (1984): Regionale Bewertung bohrlochgeophysikalischer Normalprofile des Tertiärs im Braunkohlenförderraum Lausitz. – Z. Angew. Geol., **30** (2): 57-62.

HAHMANN, H.-G. (1979): Die endogen-tektonischen Überschiebungen im 2. Lausitzer Flöz des Tagebaues Nochten-West. – Z. geol. Wiss., **1** (2): 293-297.

HAHMANN, H.-G. (1983): Methodik zur Nacherkundung der Rohkohlequalität in den Tagebauen des VEB BKW Glückauf Knappenrode. – Z. Angew. Geol., **29** (1): 14-17.

HAHMANN, H.-G. & KRÜGER, W. (1983): Lagerungsstörungen in den Braunkohlenfeldern der Ostlausitz und ihre Auswirkungen auf die Tagebausicherheit und Kohlenqualität. – Freib. Forsch.-H., **C 377**: 181-202.

HANNEMANN, M. & RADTKE, H. (1961): Frühglaziale Ausräumungszonen in Südostbrandenburg. – Z. Angew. Geol., **7** (2): 69-74.

HEIN, L. & SCHWAB, G. (1958): Über Verkieselungserscheinungen in der Braunkohle von Seifhennersdorf/Oberlausitz. – Geologie, **7**: 1049-1057.

HEINICKE, F. (1902): Die miocäne Braunkohlenformation des Zittauer Beckens in der sächsischen Oberlausitz. – Braunkohle, **1**: 349-355 & 375-382.

HEINICKE, F. (1903): Beschreibung der oberen (miocänen) Braunkohlenformation innerhalb des Görlitz-Ostritz-Seidenberger Beckens in der preußischen und sächsischen Oberlausitz. – Braunkohle, **1**: 537-542, 549-553 & 561-564.

HEINICKE, F. (1903): Beschreibung über die Ablagerung der oberen tertiären Braunkohlenformation zwischen den Städten Görlitz und Lauban in der preußischen Oberlausitz. – Braunkohle, **2**: 189-195 & 205-210.

HEINICKE, F. (1903): Beschreibung über die miocäne Braunkohlenablagerung zwischen Merka und Brehmen in der sächsischen Oberlausitz, 7 und 8 km nördlich von der Stadt Bautzen entfernt. – Braunkohle, **2**: 481-488 & 497-499.

HEINICKE, F. (1904): Beschreibung der miocänen-oberen-Braunkohlenablagerung bei Guhra, Puschwitz und Wetro in der sächsischen Oberlausitz, 11 km nordwestlich der Stadt Bautzen gelegen. – Braunkohle, **2**: 609-612, 637-642.

HEINICKE, F. (1905): Beschreibung der miozänen - oberen - Braunkohlenablagerung in den. Gemarkungen. Schmeckwitz, Wendischbaselitz, Piskowitz und Rosenthal in der sächsischen Oberlausitz, 8 km östlich der Stadt Kamenz gelegen. – Braunkohle, **4**: 129-131 & 145-149.

HEINICKE, F. (1905): Beschreibung der miozänen Braunkohlenablagerung in den Gemarkungen Ossling, Lieske, Weissig, Strassgräbchen, Hausdorf, Grünberg in der sächsischen und von Scheckthal, Zeisholz, Bernsdorf, Schwarzkolmen in der preußischen Oberlausitz, deren Mittelpunkt von der Stadt Hoyerswerda in etwa 8 km südwestlicher Entfernung liegt. – Braunkohle, **4**: 444-447 & 453-459.

HEINICKE, F. (1905): Beschreibung über die Ablagerung der oberen miozänen - Braunkohlenformation im südlichen Teile des Rothenburger Kreises (preußisch) und dem nordöstlichsten Teile des Königreichs Sachsen (Kreishauptmannschaft Bautzen). – Braunkohle, **3**: 607-612, 623-628 & 639-642.

HEINKE, C. (1919): Unser Landschaftsbild im Wandel der geologischen Zeiten. – Oberlausitzer Heimatzeitung, **1**: 22-24, 31-33, 43-45 & 66-68.

HEINKE, C. (1926): Diluviale und altalluviale Säugetierreste aus der Oberlausitz. – Abh. Naturforsch. Ges. Görlitz, **29** (3): 75-85.

HEINKE, C. (1929): Versuche zur Deutung der Frage: Wie konnte sich Holz in dem Basaltmagma halten und erhalten? – Abh. Naturforsch. Ges. Görlitz, **30** (3): 101-102.

HEINKE, C. (1931): Neue Zeugen aus der Braunkohlenzeit in unserer Heimat. – Oberlausitzer Heimatztg., **12**: 37-40.

HEINKE, C. (1932): Miozäne Pflanzenreste im Zittauer Braunkohlenbecken. – Mitt. Ver. Naturfreunde Reichenberg, **54**: 57-68.

HEINKE, C. (1933): Bernstein in der Oberlausitz. – Zittauer Geschichtsblätter, **10** (3): 11-12.

HELLWIG, D. (1975): Fluviatile Bildungen innerhalb des Saale-Komplexes im Raum Cottbus-Forst. – Z. geol. Wiss., **3** (8): 1077-1090.

HELPAP, O. (1935): Zur Morphologie der Niederlausitz. – Berl. geogr. Arbeiten, **8**.

HERBRICH, O. (1928): Ein Gang durch das Großkraftwerk und das Braunkohlenwerk Hirschfelde. – Oberlaus. Heimatztg., **9**: 107-109 & 164-166.

HERR, O. (1924): Diluviale und altalluviale Säugetierreste aus der Oberlausitz. – Abh. Naturforsch. Ges. Görlitz, **29** (1): 92-101.

HERR, O. (1928): Ein geologisches Naturwunder. – Die Koralle, **3**: 494-495.

HERR, O. (1928/29): Baumstämme im Basalt. – Der Naturforsch., **5**: 115-117.

HERRE, R. (1964): Ergebnisbericht über die Testbohrungen auf Bentonitton (toniger Zersatz von Basalt und Basalttuff) bei Berzdorf, Kr. Görlitz. – WTI, **5** (4): 10-11.

HERRE, R. (1965): Ergebnisbericht über die durchgeführten geologischen Erkundungsarbeiten auf Bentonitton (toniger Zersatz von Basalten und Basalttuffen) bei Radgendorf/Kreis Zittau. – WTI, **6** (5): 21.

HERRMANN, O. & REICHELT, H. (1892/93): Über Diatomeenschichten. aus der Lausitz. – Ber. Naturf. Ges. Leipzig: 67-77.

HILLER, F. (1898): Bericht über die Wirkungen des Hochwassers vom 30. und 31. Juli 1897 beim Braunkohlenbergbau der Kreishauptmannschaft Bautzen. – Freib. Jh., **Teil A**: 30-39.

HIRSCH, D. (1987): Geologische Einführung in das Exkursionsgebiet. Die Braunkohlenlagerstätten der Oberlausitz (Tertiärbecken von Berzdorf und Zittau). – Vortrags- und Exkursionstagung, Ges. f. Geol. Wiss. DDR; Görlitz.

HIRSCH, D.; RASCHER, J. & SCHULZE, H. (1989):Die Braunkohlenlagerstätten der Oberlausitz (Tertiärbecken von Berzdorf und Zittau). – WTI, Reihe A, **30** (1): 10-19.

HIRSCH, D.; WALTHER, K.; SCHULZE, H. (1988): Zur Problematik von geologischer und Förderkohlequalität am Beispiel der Lagerstätte Berzdorf. – Z. Angew. Geol., **34**: 108-110.

HIRSCHMANN, G. (1966): Assyntische und varistische Baueinheiten im Grundgebirge der Oberlausitz (unter spezieller Berücksichtigung des östlichen Görlitzer Schiefergebirges). – Freib. Forsch.-H., **C 212**: 146 S.

HIRSCHMANN, G.; WOLF, L. & LORENZ, H. (1972): Erläuterungen zur Geologischen Spezialkarte der DDR 1:25.000 Blatt Horka-Zodel 4775/4756. – ZGI; Brtlin.

HORN, M.; KÜHNER, R. & THIELE, R. (2005): Die Ausräumung „Merzdorfer Ausbauten" im Tagebau Cottbus-Nord und ihre Beziehung zur Ausdehnung des Weichsel-Eises in Südostbrandenburg. – Brandenburg. geowiss. Beitr., **12** (1/2): 37-44.

HOTTENROTT, M. (2003): Zur Altersstellung der tertiären Deckschichten und der Seesedimente im Profil der Forschungsbohrung Baruth 1/98 (Lausitz). – Z. geol. Wiss., **31** (4-6): 353-361.

HÜBNER, F. & UNGER, K.P. (1989): Die Zeißholzer Stapelendmoräne, Beispiel einer extrem glazigen geprägten Braunkohlenlagerstätte. – Freib. Forsch.-H., **C 434**: 89-100.

HÜBNER, F.; SOBCZYK, T.; ROTHMANN, H. & ZÄNKER, C. (1999): Die Zeißholzer Hochfläche aus morphologischer, geologischer, faunistisch-floristischer sowie kulturhistorischer und wirtschaftlicher Sicht. – Veröff. Mus. Westlausitz Kamenz, **7**: 134 S.

HUDEWITZ, D. & VULPIUS, R. (2000): Zur Geologie und Bergbaugeschichte der Grube Erika / Braunkohlentagebau Laubusch. – Natur u. Landschaft in der Niederlausitz, **20**: 30-80.

HUHLE, K. (1965): Hydrogeologische Gutachten über das Objekt Wasserversorgung Hirschfelde. – WTI, **6** (5): 88.

HULTZSCH, A. (1959): Fossile Frostbodenformen im miozänen Glassand von Hohenbocka. – Z. Angew. Geologie, **5**.

HULTZSCH, A. (1963): Glazigene Dynamik tertiärer und quartärer Schichten im Raum Hoyerswerda unter besonderer Berücksichtigung der Tonlagerstätten des VEB (K) Ziegelkombinat Bröthen. – Ber. Geol. Ges. DDR, **8** (5/6): 549-615.

HULTZSCH, A. (1964): Fragen der Quartärgeologie und der Ökonomie von Steine - Erden - Rohstoffen im Raum Hoyerswerda-Senftenberg Drebkau. – Geol. Ges. DDR, Sektion Quartärgeologie, Kurzreferate u. Exkursionsf. zum 4. Treffen der Sektion: 53-74.

HUNGER, R. (1952): Altersbestimmung und Flözgenese der Oberlausitzer Braunkohlenvorkommen von Zittau und Berzdorf auf Grund pollenanalytischer Untersuchungen. – Freib. Forsch.-H., **C 5**: 61-66.

HUNGER, R. (1953): Mikrobotanisch-stratigraphische Untersuchungen der Braunkohlen der südlichen Oberlausitz und die Pollenanalyse als Mittel zur Deutung der Flözgenese. – Freib. Forsch.-H., **C 8**: 38 S.

HUNGER, R. (1954): Zur Stratigraphie und Fazies der Lausitzer Braunkohlen. – Freib. Forsch.-H., **C 9**: 5-22.

ILLNER, F. (1934): Die Braunkohlenvorkommen in der Lausitz und in Niederschlesien. – Abh. Naturforsch. Ges. Görlitz, **32** (2): 63-126.

JACOB, H. (1952): Untersuchung zur Frage der Genesis gebänderter Tone. – Bergakademie, **4**: 150-166.

JACOB, H. (1954): Petrologische Untersuchungen am Unterflöz der Niederlausitz im Bereich des Senftenberger Braunkohlenreviers. – Bergbautechnik, **4** (9): 489-495.

JACOB, H. (1956): Über die „untere Entwässerbarkeitsgrenze“ von Weichbraunkohlenflözen. – Bergbautechnik, **6**: 341-349.

JACOB, H. (1959): Bemerkungen zur Ermittlung der „unteren Entwässerbarkeitsgrenze“ von Weichbraunkohlen. – Bergbautechnik, **8**: 114-118.

JACOB, H. (1960): Betrachtungen zur Genesis der Salzkohlen. – Braunkohle, Wärme & Energie: 355-361.

JÄHNICHEN, H. (1956): Die Pflanzenführung der Niederlausitzer Braunkohlenablagerungen. – Heimatkundl. Bl.: 87-89; Dresden.

JÄHNICHEN, H. (1965): Beiträge zur Tertiärflora der Lausitz - inkohle Blätter und Epidermisstrukturen. – Mber. Dt. Akad. Wiss. Berlin, **7** (9): 663-670.

JÄKEL, M. & VULPIUS, R. (1989): Untersuchungen zur Genauigkeit der Erkundung von Lagerungsverhältnissen im Tertiär der Niederlausitz. – Freib. Forsch.-H., **C 434**: 162-169.

JANK, G. & NOWEL, W. (1986): Höhere Anforderungen an deie Pleistozänforschung und -erkundung im Niederlausitzer Braunkohlenrevier. – Neue Bergbautechnik, **16** (3): 100-102.

JUNGE, F.W.; BOETTGER, T. & KLEEBERG, R. (2003): Isotopengeochemische Untersuchungen an Sedimenten des Baruther Maars (Lausitz). – Z. geol. Wiss., **31** (4-6): 363-371.

KÄUBLER, E. (1972): Blockmeere und Blockstreu in den Lausitzer Gebirgen. – Hercynia N.F., **9**: 152-165.

KEILHACK, K. (1913): Die geologischen Verhältnisse des Niederlausitzer Braunkohlengebietes mit besonderer Berücksichtigung der Felder der Ilse, Bergbau-Actiengesellschaft in Grube-Ilse. – Festschrift zur Feier des 25-jährigen Bestehens der Ilse, Bergbau-AG: 5-53; Grube Ilse, N.-L.

KEILHACK, K. (1918): Die Nordgrenze des Löß in ihren Beziehungen zum nordischen Diluviums. – Zt. d. deutsch. geol. Ges., Monatsberichte: 77-79.

KEILHACK, K. (1920): Die Glassande von Hohenbocka und ihre Stellung im Miocän der Lausitz. – Z. Dt. Geol. Ges., **71**: 177-181.

KEILHACK, K. (1922): Neue Beiträge zur Geologie der Lausitz. – Jb. Königl. Preuss. Geol. Landesanst., 1920, **41** (II): 247-263; Berlin.

KEILHACK, K. (1921/22): Die abbaustörenden Einlagerungen und Verunreinigungen in den Braunkohlenflözen der Lausitz, ihre Entstehung und ihr Einfluss auf den Abbau der Kohle. – Braunkohle, **20**.

KEILHACK, K. (1938): Altmiozäne Dünenlandschaft in der Lausitz. – Zt. d. Deutsch Geol. Ges., **90**: 167.

KEILHACK, K. (1938): Die geologischen Verhältnisse der Niederlausitz mit besonderer Berücksichtigung der alten und neuen Tagebaue der Ilse Bergbau-Actiengesellschaft in Grube-Ilse. – Festschrift zur Feier des 50-jährigen Bestehens der Ilse, Bergbau-AG: 9-96; Berlin.

KELLER, W.D. (1978): Scan elektron micrographs of the kaolinization process including examples from the Bohemian Massif. – Schr.-R. geol. Wiss., **11**: 89-108.

KERSTAN, J. (1958): Rundblick vom Oderwitzer Spitzberg. – Kultur & Heimat Löbau, Februar: 9-10.

KIESEL, J. & LOTSCH, D. (1963): Zur Mikrofauna des südbrandenburgischen Obereozäns. – Beih. Geol., **12**: 1-38; Berlin.

KIRCHHEIMER, F. (1933): Untersuchungen von Humusgel aus Braunkohlen. – Zbl. f. Min., Abt. B: 488-495.

KIRCHHEIMER, F. (1935): Reste von Wasserpflanzen aus der Braunkohle des Niederlausitzer Typus. – Zbl. f. Min., Abt. B: 25-31.

KIRCHHEIMER, F. (1940): Zum Alter des ostdeutschen Braunkohlentertiärs. – Zbl. f. Min., Abt. B: 307-308.

KIRCHHEIMER, F. (1940): Zum geologischen Alter der Braunkohlenvorkommen bei Bitterfeld und in der Niederlausitz. – Braunkohle, **39**: 225-226.

KIRCHHEIMER, F. (1942): Laubblätter aus dem älteren Tertiär der Lausitz. – Planta, **33** (1): 91-150.

KIRCHHEIMER, F. (1943): Bemerkenswerte Frucht- und Samenreste, besonders aus den Braunkohlenschichten der Lausitz. – Bot. Archiv, **44**: 362-430.

KIRCHHEIMER, F. (1950): Das Vorkommen von Sciadopitys im mitteleuropäischen Tertiär und die Bedeutung ihres Pollens für die Stratigraphie der Braunkohlenschichten. – N. Jb. Geol. Paläont. Mtshf.: 59-64.

KIRCHHEIMER, F. (1953): Bemerkungen über das strittige Alter deutscher Braunkohlen. – Z. Dt. Geol. Ges., **105**: 124-126.

KLIEMT, A. & LINCKE, L. (1985): Grundlagen zur Anlage einer Deponie des Flaschentones Nochten. – Baustoffindustrie, **3**: 89-90.

KLIEMT, A. & WENDT, F. (1986): Untersuchungen des Flaschentones Nochten zur Herstellung kleinformatiger Wandbaustoffe als perspektivischer Begleitrohstoff. – Wiss.-techn. Inf. Bau- und Grobkeramik: 3-6; Weimar.

KLIEMT, A.; LINCKE, L. & TAUTENHAHN, W. (1984): Der Lausitzer Flaschenton im Tagebau Nochten: Probleme der perspektivischen Begleitrohstoffnutzung in der Bau- und Grobkeramik. – Wiss.-techn. Inf. Bau- und Grobkeramik, **2**: 5-6; Weimar.

KNOCHENHAUER, G.; PREUSKER, G. & HAASE, D. (1968): Nutzbare Minerale aus den Nebengesteinen der Braunkohlentagebaue. – Bergbautechnik, **18**: 261-264.

KRANZ, G. & HORTE, C.-H. (1988): Vergleich der Dreischichttonminerale aus den Vorkommen Seilitz, Kemmlitz, Friedland und Mittelherwigsdorf. – Silikattechnik, **39**: 40-43.

KRENZ, O.; RIEDEL, P.; REINHARDT, S.; BRETSCHNEIDER, M. & HOFMANN, K. (2015): Abschlussbericht zum EU-Projekt „TransGeoTherm“: Geothermale Energie für die grenzübergreifende Entwicklung der Neiße-Region, Pilotprojekt 2012-2014. – Schriftenr. Sächs. Landesamt f. Umw. Landwirt. u. Geol. (LfULG), **10** (2015): 33 S.

KRÜGER, H.-H. (1994): Die nordische Geröllgemeinschaft aus der Lausitz (Miozän) und deren Vergleich mit Sylt. – Brandenburg. geow. Beitr., **1**: 84-89.

KRUSZEWSKI, T. (1965): Untersuchungsmethoden an Braunkohlen von Turow. – Freib. Forsch.-H., **C 189**: 141-147.

KRUTZSCH, W. (1959): Einige Fragen der weiteren sporenpaläontologischen Erforschung des Tertiärs der Lausitz (i.w.S.). – Freib. Forsch.-H., **C 50**: 42-62.

KRUTZSCH, W. (1960): Tertiär und Braunkohle der Lausitz. – Exkursionsf. 7. Jahrestagung Geol. Ges. DDR: 89-103; Berlin.

KRUTZSCH, W.; BLUMENSTENGEL, H.; KIESEL, Y. & RÜFFLE, L. (1992): Paläobotanische Klimagliederung des Alttertiärs (Mitteleozän bis Oberoligozän) in Mitteldeutschland und das Problem der Verknüpfung mariner und kontinentaler Gliederungen (klassische Biostratigraphien - paläobotanisch-ökologische Klimastratigraphie - Evolutionsstratigraphie der Vertrebraten). – N. Jb. Geol. Pal. Abh., **186** (1-2): 137-253.

KRUTZSCH, W. & LOTSCH, D (1960): Tertiär und Braunkohle in der Lausitz. – Exkursionsf. Brandenburg der 7. Jahrestagung der Geol. Ges. DDR: 89-103; Berlin.

KÜHNER, R. (1991): Einige Aspekte zu bemerkenswerten Pleistozän-Aufschlüssen im Tagebau Cottbus-Nord. – Z. geol. Wiss., **19** (3): 317-330.

KÜHNER, R. (1991/92): Ein Blättertonvorkommen im Tagebau Cottbus-Nord. – Natur u. Landschaft in der Niederlausitz, **13**: 33-35.

KÜHNER, R. (1995): Die weichselzeitliche Schichtenfolge im Tagebau Cottbus-Nord. – Natur u. Landschaft in der Niederlausitz, **16**: 35-45.

KÜHNER, R. (2000): Sedimentfolgen und Lagerungsverhältnisse im quartären Deckgebirge des Tagebaus Welzow-Süd. – Brandenburg. geow. Beitr., **7** (1/2): 59-72.

KÜHNER, R. (2003): Ausbildung und Gliederung des saalezeitlichen Sedimentkomplexes im Bereich der Hornoer Hochfläche. – Brandenburg. geow. Beitr., **10** (1/2): 111-121.

KÜHNER, R. (2009): Neue Ergebnisse zum Nachweis neotektonischer Aktivitäten im Quartär des Tagebaus Welzow-Süd, Südbrandenburg. – Brandenburg. geow. Beitr., **16** (1/2): 87-93.

KÜHNER, R. & STRAHL, J. (2008): Die Eem-Vorkommen am Außenrand der warthestadialen Vereisung im Tagebau Welzow-Süd, Niederlausitz. – Z. Dt. Ges. Geowiss., **159** (2): 191-204.

KÜHNER, R.; KLOSS, R.; BAUMANN, K. & MÄDLER, F. (1988): Stratigraphisch genetische Erkenntnisse aus der Überbaggerung der Rinne Gosda-Klinge. – Z. Angew. Geol., **34** (11): 335-338.

KÜHNER, R.; BAUMANN, K.; KLOSS, R. & MÄDLER, F. (1989): Der geologische Bau der Rinne Gosda-Klinge. – Freib. Forsch.-H., **C 434**: 101-110.

KÜHNER, R.; ERD, K.; STRIEGLER, U. & STRIEGLER, R. (1989): Das Eem-Interglazial von Klinge-Nord. – Natur u. Landschaft Bez. Cottbus, **11**: 45-58.

KÜHNER, R.; HILLER, A. & JUNGE, F.W. (1999): Die spätweichselzeitlichen Ablagerungen der Spree im Tagebau Cottbus-Nord und ihre zeitliche Einordnung unter besonderer Berücksichtigung von ersten ^{14}C-Daten aus Hölzern. – Geologie, **49**/**50**: 8-20.

KÜHNER, R.; STRAHL, J.; SÜSSMILCH, P. & THIEKE, H.U. (2008): Lithologische und pollenanalytische Befunde aus dem saalefrühglazialen Fluviatilkomplex (Tranitzer Fluviatil) und dem Eem-Interglazial im Tagebau Jänschwalde, Südbrandenburg. – Brandenburg. geow. Beitr., **15** (1/2): 1-21.

KUHL, J. & KRUSZEWSKI, T. (1961): Verwitterung der Basalttuffe unter dem Einfluss von CO_2 und Humussäure im Turow-Braunkohlenbecken. – Freib. Forsch.-H., **C 102**: 109-120.

KUNZMANN, L. & MAI, D.H. (2005): Die Koniferen der Mastixioideen-Flora von Wiesa bei Kamenz (Sachsen, Miozän) unter besonderer Berücksichtigung der Nadelblätter. – Palaeontographica, **B 272** (1-6): 67-135.

KUPETZ, M. (1996): Der Muskauer Faltenbogen - ein Geotop von europäischer Bedeutung. – Brandenburg. Geowiss. Beitr., **3** (1): 125-136.

KUPETZ, M. (1997): Geologischer Bau und Genese der Stauchendmoräne Muskauer Faltenbogen. – Brandenburg. geow. Beitr., **4** (2): 1-20.

KUPETZ, M. & KESSLER, M. (1997): Eismächtigkeitsabschätzung für den Muskauer Faltenbogen. – Freiberger Forsch.-H., **C 470**: 53-64.

KUPETZ, A. & KUPETZ, M. (2009, Hrsg.): Wanderungen in die Erdgeschichte (24). Der Muskauer Faltenbogen. – Verlag Dr. Friedrich Pfeil: 224 S.; München.

KUPETZ, M.; SCHUBERT, G.; SEIFERT, A. & WOLF, L. (1989): Quartärbasis, pleistozäne Rinnen und Beispiele glazitektonischer Lagerungsstörungen im Niederlausitzer Braunkohlenrevier. – Geoprofil, **1**: 2-17.

KUTSCHKE, K.D. (1964): Bericht über die Exkursion „Tertiäre Floren der Oberlausitz“ vom 25. bis 27. April 1963. – Ber. Geol. Ges. DDR, **9**: 397-401.

KVAČEK, Z. & WALTHER, H. (1974): Bemerkenswerte und seltene cinnamomoide Blätter aus dem Grenzbereich des Oligo-Miozäns Mitteleuropas. – Abh. Staatl. Mus. Mineral. u. Geol. Dresden, **21**: 197-221.

KVAČEK, Z. & WALTHER, H. (1987): Revision der mitteleuropäischen tertiären Fagaceen nach epidermalen Charakteristiken. 1. Teil: Lithocarpus Blume. – Feddes Repert., 98: 11-12 & 637-652.

LANGE, J. & SUHR, P. (1999): Die Lausitzer Moldavite und ihr geologisches Umfeld. – 8. Tagung über Moldavite, Schr. Staatl. Mus. Mineral. Geol. Dresden, **10**: 71-100.

LAPP, M. & LOBST, R. (2003): Petrographische Untersuchungen der Kollapsbrekzie aus der Forschungsbohrung Baruth 1/98 im Baruther Maar, Lausitz. – Z. geol. Wiss., **31** (4-6): 373-384.

LEEDER, W. (1929): Vorweltliche Tierreste unserer Heimat. – Oberlaus.Heimatztg., **10**: 331-332.

LEH, M. (1977): Reichtum der Arbeit: die Bodenschätze und deren Nutzung im Kreis Bautzen. – Bautzner Kulturschau, **27** (8): 8-12.

LEHMANN, E.; ZÜHLKE, P.; U.A. (1975): Die südöstliche Oberlausitz mit Zittau und dem Zittauer Gebirge. – Akademie-Verlag, Reihe: Werte unserer Heimat, Bd. 16, 4. Auflage.

LEICHTER-SCHENK (1908): Die Braunkohlenvorkommen im Becken von Kleinsaubernitz bei Bautzen in Sachsen und die Ursachen der Flözstörungen. – Braunkohle, **7**: 193-197.

LINCKE, L. & KLIEMT, A. (1986): Der Lausitzer Flaschenton und seine Nutzung in der Bau- und Grobkeramik. – Abh. u. Ber. Naturkd.-Mus. Görlitz, **60** (2).

LINCKE, L.; KLIEMT, A.; GEDAI, L. & HEINRICH, R. (1989): Der Lausitzer Flaschenton - ein keramischer Begleitrohstoff des Braunkohlebergbaues in Vergangenheit und Gegenwart. – Z. Angew. Geol., **35** (4): 120-123.

LINDNER, H. (1972): Ergebnisse der Gravimetermessungen im Bereich des Lausitzer Massivs und seiner Randgebiete. – Geologie, **21**: 927-942.

LINDNER, H. & BRAUSE, H. (1967): Das Schwereminimum von Kleinsaubernitz. – Z. Angew. Geol., **13** (2): 95-102.

LINDNER, H.; GABRIEL, G.; GÖTZE, H.-J.; KAEPPLER, R. & SUHR, P. (2006): Geophysical and geological investigation of maar structures in the Upper Lusatia region (East Saxony). – Z. Dt. Ges. Geowiss. **157** (3): 355-372.

LIPPSTREU, L.; HERMSDORF, N. & SONNTAG, A. (1995): Zur Gliederung der quartären Sedimentabfolgen im Niederlausitzer Braunkohlentagebau Greifenhain (LAUBAG) und seinem Umfeld. – Brandenburg. geow. Beitr., **2** (1): 61-67.

LIPPSTREU, L.; HERMSDORF, N.; SONNTAG, A. & THIEKE, H.U. (1994): Zur Gliederung der quartären Sedimentabfolgen im Niederlausitzer Braunkohlentagebau Jänschwalde und in seinem Umfeld - Ein Beitrag zur Gliederung der Saale-Kaltzeit in Brandenburg. – Brandenburg. geow. Beitr., **1** (1): 15-35.

LITKE, R. (1965): Blattreste aus dem Miozän der Oberlausitz. – Abh. ZGI, **1**: 71-80.

LITKE, R. (1966): Kutikularanalytische Untersuchungen im Niederlausitzer Unterflöz. – Paläont. Abh. B II, **2**: 327-426.

LÖHNING, W.; NITSCH, K.-H. & PETZOLD, H. (1994): Nutzung geophysikalischer Verfahren zur Lösung geotechnischer Probleme im Braunkohlenbergbau der Lausitz. – Braunkohle, **46** (11): 24-27.

LORENZ, V.; SUHR, P. & GOTH, K. (2003): Maar-Diatrem-Vulkanismus - Ursachen und Folgen. Die Guttauer Vulkangruppe als Beispiel für die komplexen Zusammenhänge. – Z. geol. Wiss., **31** (4-6): 267-312.

LOTSCH, D. (1960): Einige Bemerkungen zum Fossilinhalt und zur Paläogeographie des Obereozäns in Südbrandenburg und den angrenzenden Gebieten. – Geologie, **9** (4): 457-459.

MÄDLER, K. (1930): Die Kohlenschieferhalden von Seifhennersdorf. – Oberlaus. Heimatztg., **11**: 40-42.

MÄDLER, K. (1952): Die Erhaltungszustände der tertiären Laubblätter und die Möglichkeiten ihrer Auswertung. – Geol. Jb., 1950: 577-583.

MAGALOWSKI, G. (1960): Feinstratigraphische Untersuchungen der Braunkohle des Tagebaues Spreetal in der östlichen Niederlausitz zur Deutung der Flözgenese unter besonderer Berücksichtigung der Sporomorphenführung. – Freib. Forsch.-H., **C 85**: 69-91.

MAGALOWSKI, G. & NOWEL, W. (1982): Untersuchungen an Binnendünen in der Umgebung von Cottbus und Beziehungen zur Besiedlungsgeschichte dieses Raums. – Z. geol. Wiss., **10** (6): 829-843.

MAI, D.H. (1960): Über neue Früchte und Samen aus dem deutschen Tertiär. – Pal. Zeitschr., **34**: 73-80.

MAI, D.H. (1963): Beiträge zur Kenntnis der Tertiärflora von Seifhennersdorf (Sachsen). – Jb. Staatl. Mus. Mineral. u. Geol. Dresden: 39-114.

MAI, D.H. (1964): Die Mastixioideen-Floren im Tertiär der Oberlausitz. – Paläont. Abh., Abt. B, **2** (1): 192 S.

MAI, D.H. (1989): Die fossile Flora des Blättertons von Wischgrund und anderen gleichaltrigen Fundstellen der Klettwitzer Hochfläche, Teil II. – Natur u. Landschaft Bez. Cottbus, **11**: 3-44.

MAI, D.H. (1997): Die oberoligozänen Floren am Nordrand der Sächsischen Lausitz. – Palaeontographica, **B 244** (1-6): 1-124.

MAI, D.H. (1999): Die untermiozänen Floren aus der Spremberger Folge und dem 2. Flözhorizont der Lausitz. Teil II: Polycarpicae und Apetalae. – Palaeontographica, **B 251** (4-6): 65-176.

MAI, D.H. (2000): Die untermiozänen Floren aus der Spremberger Folge und dem 2. Flözhorizont der Lausitz. Teil IV. – Palaeontographica, **B 254**: 65-176.

MAI, D.H. (2001): Die mittelmiozänen und obermiozänen Floren aus der Meuroer und Raunoer Folge in der Lausitz. Teil III: Fundstellen und Paläobiologie. – Palaeontographica, **B 258**: 1-85.

MAI, D.H. & WÄHNERT, V. (2000): On the problems of the Pliocene floras in Lusatia and Lower Silesia. – Acta Palaeobot. **40** (2): 165-205.

MARCINEK, J. (1961): Über die Entwicklung des Baruther Urstromtals zwischen Neiße und Fiener Bruch. – Wiss. Z. Univ. Berlin, mat.-nat. R., **10** (1): 13-46.

MÄRZ, C. (1909): Das Diluvium der sächsischen Oberlausitz. Eine Übersicht seiner geologischen Verhältnisse und seiner landschaftlichen Bedeutung. – Jahresber. d. Drei-König-Realschule (Ref.-Realgymnas.) in Dresden-N., 37 S.

MATSCHAK, H. (1979): Sporadisch vorkommende Montmorillonitführungen und ihre Begleitsedimente im Liegendton von Berzdorf und ihr Einfluss auf bodenphysikalische Parameter. – Z. Angew. Geol., **25**: 280-285.

MATSCHAK, H. & WIEGMANN, H. (1964): Bodenphysikalisch-mineralanalytische Untersuchung der Montmorillonit-Horizonte im Liegendton des Braunkohlenbeckens von Berzdorf (Görlitz). – Z. Angew. Geol., **10**: 32-37.

MAU, H. (1960): Asche, ein rezentes Sediment. – Z. Angew. Geol., **6**: 67-70.

MEDUS, J. & STRIEGLER, U. (2002): Die fossile Flora des Blättertons von Wischgrund (Miozän, Niederlausitz). Teil IV: Pollen und Makrofloren im Vergleich. – Natur u. Landschaft in der Niederlausitz, **22**: 18-37.

MEHNER, W. (1957): Das Tertiär und Prätertiär der östlichen Niederlausitz. – Geologie, **6** (1): 89-94.

MEHNER, W. (1957): Die Braunkohlenerkundung in der Lausitz. – Z. Angew. Geol., **3** (11/12): 505-509.

MEHNER, W. (1958): Vorläufige geologische und stratigraphische Ergebnisse im Tertiär der östlichen Niederlausitz. – Ber. Geol. Ges. DDR, **3** (2/3): 147-152.

MEHNER, W. (1961): Die Tonindustrie Brandenburgs, ihre Lagerstätten und Perspektiven. – Z. Angew. Geol., **7** (7): 366-372.

MEHNER, W. (1962): Zur Erkundung der Tonlagerstätten im Abraum der Niederlausitzer Braunkohlentagebaue. – Ber. Geol. Ges. DDR, **7** (3): 389-401.

MEIER, J. (1994): Ein Beitrag zur Nomenklatur tiefer pleistozäner Rinnen, Beispiel Lausitz. – Z. Angew. Geol., **40** (2): 92-94.

MENZEL, P. (1906): Über die Flora der Senftenberger Braunkohlen-Ablagerungen. – Abh. Königl. Preuß. Geol. Landesanst. u. Bergakad. N.F., **46**: 1-154.

MEYER, E. (1930): Beitrag zur Geologie des Zittauer Braunkohlenbeckens. – Jb. Berg- und Hüttenw. Sachsen, Abt. A, **104**: 72-78.

MIBUS, H.P. & KÖHLER, J. (1964): Ergebnisbericht über die hydrogeologischen Untersuchungen der Objekte Niederoderwitz/Kreis Zittau 1961, Zittau-Herrnhut/Kreis Löbau und Zittau 1962. - WTI, **5** (5): 84.

MIBUS, I. (1965): Versuch einer sporenpaläontologischen Datierung der Tone und Braunkohlen im Tonerkundungsobjekt Guttau. – WTI, **6** (5): 67-68.

MILBRODT, L. (1979): Lagerungsstörungen im Braunkohlenfeld Spreetal-Nordost. – Z. Angew. Geol., **25** (6): 213-219.

MILDE-DARMER, K. (1962): Kohlengeologische Komplexuntersuchungen des Berzdorfer und Zittauer Flözes unter besonderer Berücksichtigung flözgenetischer Probleme. – Bergakademie, **14**: 318-321.

MÖBUS, G. (1956): Einführung in die geologische Geschichte der Oberlausitz. – Dt. Verl. d. Wiss; Berlin.

MÖBUS, G. (1984): Geologische Verhältnisse [der Landeskrone bei Görlitz]. – Abh. u. Ber. Naturkd.-Mus. Görlitz, **59** Suppl.: 15-21.

MÖHL, H. (1875): Die Basalte der preußischen Oberlausitz, mikroskopisch untersucht und beschrieben. – Abh. Naturforsch. Ges. Görlitz, **15**: 69-131.

MUCKE, C. (1965): Geochemische Untersuchungen der Braunkohlenrandgebiete. – Geologie, **14**: 219-220.

MÜHLBERGER, C. (1922): Geologische Wanderungen in die Südostlausitz. – Oberlausitzer Heimatztg., **3**: 161, 179 & 193.

MÜLLER, B. (1934): Die Fortsetzung der Zittauer Braunkohlenformation nach Böhmen. – Z. Dt. Geol. Ges., **86**: 492-497.

MÜLLER, J. (1922): Der Braunkohlenbergbau in der sächsischen Oberlausitz. – Braunkohlen- & Brikettind., **15**: 911-914, 951-957, 994-1000, 1037-1040, 1069-1075, 1111-1116, 1149-1155 & 1187-1193.

NAUMANN, G. (1920): Eiszeitliche Naturdenkmäler in der Lausitz. – Oberlausitzer Heimatztg., **23**: 261-262.

NAUMANN, H. (1878): Über die diluvialen Ablagerungen der Umgegend von Bautzen. – Beigabe zum Programm der Realschule zu Bautzen: 37 S.

NAUMANN, H. (1933): Ein neuer Mammutfund in der Oberlausitz. – Beil. z. Oberlaus. Tagesztg., Neugersdorf, Nr. 26 vom 01.07.1933.

NAUMANN, H. (1934): Geomorphologische Studien in der Oberlausitz und den angrenzenden Teilen des Jeschken- und Isergebirges sowie des Elbsandsteingebirges. – veröff. Dissertation, Universität Berlin, 1933; Mitt. Ver. Erdk. Dresden, Jg. 1933/34: 139 S.

NEHRING, A. (1891): Über eine besondere Riesenhirsch-Rasse aus der Gegend von Cottbus, sowie über die Fundverhältnisse der betr. Reste. – Sber. Ges. naturforsch. Freunde, **8**: 151-162.

NEUBAUER-SAURER, D. (1999): Holozäne Erosion und Akkumulation der alten Spree im Gebiet um Cottbus. – Quartär, **49/50**: 21-28.

NEUBERT, K.-H. & VULPIUS, R. (1976): Zum Einfluss der Tektonik auf die Bildung und rohstoffliche Differenzierung des 2. Lausitzer (miozänen) Flözes. – WTI-Heft, Reihe A, **27** (3): 40-51.

NÖTZOLD, T. (1961): Fossile Früchte und Samen aus dem Niederlausitzer Braunkohlenrevier. – Geologie, **10**: 231-245.

NOWEL, W. (1972): Neue Erkenntnisse über endogen-tektonische Lagerungsstörungen im Niederlausitzer Braunkohlenrevier. – Z. Angew. Geol., **18** (3): 114-117.

NOWEL, W. (1975): Die Störungszone von Calau-Plieskendorf-Buchwäldchen. – Z. geol. Wiss., **3** (6): 741-753.

NOWEL, W. (1979): Über saxonische Tektonik im Gebiet des Steinberges bei Schwarzkollm (Krs. Hoyerswerda). – Z. geol. Wiss., **7** (12): 1377-1391.

NOWEL, W. (1979): Die geologische Entwicklung des Bezirkes Cottbus, Teil 1: Das Prätertiär. – Natur u. Landschaft Bez. Cottbus, **2**: 3-30.

NOWEL, W. (1981): Die geologische Entwicklung des Bezirkes Cottbus, Teil 2: Das Tertiär. – Natur u. Landschaft Bez. Cottbus, **3**: 3-38.

NOWEL, W. (1982-84): Die geologische Entwicklung des Bezirkes Cottbus, Teil 3: Das Quartär. – Natur u. Landschaft Bez. Cottbus, **4** (1982): 3-38, **5** (1983): 3-26 & **6** (1984): 3-33.

NOWEL, W. (1986): Zur regionalgeologischen Bedeutung der Ziegeleigrube Leuthen südlich Cottbus. – Natur u. Landschaft Bez. Cottbus, **8**: 68-72.

NOWEL, W. (1996): Aktuelle Bemerkungen zur Gliederung des Saale-Komplexes im Quartär der Niederlausitz. – Natur u. Landschaft in der Niederlausitz, **17**: 54-77.

NOWEL, W. (2003): Zur Korrelation der Glazialfolgen im Saale-Komplex Nord- und Mitteldeutschlands am Beispiel des Tagebaus Jänschwalde in Brandenburg. – Eizeitalter u. Gegenwart, **52**: 47-83.

NOWEL, W. (2007): Zur geologischen Entwicklung und Erforschung der Gegend um Klinge. – Natur u. Landschaft in der Niederlausitz, **24**: 9-52.

NOWEL, W. (2009): Zum warthezeitlichen Anteil an der geologischen Entwicklung des Muskauer Faltenbogens und zur stratigraphischen Stellung der Jerischker Endmoräne. – Natur u. Landschaft in der Niederlausitz, **28**: 3-36.

NOWEL, W. & CEPEK, A.G. (1994): Schichtenfolge und Lagerungsverhältnisse des Quartärs im Raum Klinge-Dubrau (Krs. Forst). – Kurzreferate u. Exkursionsf. „25 Jahre AK Quartärgeologie“ Ges. Geol. Wiss. DDR, Juli 1986: 33-48.

NOWEL, W. & HELLWIG, D. (1994): Zur Grundmoränenstratigraphie im Tagebaufeld Seese-Ost. – Natur u. Landschaft in der Niederlausitz, **15**: 51-61.

NOWEL, W.; ATANASOV, O. & ERD, K. (1972): Neue Ergebnisse zur Dünenbewegung im Baruther Urstromtal. Geologische Untersuchungen einer Sandlagerstätte im Raume Cottbus. – Z. Angew. Geol., **18** (9): 410-418.

NOWEL, W.; ATANASOV, O. & ERD, K. (1988): Das Pleistozän von Klinge-Dubrau (Kr. Forst). – Natur u. Landschaft Bez. Cottbus, **10**: 3-20.

NOWEL, W.; BÖNISCH, R.; SCHNEIDER, W. & SCHULZE, H. (1994): Geologie des Lausitzer Braunkohlenreviers. – Lausitzer Braunkohle AG: 102 S.; Senftenberg.

NOWEL, W.; NIEDERSTRASSER, H & ERD, K. (1997): Ablagerungen der Eem-Warmzeit und Weichsel-Kaltzeit im Stadtgebiet von Cottbus. – Natur u. Landschaft in der Niederlausitz, **18**: 37-64.

NUSS, W. (1936): Der Übergang des norddeutschen Flachlandes zum deutschen Mittelgebirge in der Lausitz. – Naturwiss. Ges. Isis, **13**: 157-175; Bautzen.

NUSS, W. (1938): Das nordsächsische Hügelland. Eine erdgeschichtliche Studie seiner „Weißen Industrie". – Naturw. Ges. Isis **1937** (7): 34-37; Kamenz.

NUSS, W. (1939): Der Lausitzer Grenzwall. Geologische Landschaftsbilder aus seinem Gebiet. – Naturw. Ges. Isis, **1938** (8): 22-27; Kamenz.

OEHME, W.-D. (1964): Zur Wiedernutzbarmachung der durch das Braunkohlenwerk Berzdorf in Anspruch genommenen Bodenflächen. – Geol. Ges. DDR, Sektion Quartärgeologie, 4. Treffen: 6.

OLBRICHT, K. (1919): Einige Beobachtungen im Diluvium bei Görlitz. – Jb. preuß. geol. Landesanst.: 509-512.

OLBRICHT, K. (1924): Die Eiszeit in der Oberlausitz. – Abh. Naturforsch. Ges. Görlitz, **29**: 81-91.

OTTO, A. (1924): Studien zur Morphologie des Neißetales zwischen Zittau und Görlitz. – Abh. Naturforsch. Ges. Görlitz, **29**: 17-73.

PÄLCHEN, W. (Hrsg., 2009): Geologie von Sachsen II. Georessourcenpotenzial und -risiken. – E. Schweizerbart´sche Verlagsbuchhandlung: 307 S., Stuttgart.

PÄLCHEN, W. & WALTER, H. (Hrsg., 2008): Geologie von Sachsen. – E. Schweizerbart´sche Verlagsbuchhandlung Nägele u. Obermiller: 537; Stuttgart.

PHILIPP, D. & WANSA, S. (1987): Braunkohlenlagerstätte Kleinsaubernitz (Krs. Bautzen) - geologisch-lagerstättenkundliche Aspekte und Bergbaugeschichte. - Abh. u. Ber. Naturkd.-Mus. Görlitz, **60** (2): 1-112.

PIETZSCH, K. (1909): Die geologischen Verhältnisse der Oberlausitz zwischen Görlitz, Weißenberg und Niesky. – Z. Dt. Geol. Ges., **61**: 35-133.

PIOTROWSKY, J.A.; GELETNEKY, J. & VATER, R. (1999): Soft-bedded subglacial meltwater channel from the Welzow-Süd open cast lignite mine, Lower Lusatia, eastern Germany. – Boreas, **28**: 363-374.

POHLENZ, R. (1968): Die ingenieurgeologischen Eigenschaften von kaolinisierten Granodiorit und tonig zersetzten basaltischen Gesteinen. – Z. Angew. Geol., **14**: 479-483.

POHLENZ, R. (1970): Schäden an Böschungen im kaolinisierten Granodiorit. – Bergakademie, **22**: 215-219.

POMPER, J. (1957): Die Rohstoffbasen für die mitteldeutsche Steinzeugindustrie. – Silikattechnik, **8**: 322-323.

POPIG, H. (1903): Die Stellung der Südostlausitz im Gebirgsbau Deutschlands und ihre individuelle Ausgestaltung in Orographie und Landschaft. – Dissertation, Forsch. z. deutsch. Landes- u. Volkskunde, **15** (2): 88 S.; Stuttgart.

POPPSCHÖTZ, R. & STRAHL, J. (2004): Fazies- und Pollenanalyse an einem weichselspätglazialen Flusslauf im „Oberen Spree-Schwemmfächer" bei Cottbus. – Berliner geogr. Arb., **96**: 69-88.

POTONIÉ, R. (1895): Über Autochthonie von Carbonkohlenflözen und des Senftenberger Braunkohlenflözes. – Jb. Königl. Preuß. Geol. Landesanst.

POTONIÉ, R. (1930): Über den Muskauer Faltenbogen, seine Oberflächenformen und deren Abhängigkeit von der Beschaffenheit und Tektonik der Braunkohle. – Jb. preuß.-geol. Landesanst., **51**.

PRÄGER, F. (1962): Hydrogeologische Probleme in der Oberlausitz. – Abh. u. Ber. Naturkd.-Mus. Görlitz, **37**: 117-122.

PRÄGER, F. (1962): Zur Kenntnis des Pleistozäns in der östlichen Lausitz. – Abh. u. Ber. Naturkd.-Mus. Görlitz, **37** (2).

PRÄGER, F. (1964): Das Pleistozän im Deckgebirge Berzdorf, Stratigraphie und Bedeutung für den Abbau. – Z. Angew. Geol., **10**: 597-601.

PRESCHER, H. (1962): Die Entwicklungsgeschichte der geologischen Forschung in der Südostoberlausitz von ihren Anfängen bis zur Gegenwart. – Abh. u. Ber. Naturkd.-Mus. Görlitz, **37** (2): 61-106.

PREUSS, B. (1960): Zur Feldansprache von Braunkohlenarten im Raum Lauchhammer (Niederlausitz). – Freib. Forsch.-H., **A 160**: 62-66.

PRIBBERNOW, K. (2001): Die miozäne Blätterflora von Hohenleipisch, Niederlausitz. – Natur u. Landschaft in der Niederlausitz, **21**: 22-61.

PRIEMEL, K (1907): Die Braunkohlenformation des Hügellandes der preußischen Oberlausitz. – Z. Berg.- Hütten- u. Salinewesen, **55 B**: 1-72.

PUCHER, R.; FINCK, F.; ROLF, C.; SAUER, J. & WONIK, T. (2003): Die magnetische Anomalie der Struktur Baruth (Sachsen). – Z. Angew. Geol., **49**: 36-42.

QUITZOW, H.W. (1949): Die küstennahe und festländische Entwicklung des Mittel- und Oberoligozäns im östlichen Mitteldeutschland. – Abh. geol. L.-A. Berlin, N.F., **211**.

QUITZOW, H.W. (1953): Altersbezeichnungen und Flözzusammenhänge in der jüngeren Braunkohlenformation nördlich der Mittelgebirge. – Geol. Jb., **58**: 27-132.

RAATZ, W. (1937): Mikrobotanisch-stratigraphische Untersuchung der Braunkohle des Muskauer Faltenbogens. – Abh. Preuß. Geol. Landesanst., **183**: 5-48.

RADTKE, H. (1961): Neue Ergebnisse aus dem Hinterland des Muskauer Faltenbogens. – Z. Angew. Geol., **7** (10): 526-529.

RADTKE, H. (1963): Geologisch-lagerstättenkundliche Ergebnisse aus dem Raum der östlichen Lausitz. – Z. Angew. Geol., **9**.

RASCHER, J. (2002): Rohstoffgeologische Übersichtskarte des Freistaates Sachsen 1 : 400 000. Fossile Brennstoffe. – Sächs. Landesamt f. Umw. Landwirt. u. Geol. (Hrsg.); Freiberg.

RASCHER, J. (2009): Braunkohlen. – in: PÄLCHEN, W. (Hrsg.): Geologie von Sachsen II. Georessourcenpotenzial und -risiken. – E. Schweizerbart´sche Verlagsbuchhandlung: S. 24-51, Stuttgart.

RASCHER, J. (2015): Braunkohlenflöze: Auftreten, Entstehung und Qualität. – in: STACKEBRANDT, W. & FRANKE, D. (Hrsg.): Geologie von Brandenburg. – E. Schweizerbart´sche Verlagsbuchhandlung: 323-333, Stuttgart.

RAUKOPF, K. (1959): Pollenanalytische Untersuchungen zur Feinstratigraphie der Tertiärkohlen von Mecklenburg, Berlin und der Lausitz. – Abh. Dt. Akad. Wiss. Berlin, **8**: 1-24.

REICHELT, H. (1907): Das Diatomeenlager von Kleinsaubernitz in Sachsen. – Arch. f. Hydrobiol. u. Planktonforschung. N. F., **3**: 213-217.

RÖMER (1879): Eine Walnuss (Juglans) aus dem tertiären Braunkohlenlager der Georg Felixgrube bei Weigersdorf unweit Görlitz. – 57. Jahresber. d. Schles. Ges. f. vaterl. Cultur: 183; Breslau.

RÖPKE, W. (1923/24): Das Lausitzer Gebirge und seine Beziehungen zur Flözbildung im Miozän des nördlichen Vorlandes. – Jb. Hallesch. Verb.: 339-352.

ROSIN, P.; RAMMLER, E. & DOERFEL, F. (1933): Versuche zur Verfeuerung aschereicher Braunkohle. – Braunkohle, **32**: 209-214.

RÖSLER, R. & ZSCHERPE, G. (1974): Die Bestimmung der natürlichen Radioaktivität von Braunkohlen in der DDR. – Neue Bergbautechnik, **1**: 340-344.

ROTH (1921/22/23): Beitrag zur Geschichte des Kohlenbergbaues in der sächsischen Oberlausitz. – Oberlaus. Heimatztg., **2** (1921): 275-277 & 311-313, **3** (1922): 7-9, 28-30 & 70-72, **4** (1923): 47-49 & 82-83.

RÜCKER, H. (1957): Das Berzdorfer Kohlenbecken im Blickfeld des Geologen. – Görlitzer Kulturspiegel, November: 16-17.

RUPPELT, D. (1990): Territoriale Auswirkungen hydrogeologischer Verhältnisse am Beispiel des Großraums Görlitz. – Z. geol. Wiss., **18**: 729-734.

RUSSWURM, P. (1909): Braunkohlenformation und glaziale Lagerungsstörungen im Felde der Grube Merkur bei Drebkau. – Z. Prakt. Geol., **17**: 87-102.

SAUER, W. (1997): Die Bernsteinvorkommen der Lausitz. – in: GANZELEWSKI, M. & SLOTTA, R. (Hrsg.): Bernstein, Tränen der Götter. – VGE-Verlag: 133-137; Essen.

SCHEUMANN, H. (1962): Bericht über die geologische Untersuchung des Basaltvorkommens am Hutberg westlich Ostritz, Kreis Görlitz. – WTI, **3** (3): 27-28.

SCHLEGEL, S. (1969): Periglazialforschung im Zittauer Gebirge. – Abh. u. Ber. Naturkd.-Mus. Görlitz, **44** (3):59-60.

SCHLEGEL, S. (1975): Löß und Lößlehme in der südlichen Oberlausitz. – Sächs. Heimatbl., **21**: 172-176.

SCHLEGEL, S. & MAI, D. M. (1980): Die Oberlausitz - Exkursionen. – Geographische Bausteine, **20**.

SCHMIDT, I. (1975): Physiotopgefüge und ihre Interpretation für Heliorationen - dargestellt am Beispiel des Ostlausitzer Berglandes. – Abh. u. Ber. Naturkd.-Mus. Görlitz, **49**: 1-16.

SCHMIDT, I. & SCHMIDT, R. (1972): Periglaziäre Decken und periglaziale Raumtypen in der östlichen, Oberlausitz. – Petermanns geogr. Mitt., **116** (4): 255-266.

SCHMIDT, R. & MORGENSTERN, H. (1972): Die staunassen Böden der sächsischen Oberlausitz und ihre Meliorationsbedürftigkeit. – Abh. u. Ber. Naturkd.-Mus. Görlitz, **47** (2): 57-60.

SCHNEIDER, W. (1965): Zur faziellen Entwicklung im „Oberbegleiter des Lausitzer Unterflözes“ im Tagebau Spreetal. – Freib. Forsch.-H., **C 189**: 203-226.

SCHNEIDER, W. (1966): Beziehungen zwischen Pflanzeninhalt und petrographischer Beschaffenheit von Weichbraunkohlen am Beispiel der miozänen Braunkohlen der Oberlausitz. – Ber. Dt. Ges. Geol. Wiss., Reihe A, **11**: 615-633.

SCHNEIDER, W. (1969): *Cuticulae dispersae* aus dem 2. Lausitzer Flöz (Miozän) und ihre fazielle Aussage. – Freib. Forsch.-H., **C 222**: 75 S.

SCHNEIDER, W. (1969): Zur kutikularanalytischen Kennzeichnung technologisch bedeutsamer Braunkohlenlithotypen im 2. Lausitzer Flöz. – Freib. Forsch.-H., **C 242**: 29-34.

SCHNEIDER, W. (1972): *Laurophyllum rugatum KVAČEK & BŮZEK* aus dem Miozän der Lausitz. – Paläont. Abh., **B IV/1**: 133-137.

SCHNEIDER, W. (1977): Einige merkmalsphylogenetisch aussagefähige *Cuticulae dispersae* tertiärer Kohlenbildner der Lausitz. – Freib. Forsch.-H., **C 319**: 65-77.

SCHNEIDER, W. (1978): Zu einigen Gesetzmäßigkeiten der faziellen Entwicklung im 2. Lausitzer Flöz. – Z. Angew. Geol., **24** (3): 125-130.

SCHNEIDER, W. (1979): Zur Feinstratigraphie des 2. Lausitzer Flözhorizontes unter besonderer Berücksichtigung der Verbreitung der Koniferengattung *Cunninghamia R. BR.* – Z. geol. Wiss., **7** (4): 479-485.

SCHNEIDER, W. (1980): Erstmalige Systematik der makropetrographischen Grundgefüge. Einführung der Gefüge-Subfazies sedimentär/sedentär. Erster regionaler Flözschnitt Hornow-Jänschwalde. – Bergbautechnik, **C 242**: 29-34.

SCHNEIDER, W. (1981). Nachweis der Pinaceen-Gattung *Cathaya CHUN & KUANG* im 2. Lausitzer Flöz (Miozän). – Z. geol. Wiss., **9** (8): 889-897.

SCHNEIDER, W. (1983): Fossilien flözbildender Kiefern im Lausitzer Miozän. – Z. geol. Wiss., **11** (12): 1471-1489.

SCHNEIDER, W. (1986): Vergelung im 2. Miozänen Flözhorizont der Lausitz. – WTI, **A 27** (3): 31-39.

SCHNEIDER, W. (1991). Koniferen-Cuticulae der Miozänen Flöze der Niederlausitz. – Proceed. 19th Pan. Europ. Paläobot. Conf.: 219-225; Wien.

SCHNEIDER, W. (1991): Gesetzmäßigkeiten und Einflussfaktoren der Flözbildung im Miozän der Lausitz. – Tagungsmaterial 38. Jahrestagung GGW (Mitt. Geol. Landesuntersuchung Nr. 757): 63-66.

SCHNEIDER, W. (1992): Koniferen-Cuticulae der miozänen Flöze der Niederlausitz. – Proc. Pan-Eropean Palaeobotanical Conference: 219-225; Wien.

SCHNEIDER, W. (1997): Die Entwicklung der tertiären Moorlandschaften im Raum Gräbendorf (2. Lausitzer Flözhorizont). – Natur u. Landschaft in der Niederlausitz, **18**: 79-93.

SCHNEIDER, W. (2000): Die Bedeutung des Vergelungsgrades der Lausitzer Braunkohlen für die Erkundung von Veredlungskohlen. – Z. Angew. Geol., **46** (4): 207-217.

SCHNEIDER, W. (2000): Myrica-Blattfossilien in den miozänen Braunkohlenschichten der Lausitz und angrenzender Gebiete. – Natur u. Landschaft in der Niederlausitz, **20**: 84-111.

SCHNEIDER, W. (2002): Das „Lausitzer Braunkohlenmoor“ im Spreeauenpark in Cottbus. – Natur u. Landschaft in der Niederlausitz, **22**: 8-17.

SCHNEIDER, W. (2004): Eine blätterführende Taphocoenose im 2. Miozänen Flöz von Nochten (Lausitz): Taxonomie, Taphonomie und Phytostratigraphie. – Palaeontographica, **B 268** (1-3): 1-74.

SCHNEIDER, W. (2005): *Piliparicutis hradekensis (KVAČEK & BŮŽEK 1966) SCHNEIDER 2003 (Lauraceae, Ocotea Aubl. 1775)* in miozänen Taphocoenosen der Lausitz (Ostdeutschland). – Documenta naturae, **155** (4): 1-41.

SCHNEIDER, W. (2007): *Magnolia L.* in peat-forming associations of the Miocene seams in Lower Lusatia (East Germany). – Acta Palaeobotanica, **47** (1): 217-235.

SCHNEIDER, W. (2008): Palaeobotany of the Miocene lignite seams in Lower Lusatia. – in: KUNZMANN, L. (Hrsg.): Palaeogene and Neogene sites in East Germany and visit to the city of Dresden. – Proceed. Joint Meeting 12th Int. Palynolog. Congr. & 8th Int. Org. Palaeobot. Conf., 30.08.-05.09.2008: 73-92; Bonn.

SCHNEIDER, W. (2009): Zur Paläobotanik des Tertiärs von Piskowitz bei Kamenz. Teil1: Koniferen. – Veröff. Mus. Westlausitz Kamenz, **29**: 15-50.

SCHNEIDER, W. (2010): Paläobotanik der tertiären Moorlandschaften im Raum Gräbendorf/ Niederlausitz mit besonderer Berücksichtigung der Oberbank des 2. Miozänen Flözkomplexes. – Natur u. Landschaft in der Niederlausitz, **29**: 42-80.

SCHNEIDER, W. (2010): Zur Paläobotanik des Tertiärs von Piskowitz bei Kamenz. Teil 2: Das Kieselblatt *Silicophyllum heerlenense WEYLAND, KILPPER et BERENDT*. – Veröff. Mus. Westlausitz Kamenz, **30**: 35-62.

SCHNEIDER, W. & GRÖSCHKE, A. (2003): Bernstein und Blattreste im miozänen Raunoer Fluss. – Natur u. Landschaft in der Niederlausitz, **23**: 41-71.

SCHNEIDER, W.; SONTAG, E. & SÜß, M. (1985): Neues zur Charakteristik des 4. Miozänen (Lausitzer) Flözhorizontes. – Neue Bergbautechnik, **15**: 87-93.

SCHREITER, P. (1967): Über Erzgehalt und magnetische Suszeptibilität basaltischer Gesteine am Beispiel des Nephelinbasanites vom Steinberg bei Ostritz/Lausitz. – Chemie d. Erde, **26**: 151-187.

SCHRETZENMAYR, S. & VULPIUS, R. (2002): Erdöl- und Erdgas-Lagerstätten in der Lausitz. – Natur u. Landschaft in der Niederlausitz, **22**: 139-147.

SCHROEDER, H. & STOLLER, J. (1908): Wirbeltierskelette aus den Torfen von Klinge bei Cottbus. – Jb. Preuß. Geol. Landesanst., **26** (1905): 418-435.

SCHRÖDER, J.H (Hrsg., 2011): Cottbus und Landkeis Spree-Neiße. – Führer zur Geologie von Berlin und Brandenburg, **10**: 267 S.; Berlin.

SCHUBERT, G. (1965): Das Pleistozänprofil der Bohrung NSL 32/63 Reichwalde/OL. – WTI, **6** (5): 49-52.

SCHUBERT, G. (1967): Vorläufige Mitteilung über tertiäre Schollen im Pleistozän bei Kreba / Oberlausitz. – Abh. Ber. Naturkd.-Mus. Görlitz, **42** (9): 35-36.

SCHUBERT, G. (1970): Die Lagerungsstörungen in den tertiären Sedimenten von Kleinsaubernitz / Oberlausitz. – WTI, **11** (10): 3-8.

SCHUBERT, G. (1976): Mitteilung über einen elsterkaltzeitlichen Terrassenschotter der Elbe in der Lausitz („Piskowitzer Elbelauf"). – Z. geol. Wiss., **4** (10): 1429-1433.

SCHUBERT, G. (1977): Allochthone glazigene Schollen im Randpleistozän der mittleren und nördlichen Oberlausitz. - Z. geol. Wiss., **5** (6): 815-821.

SCHUBERT, G. (1977): Die Gliederung und Verbreitung elsterkaltzeitlicher Sedimente in der mittleren Lausitz. – Veröff. Mus. Westlausitz Kamenz, **1**: 37-50.

SCHUBERT, G. (1978): Pleistozängeologische Beobachtungen in der Lausitz, 1. Kiesgruben bei Crostwitz, Kreis Kamenz. – Veröff. Mus. Westlausitz Kamenz, **2**: 5-22.

SCHUBERT, G. (1979): Aufschlussbefunde zu einer jungpleistozänen Laufverlegung der Lausitzer Neiße (Nochtener Neißelauf) und zur Terrassengliederung. – Z. geol. Wiss., **7** (4): 463-477.

SCHUBERT, G. (1980): Ein synchroner Taschen- und Tropfboden in präelsterkaltzeitlichen Flussschottern („Bautzener Elbelauf“) der Lausitz. – Z. geol. Wiss., **8** (10): 1345-1348.

SCHUBERT, G. (1982): Großgeschiebe von Tertiärquarzit im Raum Kamenz-Königswartha. – Z. geol. Wiss., **10** (2): 267-270.

SCHUBERT, G. (1984): Ein weiterer Fundpunkt von Schottern des frühelster-2-kaltzeitlichen „Piskowitzer Elbelaufs“ in der Westlausitz. – Veröff. Mus. Westlausitz Kamenz, **8**: 9-11.

SCHUBERT, G. & WOLF, L. (1992): Die spättertiären bis elsterkaltzeitlichen Terrassen der Elbe und ihre Nebenflüsse und die Gliederung der Elster-Kaltzeit in Sachsen. – Geoprofil, **4**: 1-43.

SCHÜLLER, A. & KÖHLER, R. (1953): Petrographische und bodenphysikalische Untersuchungen des Basalt-Bentonit vom Steinberg bei Ostritz (Lausitz). – Geologie, **2**: 167-184.

SCHULZ, F. (2000): Drei Jahrhunderte Lausitzer Braunkohlenbergbau. – Lausitzer Braunkohle AG: 192 S.; Bautzen.

SCHULZ, P. (1926): Das Braunkohlenvorkommen von Puschwitz bei Bautzen. – Braunkohlen- u. Brikettind., **19**: 537-539 & 557-560.

SCHULZ, W. (1984): Die Naturdenkmale des Kreises Zittau - eine historische Betrachtung. – Naturschutzarb. u. naturkdl. Heimatforsch. Sachsen, **26**: 44-50.

SCHULZE, H. & BARTUSCH, K. (1989): Die geologische Situation der Lagerstätte Berzdorf und methodische Probleme ihrer Erkundung. – WTI, Reihe A, **30** (1): 20-26.

SCHWAB, G. & FRANTZ, U. (1962): Beitrag zur Kenntnis des Lausitzer Unterflözes im Bereich des Braunkohlenwerkes „Glückauf“ Knappenrode (Niederlausitz). – Monatsber. dt. Akad. Wiss., **4** (3/4): 729-739.

SCHWANECKE, H. (1951): Die Ablagerungen im Zittau-Görlitzer Braunkohlenrevier. – Freib. Forsch.-H., **1**: 51-52.

SEEL, K. (1921): Die Bestimmung des Schwefels in der Braunkohle. – Das Braunkohlenarchiv, **1**: 10-13.

SEIBEL, B. (1994): Glazigene Lagerungsstörungen des 2. Lausitzer Flözes im Braunkohlenfeld Dörrwalde. – Natur u. Landschaft in der Niederlausitz, **15**: 79-87.

SEIFERT, A.; ALEXOWSKY, W.; BRAUSE, H.; GEIßLER, E. & SUHR, P. (1989): Zu endogen-tektonischen Lagerungsstörungen im Niederlausitzer Braunkohlenlagerstättenbezirk. – Freib. Forsch.-H., **C 434**: 8-25.

SEIFERT, A.; WÜNSCHE, M.; HAUBOLD, W.; OEHME, W.-D. & ULBRICHT, K. (1989): Boden-, ingenieur- und hydrogeologische Untersuchungen im Rahmen der Lagerstättenerkundung und bei der Gestaltung von Bergbaufolgelandschaften im Niederlausitzer Braunkohlenrevier. – Geoprofil, **1**: 44.

SEIFERT, M. (1983): Pollenanalytischer Beitrag zum Eem-Interglazial und dem Frühglazial der Weichsel-Kaltzeit nahe Mühlrose, Kreis Weißwasser. – Z. geol. Wiss., **11** (5): 659-664.

SELMEIER, A. (1990): Ein verkieseltes Juglandaceen-Holz aus den Elbe Geröllen von Hoyerswerda. – Mitt. bayer. Staatssamml. Paläont u. hist. Geol., **30**: 107-119; München.

SIMON, H. (1958): Wie die Berzdorfer Braunkohlengrube entwässert wird. – Görlitzer Kulturspiegel, Juli: 2-4.

SITTE, J. (1932): Gletscher über der Lausitz (Eiszeitliche Wanderer des Nordens: Versteinerte Tiere, die bei Zittau eine neue Heimat fanden). – 4. Beil. zu Nr. 153 und 2. Beil. zu Nr. 157 der Zittauer Nachr. und Anz., 02./07.07.1932.

SITTE, J. (1934): Der Braunkohlenwald in der Hartauer Tongrube. – Zittauer Nachrichten Nr. 243 vom 17.10.1934.

SITTE, J. (1934): Die Knochenfunde vom Wollnashorn in der Pethauer Tongrube. – Zittauer Nachr. Nr. 269 vom 17. 11.1934.

SITTE, J. (1955): Grundmoräne und Bändertone am Kummersberg bei Zittau. – Heimatkundl. Bl. Dresden, **6**/**7**: 71-79.

SONTAG, E. (1965): Die Pollenanalyse im Dienste der petrographischen Flözaufnahme am 2. Niederlausitzer Flözhorizont. 2. Teil: Einige Beispiele zur praktischen Anwendung der Pollenanalyse. – Z. Angew. Geol., **11** (5): 250-258.

SONTAG, E. (1966): Mikrobotanische (palynologische) Untersuchungen am 2. Niederlausitzer Flözhorizont. – Geologie, **15** (Beih. 54): 141 S.

SONTAG, E. & SCHNEIDER, W. (1982): Zur mikropaläobotanischen Gliederung des 2. Niederlausitzer Flözhorizontes. Ergebnisse und Probleme. – Z. Angew. Geol., **28** (10): 470-480.

STACKEBRANDT, W.; SCHWAB, G. & BEER, H., (1994): Zur strukturellen Position und Entwicklung des Raumes Lübbenau-Forst in postvariszischer Zeit. – Bandenburg. geowiss. Beitr., **1** (1): 2-6.

STANDKE, G. (1989): Ergebnisse der lagerstättengeologischen Forschung Braunkohle in der Lausitz am Beispiel des 3. Miozänen Flözhorizontes. – Z. Angew. Geol., **35** (4): 102-105.

STANDKE, G. (1995): Sedimentologie und Fazies des Tertiärs im Lausitzer Raum. – Sediment, **95** (10): 51-67.

STANDKE, G. (1995): Horizontkarten des Tertiärs in Sachsen. – Z. geol. Wiss., **23** (1/2): 103-117.

STANDKE, G. (1998): Zur Stratigraphie der Tertiärvorkommen in der nördlichen Oberlausitz. – Veröff. Mus. Westlausitz Kamenz, **20**: 23-64.

STANDKE, G. (2006): Paläogeographisch-fazielle Modellierung des Unter-/Mittelmiozän-Grenzbereichs in der Lausitz (Briesker Folge/Formation). – Schriftenr. f. Geowiss., **14**: 130 S.

STANDKE, G. (2008): Tertiär. – in: PÄLCHEN, W. & WALTER, H. (Hrsg.): Geologie von Sachsen. – E. Schweizerbart´sche Verlagsbuchhandlung Nägele u. Obermiller: 358-419; Stuttgart.

STANDKE, G. (2010): Tertiär: Regionalgeologischer Überblick, Kenntnisstandsentwicklung, Stratigraphie und Schichtenfolge. – in: AUTORENKOLLEKTIV (2010): Die geologische Entwicklung der Lausitz. – Vattenfall Europe Mining AG (Hrsg.): 41-75; Cottbus.

STANDKE, G. (2011): Das Tertiär: Ablagerungen, regionale Verbreitung, Schichtenfolge. – in: SCHRÖDER, J.H (Hrsg.): Cottbus und Landkeis Spree-Neiße. – Führer zur Geologie von Berlin und Brandenburg, **10**: 12-22; Berlin.

STANDKE, G. (2015): Tertiär. – in: STACKEBRANDT, W. & FRANKE, D. (Hrsg.): Geologie von Brandenburg. – E. Schweizerbart'sche Verlagsbuchhandlung: 259-323; Stuttgart.

STANDKE, G. & STRAUß, C. (1991): Neue Ergebnisse zur Stratigraphie der Oberlausitzer Braunkohlenlagerstätten. – Exkursionsf. 38. Jahrestagung GGW, Oktober 1991: 84-89; Berlin.

STANDKE, G.; RASCHER, J. & STRAUß, C. (1992): Sea level changes in the Miocene of Eastern Germany. – Abstracts / Poster: 13th Regional Meeting on Sdeimentology, September 1992; Jena.

STANDKE, G.; RASCHER, J. & STRAUß, C. (1992): Meeresspiegelschwankungen im Miozän von Ostdeutschland. – Geoprofil, **4**: 43-48; Freiberg.

STANDKE, G.; RASCHER, J. & STRAUß, C. (1993): Relative sea level fluctuations and brown coal formation around the Early-Middle Miocene boundary in the Lusatian brown coal district. – Geol. Rdsch., **82**: 295-305.

STANDKE, G.; BLUMENSTENGEL, H. & VON BÜLOW, W. (2002): Tertiär Nordost- und Mitteldeutschland, Lausitz. – in: MENNING, M. & DEUTSCHE STRATIGRAPHISCHE KOMMISSION (Hrsg.): Stratigraphische Tabelle von Deutschland 2002; Potsdam.

STANDKE, G.; RASCHER, J. & VOLKMANN, N. (2002): Lowstand Cycles and Coal Formation in Paralic Environments: New Aspects in Sequence Statigraphy. – in: GUERS, K. (Hrsg.): Northern European Cenozoic Stratigraphy. – Proc 8th Biann. Meet. RCNNS/RCNPS: 153-161, Flintbek.

STANDKE, G.; BLUMENSTENGEL, H. & VON BÜLOW, W. (2005): Das Tertiär Ostdeutschlands in der Stratigraphischen Tabelle von Deutschland 2002, Lausitz. – Newsl. Stratigr., **41** (1-3): 323-338.

STANDKE, G.; ESCHER, D; FISCHER, J. & RASCHER, J. (2010): Das Tertiär Nordwestsachsens, ein Überblick. – Sächs. Landesamt f. Umw. Landwirt. u. Geol. (Hrsg.): 156 S.

STANDKE, G.; BALASKE, P.; V. BÜLOW, W.; MENNING, M.; MÜLLER, A.; OBST, K. & RASCHER, J. (2016): Stratigraphische Tabelle von Deutschland, Tertiär Nordostdeutschland. – Deutsche Stratigraphische Kommission (Hrsg.), Potsdam (GeoForschungsZentrum).

STEDING, D. (1964): Das Pleistozän zwischen Görlitz und Rietschen. – Geol. Ges. DDR, Sektion Quartärgeologie, Exkursionsf. zum 4. Treffen der Sektion: 75-91.

STEDING, D. (1967): Der Stand der geologischen Kartierung in der Oberlausitz. – Abh. u. Ber. Naturkd.-Mus. Görlitz, **42** (9): 31-33.

STEDING, D. (1976): Das Quartär der südöstlichen Oberlausitz. – in: Exkursionsf. „Die glazigenen Bildungen im Südosten der DDR und ihre Beziehungen zum angrenzenden periglaziären Gebiet im Norden der CSSR". – Tagung des Arbeitskreises Quartärgeol., Ges. Geol. Wiss.: 6-12; Bautzen.

STEDING, D. (1976): Beschreibung der Exkursionspunkte Kiesgrube Hainewald, Kiesgrube Wittgendorf, Kiesgrube Altbernsdorf. – Exkursionsf. Tagung Ges. Geol. Wiss. DDR, 08.-10.04.1976: 23-34; Bautzen.

STEDING, D. (1977): Überblick über das Quartär der südöstlichen Oberlausitz. – Abh. u. Ber. Naturkd.-Mus. Görlitz, **51** (2): 37-38.

STEDING, D. & SCHUBERT, G. (1960):Überblick über die Geologie des Messtischblattes Rothenburg (4656) und methodische Fragen der Kartierung. – Z. Angew. Geol., **6** (10): 502-506.

STEDING, D. & BRAUSE, H. (1969): Beziehungen zwischen Grund- und Deckgebirge in der Lausitz. – in: Exkursionsf. „Alt- und Vorpaläozoikum Görlitzer Schiefergebirge". – Treffen des Fachverbandes Geol., Dt. Ges. f. Geol. Wiss.: 35-41.

STEINBRECHER, H. (1929): Zur Kenntnis des Bitumens, der wasserlöslichen und der pyridinlöslichen Bestandteile einiger Braunkohlen. – Brennstoff-Chemie, **10**: 198-201.

STEINICKE, K. (1966): Lithogenetische Untersuchungen tonig-sandiger Sedimente des Oberoligozäns und tieferen Miozäns im Raums der Niederlausitz. – Jb. Geol., **2**: 301-350.

STRIEGLER, R. (1991): Die europäische Sumpfschildkröte (*Emys orbicularis*) im Eem von Schönfeld. - Natur u. Landschaft in der Niederlausitz, **1**: 130-168.

STRIEGLER, R.; STRIEGLER, U. & SÜß, M. (1984): Ein Mammutbaumstubben aus dem Großtagebau Klettwitz. – Z. Angew. Geol., **30** (3): 151-153.

STRIEGLER, U. (1985): Die fossile Flora des Blättertons von Wischgrund. Teil 1. – Natur u. Landschaft Bez. Cottbus, **7**: 3-35.

STRIEGLER, U. (1990): Paleobotanical studies in Lower Lusatia. – Proc. Symp. "Paleofloristic and Paleoclimatic Changes in the Cretaceous and Tertiary", 1989: 233-237; Prague.

STRIEGLER, U. & STRIEGLER, R. (1973): Klimazeugen in Ablagerungen des „Bautzener Elbelaufs" bei Weißwasser. – Z. geol. Wiss., **1** (2): 215-220.

STUTZER, O. (1933): Pechkohlenhölzer der Braunkohle mit eigenartig genarbter Oberfläche (Narbenkohle). – Braunkohle, **32**: 4-7.

SUHR, P. (1982): *Ophiomorpha nodosa LUNDGREN 1891* im Miozän der Lausitz. – Abh. Staatl. Mus. Mineral. u. Geol. Dresden, **31**: 173-176.

SUHR, P. (1989): Beiträge zur Ichnologie der Niederlausitz. – Freib. Forsch.-H., **C 436**: 93-101.

SUHR, P. (1990): Spurenfossilien des Tertiärprofils der Lausitz und ihre fazielle Aussagemöglichkeiten. – Exkursionsf. GGW-Tagung, November 1990: 13-14; Hoyerswerda.

SUHR, P. (1991): Buchwäldchen-Plieskendorf - struktureller und genetischer Bau der Calau-Plieskendorf-Buchwäldchen-Störungszone. – Tagungsmaterial Ges. Geol. Wiss., **38**: 114-115.

SUHR, P. (1998): Sequenzstratigraphische Interpretation des Tertiärprofils der Lausitz. – GEO-Berlin '98, Gemeinsame Jahrestagung DGG, DGM, GGW & Pal. Ges., Vorträge: V 357; Berlin.

SUHR, P. (2000): Tertiary phreatomagmatic volcanism (maars) in Saxony. – Terra Nostra, **6**: 479-484.

SUHR, P. & GOTH, K. (1996): Erster Nachweis tertiärer Maare in Sachsen. – Zbl. Geol. Paläont., **1** (1/2): 363-374.

SUHR, P. & GOTH, K. (1999): Maare in Sachsen als Zeugen explosiven Vulkanismus im Tertiär. – Veröff. Mus. Naturkd. Chemnitz, **22**: 5-20.

SUHR, P. & GOTH, K. (2002): Maare - eine lange Zeit unbekannte Erscheinungsform des tertiären Vulkanismus in der Oberlausitz. – Ber. Naturforsch. Ges. Oberlausitz, **10**: 27-35.

SUHR, P.; SCHNEIDER, W. & LANGE, J.M. (1992): Facies relations and depositional environments of the Lusatic Tertiary. – 13th Regional Meeting on Sedimentology 15.-17.09.1992, Excursion Guide-Book: 229 – 260; Jena.

SÜß, M. (1959): Petrologische Untersuchungen des Braunkohlenvorkommens von Piskowitz bei Kamenz. – Freib. Forsch.-H., **C 50**: 63-98.

SÜß, M. (1964): Petrologische und technologische Untersuchungen am 2. und 4. Niederlausitzer Flözhorizont. – veröff. Dissertation: Freib. Forsch.-H., **C 185**.

SÜß, M & SONTAG, E. (1972): Neue geologische und petrologische Erkenntnisse zum Xylitproblem der Lausitzer Braunkohlen. – Neue Bergbautechnik, **2**: 898-907.

SZPILA, K. (1978): The Processes of kaolinization of crystalline basement of Zittau (Lower Silesia). – Schr.-R. geol. Wiss., **11**: 293-303.

THEUMER, T. (1920): Ursachen größerer Flözstörungen im Senftenberger Braunkohlenrevier. – Braunkohle, **19** (6).

THEUMER, T. (1934): Palmenfunde in der Niederlausitzer Miozänkohle. – Braunkohle, **33** (12): 181-183.

THIEM, G. (1989): Beitrag zum Nachweis endogener Tektonik in pleistozänen Ablagerungen der Niederlausitz. – Freib. Forsch.-H., **C 434**: 48-58.

THIEM, G. & SCHUBERT, G. (1967): Zur Hydrogeologie der Quartärablagerungen im Bereich des Messtischblattes Mücka (Oberlausitz). – Z. Angew. Geol., **13**: 143-150.

THIERGART, F. (1938): Die Pollenflora der Niederlausitzer Braunkohle, besonders im profil der Grube Marga bei Senftenberg. – Jb. Preuß. Geol. Landesanst., **58**: 282-348.

THIERGART, F. (1940): Pollenanalytische Untersuchungen von Ober- und Niederlausitzer Braunkohlen. – Braunkohle, **39**: 475-477.

ULBRICHT, K. (1965): Ingenieurgeologisches Gutachten zur Sicherung der Böschungsrutschungen am Landberg im Zuge der Fernverkehrsstraße 96 bei Mittelherwigsdorf. – WTI, **6** (5): 78-79.

UNGER, K.P.; HÜBNER, F. & ESCHER, D. (1995): Holstein- und Eem-Interglaziale im Bereich des Lausitzer Grenzwalls und die Gliederung der Saalevereisung zwischen Baruther und Lausitzer Urstromtal. – Eiszeitalter u. Gegenwart, **45**: 24-31.

V. BÜLOW, K. (1926): Notiz über ein alluviales Torfprofil in der Grube Marga (Nieder-Lausitz). – Cbl. f. Min., Reihe B: 333-336.

VAN DER KROFT, P.; RENNO, A. & ULLRICH, O. (2002): Spätglaziale und holozäne Fluss-, Seen- und Niedermoorentwicklung im Oberlausitzer Heide. und Teichgebiet (Sachsen). – Greifswald. Geogr. Arb., **26**: 67-71.

VETTER, H. (1936/37): Lagerstättenuntersuchung der Standesherrschaft Muskau. – Ber. dt. Forsch.-Inst. Steine und Erden Köthen/Anh.; Bad Muskau.

VIETE, G. (1960): Glazigene Flözdeformationen im Braunkohlenfeld Zeißholz-Wittichenau. – Bergakademie, **78** (12): 567-570.

VIETE, G. (1960): Zur Entstehung der glazigenen Lagerungsstörungen unter besonderer Berücksichtigung der Flözdeformationen im mitteldeutschen Raum. – Freib. Forsch.-H., **C 78**.

VIETE, G. (1964): Die Lagerungsverhältnisse des Tertiärs und Quartärs im Berzdorfer Becken und ihre Bedeutung für den Braunkohlenbergbau. – Geol. Ges. DDR, Sektion Quartärgeol., 4.Treffen: 5-6.

VIETE, G. (1964): Über die Lagerungsstörungen von Kohle und Deckgebirge im Lausitzer Braunkohlenrevier. – Freib. Forsch.-H., **A 311**: 5-33.

VIETE, G. & ADAM, C. (1964): Glazigene Dynamik und Geopraxis in der Umgebung von Görlitz. – Geol. Ges. DDR, Sektion Quartärgeol., 4. Treffen: 13-14.

VOLLSTÄDT, H. & SOWALSKI, G. (1965): Röntgenmikroanalytische Untersuchung an Titanomagnetiten tertiärer Effusiva zur Lösung gesteinsmagnetischer Fragen. – Beitr. Mineral. Petrogr., **11**: 383-392.

VORTISCH, W. (1923): Die Schotterbildungen südlich und westlich der Lausitzer Uberschiebung und des Jeschkenbruches von Niedergrund bis Drausendorf (Vorl.Mitt.). – Lotos, **71**: 53-56.

VORTISCH, W. (1925): Die Schotterbildungen südlich und westlich der Lausitzer Uberschiebung und des Jeschkenbruches von Niedergrund bis Drausendorf. - Lotos, **73**: 1-68.

VULPIUS, R. (1977): Zur Genese der Glassande im Gebiet von Hohenbocka. – Z. Angew. Geol., **23** (6): 274-280.

VULPIUS, R. (1977): Die Hohenbockaer Quarzsandlagerstätten und ihre Abbauperspektive. – Braunkohle, **49** (1).

VULPIUS, R. (1989): Glazigene Lagerungsstörungen im Bereich der Saale-II-Randlage südlich Senftenberg. – Freib. Forsch.-H., **C 434**: 72-88.

VULPIUS, R. (2003): Die Glassande von Hohenbocka - Neue Einblicke in die Geologie ihres Vorkommens. – Natur u. Landschaft in der Niederlausitz, **23**: 77-126.

VULPIUS, R. (2006): Zur Geologie und Bergbaugeschichte des Braunkohlentagebaues Heye III / Braunkohlentagebau Heide. – Natur u. Landschaft in der Niederlausitz, **26**: 42-154.

VULPIUS, R. (2015): Die Braunkohlenlagerstätten Deutschlands - Ein Überblick. – GDMB Verlag GmbH: 623 S.; Clausthal-Zellerfeld.

WALTHER, H. (1956): Das Oligozän von Seifhennersdorf. – Heimatkundl. Bl. Dresden: 91-92.

WALTHER, H. (1956/57): Lurchfunde aus dem Oberoligozän von Seifhennersdorf (Sa.). – Jb. Staatl. Mus. Mineral. u. Geol. Dresden: 56-57.

WALTHER, H. (1957): Vom Faulschlamm zum Polierschiefer, von Pflanzenteilen zur Kohle. – Dorfspiegel Seifhennersdorf, **3**: 7-12.

WALTHER, H. (1964): Paläobotanische Untersuchungen im Tertiär von Seifhennersdorf. – Jb. Staatl. Mus. Mineral. u. Geol. Dresden: 1-131.

WALTHER, H. (1965): Neue Ergebnisse paläobotanischer Untersuchungen im Tertiär von Seifhennersdorf. – Abh. u. Ber. Naturkd.-Mus. Görlitz, **40**: 15-16.

WALTHER, H. (1965): *Spirematospermum wetzleri (HEER) CHANDLER* im Tertiär von Seifhennersdorf (Oberlausitz). – Wiss. Z. d. Pädagog. Hochschule Potsdam, Math.-Naturw. Reihe, **9** (3): 425-426.

WALTHER, H. (1967): Ergänzungen zur Flora von Seifhennersdorf (Sachsen), 1. Teil. – Abh. Staatl. Mus. Mineral. u. Geol. Dresden, **12**: 259-277.

WALTHER, H. (1974): Ergänzung zur Flora von Seifhennersdorf/Sachsen, Teil 2. – Abh. Staatl. Mus. Mineral. u. Geol. Dresden, **21**: 143-185.

WALTHER, H. (1977): Versuch der Rekonstruktion einer tertiären Lokalflora am Beispiel Seifhennersdorf. – Abh. u. Ber. Naturkd.-Mus. Görlitz, **51** (2): 23-35.

WALTHER, H. (1985): Paläobotanische Sammlungstätigkeit im Tertiär der Oberlausitz (1866-1983). – Abh. u. Ber. Naturkd.-Mus. Görlitz, **58** (2): 23-32.

WALTHER, H. (1999): Die Tertiärflora von Kleinsaubernitz bei Bautzen. – Palaeontographica, **B 249** (1-6): 63-174.

WEBER, G. (1893): Über die diluviale Vegetation von Klinge in Brandenburg und über ihre Herkunft. – Botan. Jb., **17** (1/2): 1-20.

WEBER, G. (1929): Die Braunkohlenvorkommen von Hirschfelde und ihre wirtschaftliche Bedeutung. – Mitt. Ver. Erdk. Dresden, Jh. 1925: 69-106.

WIEDERHOLD, H. (2000): Seismic reflection survey of a concealed maar near Baruth (Saxony, Germany). – Terra Nostra, **6**: 506-510.

WIEDERHOLD, H. (2003): Das verdeckte Maar von Baruth im seismischen Bild. – Z. Angew. Geol., **49**: 26-35.

WIEGANK, F. (1977): Paläomagnetische Datierung und Korrelation paläoklimatischer Ereignisse des Mittel- und Jungpleistozäns. – Z. geol. Wiss. **5**: 705-715.

WINKLER, D. (1982): Über exogen-dynamische Vorgänge und Erscheinungsformen im Bereich des Kohlefeldes Bärwalde-West. – Z. Angew. Geol., **28** (4): 161-166.

WINKLER, D. (1986): Über das Vorkommen von glazigenen Schollen im Südteil des Kohlefeldes Bärwalde-West. – Z. Angew. Geol., **32** (8): 204-207.

WINKLER, D. & STROM, O. (1970): Mitteilung über ein allochthones Vorkommen des jungtertiären Flammentons im Kohlenfeld Bärwalde. – Geologie, **19** (8): 1002-1003.

WOLF, L. (1964): Fluviatile Ablagerungen auf den Messtischblättern Horka-Zodel. – Kurzreferate u. Exkursionf. d. Sektion Quartärgeol. d. Geol. Ges. DDR.: 76-83.

WOLF, L. (1980): Die elster- und präelsterkaltzeitlichen Terrassen der Elbe. – Z. geol. Wiss., **8**: 1267-1280.

WOLF, L. & SCHUBERT, G. (1991): Die Niederterrassen der Neiße; ihre Beziehungen zur Oberen Talsandfolge im Bereich des Lausitzer Urstromtals. – Tagungsmaterial 38. Jahrestagung Ges. Geol. Wiss. DDR: 135-140; Berlin, Freiberg.

WÜNSCHE, M.; HAUBOLD, W. & OEHME, W.-D. (1989): Bodengeologische Untersuchungen im Rahmen der Lagerstättenerkundung und Gestaltung von Bergbaufolgelandschaften im Niederlausitzer Braunkohlenrevier. – Geoprofil, **1**: 45-49.

ZSCHERPE, G. (1971): Untersuchungen zur Reindichte und Rohdichtebestimmung von Braunkohlen im Labor, im Anstehenden und in Bohrungen. – Neue Bergbautechnik, **1**: 487-492.

2 Unveröffentlichte Forschungsberichte, Dissertationen usw.

ADAM, C. (1968): Beiträge zur Kenntnis der Kaoline und Tertiärtone in NO-Sachsen. – unveröff. Dissertation: 281 S. (M 507).

AHRENS, H. (1957): Stratigraphisch-tektonische Untersuchungen im Tertiär von Seifhennersdorf/OL. – unveröff. Diplomarbeit; Humboldt-Universität Berlin.

AUERBACH, R. (1981): Anfertigung eines geologischen Schnittes auf der Grundlage der Korrelation ausgewählter Geophysikkurven und Interpretationen der dargestellten geologischen Verhältnisse (Zittau-Grenzpfeiler). – unveröff. Facharbeiterarbeit (M 888).

AVRAM, G. (1984): Geoelektrische und granulometrische Untersuchungen im Bereich der Glassandlagerstätte Hohenbocka-Leippe. – unveröff. Diplomarbeit (M 1172).

BAAKE, D. (1989): Erarbeitung und Auswertung von Isolinienkarten im Objekt Ton Nochten-Ost II. – unveröff. Facharbeiterarbeit (M 1110).

BARTSCH, M. (1980): Kartenmäßige Darstellung hydrogeologisch bedeutsamer Sachverhalte am Beispiel aus der Brk.-Erkundung Reichwalde. – unveröff. Facharbeiterarbeit (M 1112).

BECKERT, L. (1981): Abbaustudie für den Tagebau Mittelherwigsdorf. – unveröff. Diplomarbeit (M 880).

BESSER, H.-U. et al. (1983): Lithofazielles Modell der Spremberger Folge (Drebkau-Weißwasser). – unveröff. Ber., VEB GFE Freiberg.

BESSER, H.-U.; BRAUSE, H. & MÄNNEL, K. (1989): Studie „Verdeckte tertiäre Flusstäler am Südrand des Niederlausitzer Braunkohlenlagerstättenbezirkes“ (NVe 19/88 - GBI: Arbeitskarten Tertiärrinnen), Teil I. – unveröff. Ber., VEB GFE Freiberg (EB 2274).

BÖHM, G. & LOTSCH, D. (1988): Stratigraphische Richtprofile Tertiär, Richtprofil Calau. – unveröff. Ber. ZGI Berlin.

BÖNISCH, R. (1995): Die Wolkenberger Querstörung im Tagebau Welzow-Süd nach flözgeologischen Kartierungsergebnissen. – unveröff. Arbeitsber. TG 22-50/95: 18 S.

BORNSCHEIN, P. (1989): Verbreitung und Aufbau tertiärer Sedimente im unmittelbaren Hangenden des Granodiorits im Hinblick auf deren geotechnische Bedeutung für die Tagebauführung (Tagebau Berzdorf). – unveröff. Ingenieurarbeit; Ingenieurschule an der Bergakademie Freiberg.

BRAUN, F.U. (1987): Die organischen Komponenten der Braunkohle des Tagebaues Olbersdorf und Vergleich dieser mit denen der Tagebaue Berzdorf und Welzow-Süd. – unveröff. Diplomarbeit (M 1012).

BRAUNGARDT, P. (1985): Untersuchungen der makroskopischen Eigenschaften, des S_{ges}-Gehaltes, der Verbreitung von Markasitkonkretionen und Brk / Xy - Einschlüssen in Al-Tonen (T 2) und im Feuerfestton (T 3) des Objektes Al Guttau. – unveröff. Facharbeiterarbeit: 23 S. (M 969).

BRAUSE, H. (1964): Ergebnisbericht über die Kartierungsbohrungen Nordrand Sächsische Lausitz 20, 28-31, 33, 34. – unveröff. Ber., VEB Geol. Erk. Süd, Freiberg.

BRAUSE, H. (1966): Abschlussbericht über die Kartierungsbohrungen Nordrand Sächsische Lausitz 35-43/1965. – unveröff. Ber., VEB Geol. Erk. Süd, Freiberg.

BRAUSE, H. (1967): Das verdeckte Altpaläozoikum der Lausitz und seine regionale Stellung. – unveröff. Dissertation: 374 S. (M 459).

BRAUSE, H. (1967): Zusammenfassender Ergebnisbericht über das Tiefenkartierungsobjekt Nordrand Sächsische Lausitz mit Berücksichtigung angrenzender Gebiete. – unveröff Ber. (EB 654).

BRAUSE, H. (1985): Studie Tertiärrinne Klix. – unveröff. Ber., VEB GFE Freiberg.

BRÜCKNER, R. (1989): Untersuchungen zu faziellen Veränderlichkeiten der Spremberger Schichten zwischen Weißkeißel und Rietschen. – unveröff. Ingenieurarbeit (M 1119).

BUCHWALD, J. (1958): Dokumentation und Beschreibung von Aufschlüssen im Altpaläozoikum des Görlitzer Schiefergebirges im Bereich der Meßtischblätter Mücka, Niesky, Horka und Görlitz. – unveröff. Ingenieurarbeit (M 153).

BUCHWALD, J. (1967): Geologische Bildungsbedingungen der Kaoline und Tone im Raum Kamenz-Großdubrau und ihre Bedeutung als Kriterien der Gesetzmäßigkeiten ihrer Verbreitung. – unveröff. Diplomarbeit: 75 S. (M 526).

CZOLBE, P. (1961): Auswertung von Braunkohlenbohrungen im Raum Reichwalde (Blatt Mücka 4654) und Zeichnen von geologischen Schnitten. – unveröff. Vorpraktikumsarbeit: 14 S. (M 378).

DARBINJAN, F. (1988): Geochemie der Braunkohlen der DDR am Beispiel des ostelbischen Kohlereviers. – unveröff. Dissertation; Bergakademie Freiberg.

DIENER, I. (1955): Schwermineralanalytische Untersuchungen der Schotter zweier Elbeterrassen in Sachsen und der Lausitz. – unveröff. Diplomarbeit: 92 S. (M 143).

DONNER, Y. (1990): Erarbeitung des geologischen Modells für Lagerungsverhältnisse im Bereich des Flaschentonkomplexes in einem Teilfeld der Braunkohlenlagerstätte Nochten durch Darstellung in Schnitten und Rissen. – unveröff. Ingenieurarbeit: 94 S. (M 1109).

DOMÍNGUEZ-GONZALEZ, L.; ANDREANI, L.; BRÄUTIGAM, B. & STANEK, K. (2015): Geologisch-geomorphologische 3D-Modellierung der tertiären Einheiten der Lausitz einschließlich Neiße-Zone. – unveröff. Ber., TU Bergakademie Freiberg: 95 S.

ELSMANN, K. (1925): Über die chemischen Verschiedenheiten der geologisch gleichaltrigen Kohlen des Hirschfelder und Osseger Lagers. – unveröff. Dissertation; Leipzig.

ERD, K. (1974): Bericht über die pollenanalytische Untersuchung der Bohrung T 1504/71, Cottbus-Nord. – unveröff. Ber., Ber. Zentr. Geol. Fonds, 27.08.1974.

ERTEL, S. (2006): Lithofazielle Charakteristik von Braunkohlenbegleitschichten im Südraum Leipzig und der Niederlausitz. – unveröff. Diplomarbeit: 146 S.; TU Bergakademie Freiberg.

FLIEGNER, H. (1955): Untersuchungen im Bereich der „präglazialen“ Elbe. Die Feststellung der durch das Inlandeis bzw. durch epirogenetische Bewegungen verursachten nachträglichen Veränderungen der Höhenlage der Schotter des „präglazialen“ Elbelaufs, verbunden mit Schotteranalyse und Geröllmessungen. – unveröff. Diplomarbeit: 81 S. (M 166).

FÖRSTER, H. (1939): Geologisches Gutachten über die Durchlässigkeits- und Lagerungsverhältnisse im Deckgebirge der Grube Werminghoff, Krs. Hoyerswerda. – unveröff. Gutachten (M 42).

FRANTZ, U. (1959): Die Pollenflora der Braunkohle von Lohsa/Lausitz. – unveröff. Dissertation: 46 S.; Humbold-Universität Berlin.

FREIBERG, S. (1988): Ein Beitrag zur Hydrogeologie der Nochten-Pecherner Rinne im Bereich der Ortslagen Weißkeißel bis Skerbersdorf. – unveröff. Facharbeiterarbeit (M 1117).

FRITZSCHE, R. (1969): Beschreibung der geologischen Verhältnisse und der angewandten Arbeitsmethoden bei der Kippenkartierung im Bereich des Tagebaues Lohsa. – unveröff. Facharbeiterarbeit (M 562).

FROHSE, D. (1956): Geologische Aufnahme und Beschreibung der Braunkohlengrube Puschwitz. – unveröff. Ingenieurarbeit: 23 S. (M 103).

GALINSKY, G. (1967): Für die Lagerstätte der feuerfesten Tone von Klix ist der bestmögliche Aufschluss eines Tagebaues auszuarbeiten. – unveröff. Ingenieurarbeit: 66 S. (M 467).

GELETNEKY, J. (1996): Geologischer Bau und Genese subglazialer Schmelzwasserrinnen im Braunkohlentagebau Welzow-Süd (Brandenburg). – unveröff. Diplomarbeit: 136 S.; Christian-Albrechts-Universität zu Kiel.

GERBIG, O. (1928): Die Bedeutung des Oberlausitzer Braunkohlenbergbaus für den dortigen Industrieaufbau. – unveröff. Dissertation; Leipzig.

GIERTH, T. (1986): Verbreitung und Ausbildung des Zittauer Unterflözes der Teillagerstätte Zittau-Süd. – unveröff. Facharbeiterarbeit (M 979).

GÖHLER, I. (1968): Auswertung und Beschreibung der Untersuchung von Geschiebemergel aus dem Braunkohlenfeld Nochten-West. – unveröff. Facharbeiterarbeit: 27 S. (M 504).

GÖTHEL, M. (1997): Geologische Untersuchungen zum tieferen Liegenden des 2. Lausitzer Flözes. – unveröff. Ber., Lausitzer Braunkohle AG: 53 S.; Senftenberg.

GRAHMANN, R. (1947): Beschreibung von Quartär-Aufschlüssen Ost-Sachsen. – unveröff. Manuskript: 206 S. (M 44).

GRÄBNER, P. (1968): Beschreibung eines Pumpversuchs und Auswertung (Nochten-W). – unveröff. Facharbeiterarbeit: 43 S. (M 517).

GROBA, E. (1950): Das Braunkohlenvorkommen der Grube „Solidarität" Hartau. – unveröff. Manuskript; Freiberg.

GROBA, E. (1950): Das Braunkohlenvorkommen von Berzdorf a.d. Eigen südlich Görlitz unter besonderer Berücksichtigung der diluvialen Störungen. – unveröff. Diplomarbeit; Bergakademie Freiberg.

GRUNERT, S. (1957): Hydrologische Untersuchungen im Raum Berzdorf, Kr. Görlitz mit besonderer Berücksichtigung der Braunkohlenlagerstätte und ihres Abbaus. – unveröff. Diplomarbeit; Bergakademie Freiberg (M 138).

GÜNTHER, R. (1982): Geologische Bearbeitung des Unterbegleiterkomplexes im Braunkohlenobjekt Scheibe (Konstruktion eines thematischen Risses) – unveröff. Facharbeiterarbeit (M 930).

GÜRGENS, W. (1966): Die hydrogeologischen Verhältnisse und die Grundwasserneubildung im Einzugsgebiet der oberen Lausitzer Neiße. – unveröff. Diplomarbeit; Humboldt-Universität Berlin.

HARTNICK, D. (1959): Bericht über die geologischen Ergebnisse der Erkundungsbohrungen 1958 auf Schamotteton bei Wetro, Krs. Bautzen. – unveröff. Meldearbeit: 79 S. (M 179).

HALPAP, O. (1935): Zur Morphologie der Niederlausitz. – unveröff. Dissertation; Universität Berlin.

HEMPEL, I. (1977): Regionalgeologische Erkundungsprobleme Känozoikum Lausitz, Nr. 8: Bericht über die Durchführung von Vergleichsproben an 5 Schwermineralpräparaten aus den Spremberger Schichten im Raum Nochten und Guttau. – unveröff. Ber., VEB GFE Freiberg (EB 1633).

HEMPEL, I. (1978): Regionalgeologische Erkundungsprobleme Känozoikum Lausitz, Schwermineralnachinterpretation von Quarzsanden im SE der DDR (Zwischenbericht). – unveröff. Ber., VEB GFE Freiberg (EB 1197).

HERBST, G. (1953): Der Muskauer Faltenbogen in seiner Entstehung und seinem Aufbau, insbesondere im Hinblick auf die in ihm vorhandenen Braunkohlenablagerungen. – unveröff. Diplomarbeit; Bergakademie Freiberg.

HILLE, G. (1982): Erarbeitung des kohlengeologischen Flözmodells 2. Lausitzer Flöz im Erkundungsobjekt Scheibe mit besonderer Berücksichtigung der bohrlochgeophysikalischen Meßdaten (Brk). – unveröff. Ingenieurarbeit: 46 S. (M 902).

HIRSCH, D. (1973): Das Berzdorfer Braunkohlenbecken. – unveröff. Diplomarbeit; Bergakademie Freiberg.

HIRSCHMANN, G. (1965): Assyntische und varistische Baueinheiten im Grundgebirge der Oberlausitz (unter spezieller Berücksichtigung des östlichen Görlitzer Schiefergebirges). – unveröff. Dissertation (M 377).

HORN, M. (2004): Lithologische und genetische Charakterisierung der Ausräumung „Merzdorfer Ausbauten“ im Tagebau Cottbus-Nord und ihre Beziehung zum umliegenden glazitektonischen Störungsgebiet. – unveröff. Diplomarbeit; TU Bergakademie Freiberg.

HUBATSCH, H. (1974): Die Lagerung und Verbreitung pleistozäner Kiessande im Südteil der Braunkohlenlagerstätte Nochten. – unveröff. Facharbeiterarbeit: 59 S. (M 964).

HÜBNER, F. (1998): Geologie des Untersuchunggebietes Kiessand Auerhahn. – unveröff. Ber., GEOmontan GmbH Freiberg.

HÜBNER, F. (2008): Dokumentation der Deckgebirgsverhältnisse im Tagebau Schwarzkollm bei Hoyerswerda. – unveröff. Ber., GEOmontan GmbH Freiberg / Sächs. Landesamt f. Umw. Landwirt. u. Geol. (LfULG); Freiberg.

HULTZSCH, A. (1955): Stratigraphie und Lagerungsverhältnisse der tertiären und quartären Schichten im Gebiet der Tonlagerstätte Rietschen. – unveröff. Diplomarbeit; Humboldt-Universität Berlin.

HULTZSCH, A. (1961): Glazigene Dynamik tertiärer und quartärer Schichten im Raum Hoyerswerda unter besonderer Berücksichtigung der Tonlagerstätten des VEB (K) Ziegelkombinat Bröthen. – unveröff. Dissertation: 103 S. (M 579).

JACOB, H. (1949): Kohlenpetrographie des S-Teiles der Zittauer Mulde. – unveröff. Meldearbeit; Bergakademie Freiberg.

JACOB, H. (1950): Genesis und Petrographie der Zittauer Braunkohle. – unveröff. Diplomarbeit; Bergakademie Freiberg.

JÄHNICHEN, H. (1964): Anatomie und botanische Zugehörigkeit tertiärer Blätter und Epidermis-Struktur aus der Braunkohlenablagerung der Lausitz und Sachsens. – unveröff. Dissertation; Universität Berlin.

JANKOWSKI, S. (1984): Nachweis der Repräsentanz älterer Erkundungsergebnisse im Objekt „Braunkohle Neuliebel-Rietschen“ durch den Vergleich ausgewählter Schichtgrenzen und -mächtigkeiten älterer Bohrungen mit den Neubohrungen der Erkundungsetappe 1983/1984. – unveröff. Facharbeiterarbeit: 38 S. (M 954).

KAMPS, T. (1985): Darstellung der Verbreitung und Qualität des als Versatzkomponente für Schamotteerzeugnisse verwendbaren Schluffsandes im Bereich der Braunkohlenlagerstätte Rietschen. – unveröff. Facharbeiterarbeit: 19 S. (M 966).

KÄSTNER, S. (1986): Die Ausbildung der Unteren Briesker Folge im Raum der Braunkohlenlagerstätte Reichwalde. – unveröff. Ingenieurarbeit: 35 S. (M 984).

KIND, G. (1959): Morphologische Untersuchungen im Bautzener Land und im nördlich anschließenden Schotter- und Talsand-Gebiet (Lausitz). – unveröff. Diplomarbeit: 138 S. (M 318).

KIND, K. (1978): Charakterisierung von Flözstörungen im Feld Reichwalde durch detaillierte Isohypsenkonstruktionen (Reichwalde-Süd). – unveröff. Facharbeiterarbeit: 23 S.; VEB GFE Freiberg (M 779).

KIRSCHKE, U. & PÜSCHEL, M. (1969): Auswertung von 4 Kernbohrungen aus dem Kohlenfeld Nochten (Kohle und Nebengestein) in Form von Schichtenverzeichnissen und Mächtigkeitskarten. Auswertung der petrographischen und physikalischen Untersuchungen an den genommenen Proben. – unveröff. Facharbeiterarbeit: 79 S. (M 567).

KLIEWE, J. (1980): Die geologischen Verhältnisse der Braunkohlenlagerstätte Bagenz. – unveröff. Diplomarbeit; Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald.

KOCH, I. (1962): Geochemische Untersuchungen an einigen Kohlevorkommen in der Lausitz. – unveröff. Diplomarbeit: 123 S. (M 246).

KREYSSIG, S. (1962): Zur Stratigraphie des Deckgebirges im Bereich des Braunkohlentagebaues Berzdorf/Eigen. – unveröff. Diplomarbeit; Bergakademie Freiberg.

KÜHNE, R. (1963): Bericht über Untersuchungen an den Verwitterungsprodukten von Basalten, Basalttuffen und des Seidenberger Granodiorits im Gebiet der Pließnitzterrasse bei Berzdorf/OL. – unveröff. Ber., Inst. Min. u. Lagerstättenk.; Bergakademie Freiberg.

KÜHNER, R. (2008): Karte der bruchtektonischen und subrosiven Strukturen im 2. Miozänen Flözkomplex des Niederlausitzer Braunkohlenreviers, 1:100.000. – unveröff. Ber., Vattenfall Europe Mining AG.

KURMIES, I.; WERNER, M. & WIEWIORA, K. (2005): Kartierung miozäner Ablagerungen in den ehemaligen Braunkohlentagebauen Heide, Klettwitz und Schlabendorf. – unveröff. Dilpomkartierung: 99 S.; TU Bergakademie Freiberg.

LANGKAMMER, P. (1987): Komplexinterpretation geologischer Lagerungsverhältnisse in einem Teilgebiet der Zeißholz-Liebegaster Endmoräne auf Grundlage indirekter Verfahren. – unveröff. Ingenieurarbeit; Ingenieurschule an der Bergakademie Freiberg.

LEHMANN, J. (1984): Ressourcen fossiler toniger Residualgesteine der Bezirke Dresden, Karl-Marx-Stadt und Leipzig. – unveröff. Dissertation; Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald.

LEONHARDT, M. (1979): Darstellung und Erläuterung des Liegenden des 2. Lausitzer Flözes in einem Teilgebiet des Braunkohlenfeldes Nochten. – unveröff. Facharbeiterarbeit (M 865).

LIEBER, B. (1972): Zusammenstellung und Vergleich wichtiger bodengeologischer Parameter mittels t-Tests und Darstellung der bisher ermittelten Kartierungseinheiten auf den Kippen der Tagebaue Burghammer, Spreetal, Welzow-Süd im Maßstab 1:25 000 als Beitrag zur Herstellung einer Kippenkarte der Niederlausitz. – unveröff. Facharbeiterarbeit: 33 S. (M 642).

LINDEN, S. (1989): Zur Bedeutung und Aussagemöglichkeit von hydrogeologischen Übersichtsschnitten am Beispiel der Braunkohlenlagerstätte Reichwalde-Nord. – unveröff. Facharbeiterarbeit: 23 S. (M 1047).

LOBST, U. (1966): Überarbeitung der Grundwasserverhältnisse im Tagebaufeld Nochten-West und Vorschläge zur Projektierung nachfolgender hydrologischer Arbeiten. – unveröff. Ingenieurarbeit: 47 S. (M 412).

LÖFFLER, J. (1952): Die gegenwärtige hydrogeologische Lage im Raume des Durchgangs der Spree durch das Niederlausitzer Urstromtal. – unveröff. Diplomarbeit (M 65).

LOTSCH, D. (1958): Ein Beitrag zur Stratigraphie und Paläogeographie des Obereozäns in Südbrandenburg und den angrenzenden Gebieten. – unveröff. Dissertation; Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg.

LOTSCH, D. (1970): Abschlussbericht Regionale Geologie und Metallogenie Tertiär unter besonderer Berücksichtigung der Strahlungsträger - Gebiet Zittau. – unveröff. Ber., Zentrales Geol. Inst..

LOTSCH, D & AHRENS, H. (1962): Marines Miozän in Südostbrandenburg. – unveröff. Ber., VEB Geolog. Erkundung Süd, Freiberg (EB 1662).

LOTSCH, D & AHRENS, H. (1963): Zwischenbericht über die von 1953 bis 31.12.1962 im Raum des ehemaligen Landes Brandenburg abgeteuften Kartierungsbohrungen, Tertiär. – unveröff. Ber. (EB 383).

MÄDLER, F. (1968): Beschreibung und Auswertung der Dokumentation von Tongruben im Bereich des Braunkohlenfeldes Nochten. – unveröff. Facharbeiterarbeit: 42 S. (M 518).

MAI, D.H. (1966): Der Florenwechsel in den Briesker und Raunoer Schichten der Niederlausitz. – unveröff. Ber., ZGI: 53 S.; Berlin.

MATTHES, A.(1968): Vergleich des geologischen Aufbaus anhand zweier zu konstruierender geologischer Schnitte in den Brk-Feldern Reichwalde-N und Nochten-W. Vergleich des Aschegehalts und petrographischen Aufbaus des 2. Lausitzer Flözes in den Profilbohrungen. – unveröff. Facharbeiterarbeit: 15 S. (M 516).

MEHLHORN, M. (1984): Moorgenetische Untersuchungen im Braunkohlenvorfeld Neuliebel-Rietschen. – unveröff. Ingenieurarbeit: 62 S. (M 938).

MEHRBACH, T. & BOHLEY, J. (1960): Darstellung der geologischen Verhältnisse im Westteil des zukünftigen Tagebaufeldes Zeißholz-Wittichenau VI und VII. – unveröff. Meldearbeit; Bergakademie Freiberg.

MEIER, J. (2016): Kenntnisstandsanalyse der Tonlagerstätte Guttau mit Neuinterpretation der geologischen Ergebnisse. – unveröff. Ber., G.E.O.S. Ing.ges. mbH Freiberg: 21 S.

MICHAELSEN, W. & ZIEHN, H. (1960): Die geologischen Verhältnisse im Bereich der westlich Olbersdorf gelegenen Kohlenfelder des BKW „Glückauf“ Olbersdorf. – unveröff. Meldearbeit; Bergakademie Freiberg.

MILDE, G. (1954): Hydrogeologische Untersuchungen zur Wasserversorgung der Stadt Görlitz. – unveröff. Meldearbeit; Bergakademie Freiberg, (M 83).

MILDE, G. (1956): Hydrogeologische Untersuchung im Raum Klix-Guttau, Krs. Bautzen, im Rahmen der Vorarbeiten für die Großwasserversorgung der Lausitz. – unveröff. Diplomarbeit: 186 S.; Bergakademie Freiberg (M 118).

MINGRAM, J. (1985): Das Liegende des Zittauer Beckens. – unveröff. Meldearbeit; Bergakademie Freiberg.

MODROW, S. (1985): Darstellung der Lagerungsverhältnisse im Braunkohlenfeld Zeißholz-Ost am Beispiel eines geologischen N-S-Schnittes. – unveröff. Facharbeiterarbeit: 12 S. (M 971).

MUKRASCH, O. (1978): Bodenmechanische Stellungnahme zur Gestaltung der Tagebaurandböschungssysteme beim Abbau der Braunkohlenlagerstätte Zittau/Olbersdorf. – unveröff. Ber., VEB BuS Welzow, Direktionsbereich Projektierung; Großräschen.

MÜLLER, J. (1919): Der Braunkohlenbergbau der sächsischen Oberlausitz.- unveröff. Dissertation; Leipzig.

NEUBERT, G. (1978): Ergebnisbericht über Untersuchungen der Kohlenqualitäten in den Lagerstätten Turow und Belchatov/VR Polen. – unveröff. Ber., Dt. Brennstoffinst. Freiberg.

NEUBERT, K.-H. & VULPIUS, R. (1976): Untersuchungen zur regionalen Entwicklung der Kohlenqualitäten des 2. Lausitzer Flözhorizontes - eine Grundlage für die Rohstoffprognose. – unveröff. Dissertation; Bergakademie Freiberg.

NEUMANN, G. (1933): Geomorphologische Studien in der Oberlausitz und den angrenzenden Teilen des Jeschken- und Isergebirges sowie des Elbsandsteingebirges. – unveröff. Dissertation; Universität Berlin.

NEUMANN, L. (1989): Technische Arbeiten zur Grundwasserbeobachtung in der Braunkohlenerkundung Weißwasser-Süd. – unveröff. Ber. (M 1120).

NOWEL, W. (1981): NVe 7/13/3/81 Das Pleistozän im Bezirk Cottbus unter besonderer Berücksichtigung des Niederlausitzer Braunkohlenreviers. – unveröff. Ber. (EB 1758).

NOWEL, W. (1984): Das Pleistozän im Bezirk Cottbus unter besonderer Berücksichtigung des Niederlausitzer Braunkohlenreviers. Teilkomplex B: Stratigraphische Gliederung. Teilkomplex C: Regionale Gliederung. – unveröff. Manuskript, VEB BuS Welzow.

PÄLCHEN, U.: Darstellung der Geologie der Lagerstätte Bärwalde Ost anhand operativer Schnitte. – unveröff. Facharbeiterarbeit (M 822).

PIETZSCH, C. (1985) Flözmodellierung des 2. Miozänen Flözhorizontes im Erkundungsgebiet Neuliebel-Rietschen (Erarbeitung von Analysenschnitten und vertikaler Nachweis der anstehenden Kohlesorten). – unveröff. Ingenieurarbeit (M 961).

POHLENZ, H. (1966): Ingenieurgeologisches Vorgutachten zum Bau des Kraftwerkes III in Hagenwerder, Kreis Görlitz. – unveröff. Ber., Archiv des Landesamtes für Umwelt und Geologie in Freiberg.

POMSEL, P. (1985): Die hydrochemischen Verhältnisse in pleistozänen und tertiären Grundwasserleitern von Neuliebel-Rietschen. – unveröff. Praktikumsarbeit: 49 S. (M 991).

PRÄGER, F. (1963): Beiträge zur Kenntnis des Altpleistozäns in der Oberlausitz. – unveröff. Dissertation; Universität Halle.

RAATZ, G.V. (1937): Mikrobotanisch-stratigraphische Untersuchung der Braunkohle des Muskauer Bogens. – unveröff. Dissertation; Universität Berlin.

RADTKE, H. (1965): Ausführlicher Abschlussbericht zur Forschungsarbeit „Gemeinsamer Abbau von Braunkohle und nutzbaren Mineralien“. – unveröff. Ber., VEB PKB Berlin.

RASCHER, J. (1978): Der Wechsel der Braunkohlenfazies des 2. Lausitzer Flözhorizontes im Raum Weißwasser unter dem Einfluss der geologischen Verhältnisse als Grundlage prognostischer Aussagen für künftige Tagebauaufschlüsse. – unveröff. Ber., VEB GFE Freiberg (EB 1228).

RASCHER, J. (1981): Der Wechsel der Braunkohlenfazies des 2. Lausitzer Flözhorizontes im Raum Weißwasser unter dem Einfluss der geologischen Verhältnisse (Unterflöz-Fazies). – unveröff. Dissertation; Bergakademie Freiberg (EB 1745).

REICHEL, K. (1977): Verbreitung des Unterflözes im Braunkohlenobjekt Zittau-Olbersdorf. – unveröff. Facharbeiterarbeit.

REUSSNER, W.D. (1956): Die hydrogeologischen Grundlagen der gegenwärtigen und zukünftigen Wasserversorgung der Stadt Zittau. – unveröff. Diplomarbeit (M 129).

RICHTER, A. (1984): Einflüsse der an der Tertiärbasis anstehenden lithologischen Einheiten, tektonischer Elemente und des Prätertiärreliefs auf Genese und Lagerung der tertiären Schichtenfolge im Kreuzungsbereich der Querzone von Gosda-Stradow mit dem Kauscher Graben (Braunkohle). – unveröff. Diplomarbeit: 53 S.; Bergakademie Freiberg (M 936).

RICHTER, M. (1976): Darstellung der Lagerstätte Olbersdorf anhand operativer Schnitte. – unveröff. Facharbeiterarbeit (M 788).

RIEDEL, L. (1968): Beschreibung und Auswertung der Dokumentation einer bzw. zweier Kiesgruben im Bereich des Braunkohlenfeldes Nochten. – unveröff. Facharbeiterarbeit: 56 S. (M 531).

ROETHE, O. (1932): Über die Stauchungen im Braunkohlentertiär der östlichen Mark Brandenburg. – unveröff. Dissertation; Universität Berlin.

SANDIG, H. (1982): Erarbeitung der Analysenschnitte Braunkohle für das Objekt Scheibe. – unveröff. Facharbeiterarbeit: 25 S. (M 927).

SCHAARSCHMIDT, L. (1984): Ausbildung, Genese, Verbreitung und Mächtigkeit des Begleitrohstoffes Kies im Braunkohlenerkundungsobjekt Zittau-Süd. Vergleich der Erkundungsergebnisse 1978 mit den laufenden Erkundungsarbeiten (Stand per 31.12.1983). – unveröff. Facharbeiterarbeit (M 965).

SCHEFFLER, U. (1971): Ausbildung, Verbreitung und Bedeutung für die Tagebauführung des sogenannten Oberbegleiters zum 2. Lausitzer Flözhorizont in der Lagerstätte Nochten. – unveröff. Praktikumsarbeit:13 S. (M 816).

SCHELLENBERGER, H. (2011): Lithofazielle Dokumentation und Korrelation ausgewählter Profile der Meuro-Formation in der Lausitz (Tagebaue Nochten, Welzow-Süd und Jänschwalde). – unveröff. Diplomarbeit: 93 S.; TU Bergakademie Freiberg.

SCHELLMOSER, K. (1966): Der 4. Lausitzer Flözhorizont in Südostbrandenburg. Ein Beitrag zur Ausbildung, Verbreitung und den Lagerungsverhältnissen der oberoligozänen und tieferen miozänen Schichtenfolge unter besonderer Berücksichtigung des 4. Lausitzer Flözhorizontes im Raum Spremberg-Döbern-Rothenburg-Hoyerswerda. – unveröff. Diplomarbeit; Humboldt-Universität Berlin.

SCHERER, J. & CONRAD, H. (1970): Auswertung der Kartierung oberflächennaher miozäner Tonvorkommen in der Braunkohlenlagerstätte Nochten-Ost. – unveröff. Facharbeiterarbeit: 44 S. (M 586).

SCHMIDT, I. (1970): Landschaftsökologische Untersuchungen am Ostrande des Lausitzer Berglandes. – unveröff. Dissertation; Dresden.

SCHNEIDER, E. (1984): Darstellung der Verbreitung der Grundwasserleiter 2/3 im Braunkohlenfeld Zittau-Süd. – unveröff. Facharbeiterarbeit (M 934).

SCHNEIDER, W. (1967): Tertiäre *Cuticulae dispersae*. Taxonomie, fazielle Aussage und praktische Bedeutung disperser Kutikulen aus Braunkohlen der DDR unter besonderer Berücksichtigung des 2. Lausitzer Flözes. – unveröff. Dissertation: 219 S.; Bergakademie Freiberg.

SCHREITER, P. (1965): Über Erzgehalt und magnetische Suszeptibilität basaltischer Gesteine. Am Beispiel des Nephelinbasanites vom Steinberg bei Ostritz/Lausitz. – unveröff. Dissertation; Universität Leipzig.

SCHUBERT, A. (1979): Lithofazielle Untersuchungen der Spremberger Schichten, Lithofazies und Schwermineralführung. – unveröff. Studienarbeit: 39 S. (M 852).

SCHUBERT, M. (1981): Darstellung zweier Grundwasserleiter (G 4 und G 5) im Objekt Zittau-Nord, ihre geologische Position und Bedeutung im Braunkohlentagebau. – unveröff. Facharbeiterarbeit (M 889).

SCHUBERT, M. (1987): Charakterisierung, Verbreitung, Petrographie und Stratigraphie der quartären Schichtenfolge des Zittauer Beckens. – unveröff. Ingenieurarbeit (M 1023).

SCHULZ, E. (1973): Geologisches Profil durch das Berzdorfer Becken unter besonderer Berücksichtigung der präglazialen Kiese der Neiße. – unveröff. Facharbeiterarbeit (M 641).

SCHWALBE, W. (1975): Mineralogisch-petrographische Untersuchungen verwitterter tertiärer Vulkanite und Pyroklastika von Berzdorf und Mittelherwigsdorf. – unveröff. Diplomarbeit; Ernst-Moritz-Arndt Universität Greifswald (M 883).

SCHYNSCHETZKY, H. (1981): Darstellung ausgewählter hydrogeologischer Kennwerte aus Korngrößenanalysen am Beispiel eines Braunkohlenobjektes. – unveröff. Ingenieurarbeit: 70 S. (M 912).

SEELIGER, M. (1962): Hydrologische Berechnungen: Wasserversorgung der Stadt Görlitz, Bez. Dresden. – unveröff. Ingenieurarbeit (M 228).

SEIBEL, B. (1998): Das Störungssystem Kauscher Graben im Tagebau Welzow-Süd. – unveröff. Ber. BG 2-2/98; LAUBAG Hauptverwaltung HA Geotechnik; Senftenberg.

SIEBERT, H.-H. & BAHRT, W. (1998): Dokumentation zur natürlichen Abdichtung entlang der Dislokationsflächen des Nochtener Grabens. – unveröff. Ber., LAUBAG, HA Geotechnik: 5 S.; Senftenberg.

SKIBA, H. (1956): Geologische Aufnahme und Beschreibung der Braunkohlengrube Piskowitz. – unveröff. Ingenieurarbeit: 33 S. (M 109).

SONTAG, E. (1963): Mikrobotanische und spektrochemische Untersuchungen am 2. Niederlausitzer Flözhorizont („Lausitzer Unterflöz“). – unveröff. Dissertation: 174 S. (M 342).

STANEK, B. (1981): Kutikularanalytische Faziesanalyse des 2. Lausitzer Flözes im Kohlenfeld Bärwalde-Ost (Brk). – unveröff. Diplomarbeit (M 891).

STEDING, D. (1977): Die Entwicklung des Quartärs im Ostteil des Lausitzer Massivs (Gebiet zwischen Bautzen, Görlitz, Zittau). – unveröff. Dissertation: 200 S. (M 776).

STEINICKE, K. (1965): Abschlussbericht über Lithogenese und Minerogenese im Oberoligozän und tieferen Miozän SO-Brandenburgs unter besonderer Berücksichtigung der tonigen Sedimente der Spremberger Schichten. – unveröff. Ber. (EB 499).

STEINICKE, K. (1967): Lithogenese und Minerogenese im Oberoligozän und tieferen Miozän Südostbrandenburgs unter besonderer Berücksichtigung der tonigen Sedimente der Spremberger Schichten. – unveröff. Dissertation; Humboldt-Universität Berlin.

STEPHAN, B. (1964): Darstellung und Erläuterung einiger Erkundungsergebnisse im Objekt Ton Klix – unveröff. Facharbeiterarbeit: 29 S. (M 358).

STRAHL, J. (2000): Bericht über die pollenanalytische Untersuchung von zwei Proben aus der Bohrung Atterwasch 1/98 (Hy Atw 5/98), Land Brandenburg. – unveröff. LGRB-Ber. vom 17.10.2000: 4 S.; Kleinmachnow.

STRAHL, J. (2002): Bericht über die pollenanalytische Untersuchung von zwei Proben aus dem Tagebau Jänschwalde, Böschung Vorschnitt Hornoer Berg, Land Brandenburg. – unveröff. LGRB-Ber.: 3 S.; Kleinmachnow.

STRAHL, J. (2002): Ergebnisse der pollenanalytischen Untersuchung von 34 Proben aus den Bohrungen Bärenklau GWBR 01-05/2000, Land Brandenburg. – unveröff. LGRB-Ber. vom 20.09.2002: 14 S.; Kleinmachnow.

STRAHL, J. (2007): Pollenanalytische Revisionsbearbeitung des Eem-Interglazials von Eichow (Eichow 4/59, Niederlausitz, Land Brandenburg). – unveröff. LGRB-Ber. vom 22.01.2007: 7 S.; Kleinmachnow.

STRAHL, J. (2008): Bericht zur pollenanalytischen Untersuchung der Bohrung Drewitz Pegel 33/06, Land Brandenburg. – unveröff. LGRB-Ber. vom 22.01.2008: 3 S.; Kleinmachnow.

STRAUß, C. (1986): Mikropaläobotanische (palynologische) Untersuchungen im Bereich des 3. und 4. MFH der westlichen Lausitz. – unveröff. Diplomarbeit; Bergakademie Freiberg.

STRAUß, C. (1989): Stratigraphie und Taxonomie fossiler Dinoflagellatenzysten im Oligozän und Miozän von Mittel- und Südost-Brandenburg. – unveröff. Ber., VEB GFE Freiberg.

STRAUß, C. (1991): Taxonomie und Biostratigraphie des marinen Mikroplanktons mit organischer Wandung im Oligo-Miozän Ostdeutschlands. – unveröff. Dissertation A: 122 S.; TU Bergakademie Freiberg.

TATZ, C. (1967): Vergleich der Schichtansprache von 7 Kontrollkernbohrungen mit denen der Alttrockenbohrungen. – unveröff. Facharbeiterarbeit: 42 S. (M 486).

THIEL, K. & MEICHSNER, E. (1959): Oberflächenkartierung des Lohbachgebietes (ca. 2 km) unter besonderer Berücksichtigung der Lagerungsverhältnisse. – unveröff. Ingenieurarbeit: 77 S. (M 189).

THIELE, M. (1967): Vergleich der über die Korngrößen ermittelten Durchlässigkeiten (mindestens 2 Methoden) mit den durch Nuklidmessungen erhaltenen Werten (Tracer) anhand von 6 gegebenen Bohrungen (Nochten-West). – unveröff. Facharbeiterarbeit: 27 S. (M 489).

THIERGART, F. (1938): Die Pollenflora der Niederlausitzer Braunkohle, besonders im Profil der Grube Marga bei Senftenberg. – unveröff. Dissertation; Universität Berlin.

TRETTIN, R. (1989): Isotopenhydrogeologische Untersuchungen im Braunkohlenobjekt Berzdorf. – unveröff. Ber., ZfI Leipzig.

UHLIG, G. & UHLMANN, M. (1951): Das Braunkohlenvorkommen von Berzdorf a.d. Eigen ist in weiter Ausdehnung von Basalt unterlagert. Es soll der Versuch gemacht werden, anhand magnetischer Untersuchungen die Ausdehnung dieses Basalts festzulegen und gegebenenfalls die aus geologischen Gründen vermuteten Verwerfungen im Untergrund zu kartieren. – unveröff. Meldearbeit; Bergakademie Freiberg.

ULBRICH, R. (1978): Untersuchungen zur Erkundung des Liegenden des 2. Lausitzer Flözes in Lagerstätten, in denen 60 m-Förderbrücken eingesetzt werden. – unveröff. Diplomarbeit (M 921).

VATER, R. (1996): Zur Genese subglazialer Schmelzwasserrinnen im Bereich des Niederlausitzer Grenzwalls (Brandenburg). – unveröff. Diplomarbeit: 117 S.; Christian-Albrechts-Universität zu Kiel.

VATTENFALL EUROPE MINING AG (Hrsg., 2012): Kohlenfeldatlas Nochten - Die geologischen Verhältnisse im Überblick. – unveröff. Ber.: 108 S.; Cottbus.

VIETE, G. (1963): Die glazigenen und tektonischen Störungen im Bereich des Lausitzer Braunkohlen-Kernreviers und ihre Auswirkungen auf die geologischen und hydrogeologischen Verhältnisse. – unveröff. Abschlussber., DBI Freiberg.

VOIGT, G. (1953): Im Anschluss an die Diplomarbeit Groba sind die Ergebnisse der neuen Bohrungen des BKW Berzdorf a.d. Eigen in Verbindung mit einer Aufnahme der Baggerschnitte vorzunehmen. – unveröff. Meldearbeit; Bergakademie Freiberg.

WAGNER, S. (1975): Studie zum Problem tiefer Einsenkungen der Tertiärbasis im Raum Weißwasser. – unveröff. Ber.,VEB GFE Freiberg (EB 1611).

WAHLE, G. (1921): Die Braunkohle Sachsens östlich der Elbe. – unveröff. Diplomarbeit (M 1).

WAWRZIK, M. (1958): Die Lagerstättenverhältnisse beim Schamottetonvorkommen Guttau / Krs. Bautzen, südlich der Straße Bautzen-Niesky, beurteilt und dargestellt auf Grund einer Reihe von eigenen geologischen Teiluntersuchungen. – unveröff. Ingenieurarbeit: 49 S. (M 151).

WEBER, H. (1927): Die Braunkohlenablagerung in dem Gebiet zwischen dem Muskauer und Sorauer Flözzuge, ihre Entstehung und ihre Stellung zu den benachbarten Braunkohlenvorkommen. – unveröff. Dissertation; Techn. Hochschule Berlin.

WEBER, H.-J. (1956): Hydrogeologische Untersuchungen im Raum Großhennersdorf - Seifhennersdorf. – unveröff. Diplomarbeit (M 107).

WEIHRAUCH, K. (1980): Konstruktion geologischer Schnitte nach Bohrdaten und Geländebeobachtungen im N-Teil des Objektes Ton Klix und Beschreibung der dargestellten Verhältnisse. – unveröff. Facharbeiterarbeit: 25 S. (M 915).

WETZEL, A. (1968): Konstruktion von 2 geologischen Schnitten im Untersuchungsgebiet des Objektes Glassand Hohenbocka und Anfertigung einer Mächtigkeitskarte der erbohrten Glassande. – unveröff. Facharbeiterarbeit: 52 S. (M 515).

WÜNSCH, K. (1983): Geologische und mineralogische Untersuchungen an Glassandvorkommen im Raum Hohenbocka. – unveröff. Praktikumsarbeit (M 1171).

3 Ergebnisberichte Braunkohlenerkundung

3.1 Lausitz allgemein

ALEXOWSKY, W. & LORENZ, W. (1987): Lagerstättengeologische Forschung Braunkohle: Ergebnisberich Einheitsblatt Forst (2370). – unveröff. Ber., VEB GFE Freiberg.

ALEXOWSKY, W.; FIALA, C.; LORENZ, W.; MONHAUPT, K. WITTHAUER, B. & WOLF, L. (1987): Lagerstättengeologische Forschung Braunkohle: Ergebnisbericht Einheitsblatt Hoyerswerda (2469). – unveröff. Ber., VEB GFE Freiberg (EB 2937).

BESSER, H.- U.; KRÖNERT, K.; DIETZE, W.; DOUFFET, H. & SUHR, P. (1983): Gesamteinschätzung Ressourcenpotential Braunkohle DDR, Gebiet Lausitz, Teilgebiet Ostlausitz (4. Lausitzer Flöz) (Gesamteinschätzung Ressourcenpotential Braunkohle DDR (GERP). – unveröff. Ber., VEB GFE Freiberg (EB 2044).

BÖHNERT, D. (1986): Dokumentationsbericht Gravimetrie Lausitzer Scholle. – unveröff. Ber., VEB Geophysik Leipzig (G 669).

BRAUN, F.- U. (1989): Teil 1: Untersuchungen zur Verteilung und Bindung ausgewählter Spurenelemente in Braunkohlen der Lausitz und zum Lösungsverhalten von Braunkohlenfilteraschen (anorganische Komponenten in der Braunkohle). – unveröff. Ber., Bergakademie Freiberg (EB 2290/01).

BUNZLER, H. & BORMANN, W. (1962): Ergebnisbericht Erdmagnetische Erkundung Lausitz. – unveröff. Ber., VEB Geophysik Leipzig (G 124).

DOUFFET, H. & BESSER, H.- U. (1983): Teilaufgabe 2: Rationelle Erkundung tiefreichender Lagerstätten-Analyse am Beispiel des Forschungsobjektes 4. Lausitzer Flöz, Ostlausitz (F/E-Staatsplanaufgabe „Gesamteinschätzung Ressourcenpotential Braunkohle DDR“). - VEB GFE Freiberg (EB 1784).

DOUFFET, H; KRIEBEL, U.; LAUER, D. & MEINKE, O.-D.. (1982): Karte der Braunkohlenressourcen 1:50.000 - Forschungsthema „Gesamteinschätzung Ressourcenpotential Braunkohle DDR“. - VEB GFE Freiberg.

DOUFFET, H; KRIEBEL, U.; LAUER, D. & MEINKE, O.-D.. (1982): Karte der Flözverbreitung 1:50.000 - Forschungsthema „Gesamteinschätzung Ressourcenpotential Braunkohle DDR“. - VEB GFE Freiberg.

FIALA, C.; KLUGE, G.; KUPETZ, M.; MONHAUPT, K.; SCHUBERT, G. & RAUER, M. (1987): Lagerstättengeologische Forschung Braunkohle: Ergebnisbericht Einheitsblatt Weißwasser (2470). – unveröff. Ber., VEB GFE Freiberg (EB 2933).

FISCHER, H. (1962): Ergebnisbericht gravimetrische Erkundung Niederlausitz. – unveröff. Ber., VEB Geophysik Leipzig (G 156).

FISCHER, H. (1963): Gravimetrische Regionalvermessung - Komplexinterpretation Lausitz. – unveröff. Ber., VEB Geophysik Leipzig.

GEIßLER, E.; ALEXOWSKY, W.; SUHR, P.; WOLF, L.; RASCHER, J.; STANDKE, G. & HEINRICH, R. (1988): Lagerstättengeologische Forschung Braunkohle: Geologisches Modell Doberlug-Herzberg-Torgau. – unveröff. Ber., VEB GFE Freiberg: 129 S.

GEIßLER, E.; SUHR, P.; STANDKE, G.; ALEXOWSKY, W.; SCHUBERT, G.; WOLF, L.; KUPETZ, M.; RASCHER, J.; RUDOLPH, G. & REINHARDT, P. (1987): Lagerstättengeologische Forschung Braunkohle: Geologisches Modell der Lausitz. – unveröff. Ber.: 256 S., VEB GFE Freiberg.

GÖTHE (1964): Gutachten Gravimetrie / Drehwaage Hoyerswerda. – unveröff. Ber., VEB Geophysik Leipzig (G 188).

GRIMMER, A. (1989): Ergebnisbericht Gravimetrie Niesky. – unveröff. Ber., VEB Geophysik Leipzig (G 811).

GRUNERT, K.; LÖHNING, W. & WINKLER, D. (1981): Bohrlochgeophysikalische Normalprofile Tertiär des Braunkohlenförderraumes Lausitz. – unveröff. Ber., VEB BuS Welzow.

HEYNIG (1958): Abschlussbericht über Drehwaagenmessungen im Gebiet Lausitzer Abbruch (Abschnitt Uhyst-Zodel). – unveröff. Ber., VEB Geophysik Leipzig (G 233).

HÖNEMANN, G. (1987): Gliederung der oberen Briesker Folge in der zentralen Lausitz nach Ergebnissen geophysikalischer Bohrlochmessungen. – unveröff. Ber., VEB Geophysik Leipzig.

HÖNEMANN, G.; KUHNE, G. & SCHIEK, K. (1982): Westliche Lausitz, 1. Zwischenergebnis Bohrlochmessungen (Glazigene und endogen-tektonische Lagerungsstörungen. – unveröff. Ber., VEB Geophysik Leipzig (G 567).

ILSCHNER, H. (1957): Zwischenbericht über refraktionsseismische Untersuchungen im Gebiet Weißwasser (Lausitz). – unveröff. Ber., VEB Geophysik Leipzig (G 231).

KRALIK, B.H. (1989): Ergebnisbericht Graustein 1.1 / Teilgebiet 1 Nahseismik GSL. – unveröff. Ber., VEB Geophysik Leipzig (G 756).

KRAUSE (1976): Studie: Abbau tiefliegender Braunkohlenflöze. – unveröff. Ber. (EB 1690).

LAZAR, E. & MAGALOWSKI, G. (1982): Gesamteinschätzung Braunkohle DDR, Gebiet Lausitz, Teilgebiet Westliche Lausitz II, Objekt Finsterwalde (Gesamteinschätzung Ressourcenpotential Braunkohle DDR (GERP)). – unveröff. Ber., ZGI, Berlin (EB 2046).

LEMKE, K. (1959): Refraktionsseismische Untersuchungen - Niederlausitz für Braunkohle, Kupfer und Erdöl. – unveröff. Ber., VEB Geophysik Leipzig.

LINDNER, H. (1963): Gravimetrische Regionalvermessung - Komplexinterpretation Oberlausitz. – unveröff. Ber., VEB Geophysik Leipzig.

LORENSER (1958): Abschlussbericht über refraktionsseismische Untersuchungen im Gebiet Weißwasser (Lausitz). – unveröff. Ber., VEB Geophysik Leipzig (G 232).

MARTIN, W. & PANSA, H.-J. (1959): Abschlussbericht über refraktionsseismische Untersuchungen im Gebiet Mulkwitz / Lausitz. – unveröff. Ber.,VEB Geophysik Leipzig (G 235).

MATTERSTEIG, H. et al. (1981/82): Interpretationsberichte zur den Bohrungen östliche Lausitz (OLAZ). – unveröff. Ber., VEB Geophysik Leipzig.

MATTERSTEIG, H.; HÖNEMANN, G. & KRESSER, K.D. (1984): Gliederung der Unteren Briesker Folge nach den Ergebnissen geophysikalischer Bohrlochmessungen in der Lausitz (mit Anschluss an Bad Düben). – unveröff. Ber., VEB Geophysik Leipzig (G 716).

MEHNER, W. (1955): Wirtschaftlicher Ergebnisbericht über Untergrundbohrungen zur Erkundung tiefer Braunkohlenflöze im Raum Spremberg-Hoyerswerda. – unveröff. Ber., Staatl. Geol. Komm., Zent. Geol. Dienst, Geol. Dienst Mitte, Berlin (EB 1001).

NANG, T.V. (1976): Regionalgeologische Erkundungsprobleme Känozoikum Lausitz, Nr. 3: Korrelationsschnitt Guttau-Nochten. – unveröff. Ber., VEB GFE Freiberg (EB 1087).

RICHTER, K.-H. & KOSLIK, B. (1985): Ergebnisbericht Komplexmethodik Nachinterpretation. Teilgebiet SE-Lausitz. – unveröff. Ber., VEB Geophysik Leipzig (G 629).

RUHL, A. (1987): Dokumentationsbericht Aerogeophysik Lausitzer Scholle.- unveröff. Ber., VEB Geophysik Leipzig (G 668).

SANDNER, A. (1962): Reflexionsseismik, Regionalprofile Lausitz 1 und 2, Brandenburg 4. – unveröff. Ber., VEB Geophysik Leipzig.

SCHIEK, K. & KUHNE, G. (1983): Missen, 1. Zwischenergebnis Bohrlochgeophysik (vorläufiges bohrlochgeophysikalisches Normalprofil untere Briesker Folge). – unveröff. Ber., VEB Geophysik Leipzig.

SCHUBERT, G.; STEDING, D.; WOLF, L. & LORENZ, W. (1987): Lagerstättengeologische Forschung Braunkohle: Ergebnisberich Einheitsblatt Lauchhammer (2468). – unveröff. Ber., VEB GFE Freiberg (EB 2934).

SEIDEMANN, O. (1993): Gravimetrisches Kartenwerk Lausitz, 1:25.000. – unveröff. Ber., Geophysik GGD; Leipzig.

SIEMENS & BEIN (1953): Bericht über Drehwaage-Untersuchungen im Gebiet Hoyerswerda-Spremberg-Uhyst (Lausitzer Hauptabbruch). – unveröff. Ber., VEB Geophysik Leipzig (G 230).

STANDKE, G.; ALEXOWSKY, W.; LORENZ, W.; RUDOLPH, G.; STEDING, D. & WOLF, L. (1987): Lagerstättengeologische Forschung Braunkohle: Ergebnisberich Einheitsblatt Cottbus (2369). – unveröff. Ber., VEB GFE Freiberg.

SUHR, P. (1976): Regionalgeologische Erkundungsprobleme Känozoikum Lausitz, Nr. 5: Zwischenbericht zum Basisschnitt Lohsa-Peitz. – unveröff. Ber., VEB GFE Freiberg (EB 1086).

SUHR, P. (1977): Regionalgeologische Erkundungsprobleme Känozoikum Lausitz, Nr. 6: Zwischenbericht zum Basisschnitt Muskau-Torgau. – unveröff. Ber., VEB GFE Freiberg (EB 1132).

SUHR, P. (1978): Regionalgeologische Erkundungsprobleme Känozoikum Lausitz, Nr. 9: Zwischenbericht Schnitte Muskau-Nochten. – unveröff. Ber., VEB GFE Freiberg (EB 1216).

SUHR, P. & VOIGT, I. (1986): Lagerstättengeologische Forschung Braunkohle: Ergebnisberich Einheitsblatt Lieberose (2269). – unveröff. Ber., VEB GFE Freiberg & ZGI Berlin.

SUHR, P. & LAZAR, E. (1987): Lagerstättengeologische Forschung Braunkohle: Ergebnisberich Einheitsblatt Guben (2270). – unveröff. Ber., VEB GFE Freiberg & ZGI Berlin.

SUHR, P.; LORENZ, W.; OSSENKOPF, P. & SCHUBERT, G. (1987): Lagerstättengeologische Forschung Braunkohle: Ergebnisberich Einheitsblatt Luckau (2368). – unveröff. Ber., VEB GFE Freiberg.

THOMAS, E. (1961): Ergebnisbericht über reflexionsseismische Untersuchungen im Gebiet Niederlausitz. – unveröff. Ber., VEB Geophysik Leipzig.

WÜSTNER, L. (1958): Zwischenbericht über reflexionsseismische Untersuchungen im Gebiet Mulkwitz. – unveröff. Ber., VEB Geophysik Leipzig (G 234).

ZENK, J. (1983): Durchführung gravimetrischer Spezialmessungen zur Präzisierung der Lagerungsverhältnisse im Känozoikum und Prätertiär Förstgen (Ergebnisbericht). – unveröff. Ber., VEB Geophysik Leipzig (G 727).

ZENK, J. (1987/88): Zwischenergebnisse Gravimetrie Förstgen 1987. – unveröfl. Ber., VEB Geophysik Leipzig.

ZIMMERMANN, W., FISCHER, M.; WANSA, S., FRANKE, R.; MEIßNER, I. & VALTIN, H.-J. (1986): Lagerstättengeologische Forschung Braunkohle: Einheitsblatt Niesky (2570). – unveröff. Ber., IfR Dresden (EB 2528).

ZIMMERMANN, W.; MEIßNER, I.; FISCHER, M.; FRANKE, R. & SELL, L. (1986): Lagerstättengeologische Forschung Braunkohle: Ergebnisberich Einheitsblatt Kamenz (2569). – unveröff. Ber., IfR Dresden (EB 2527).

3.2 Drachhausen

AUTORENKOLLEKTIV (1984): Ergebnisbericht Suche Braunkohle Drachhausen. – unveröff. Ber., VEB GFE Freiberg.

3.3 Calau

BRAUSE, H.; WAGNER, S. & SUHR, P. (1977): Ergebnisbericht Komplexe Interpretation Tektonik Calau. – unveröff. Ber., VEB GFE Halle, BT Freiberg.

BRAUSE, H.; OSSENKOPF, P. & RANK, G. (1984): Kenntnisstand-Studie Braunkohle Calau-Süd 1983. – unveröff. Ber., VEB GFE Freiberg.

GERATS, M.; HOMILIUS, A.; ESCHER, D.; BRAUSE, H.; UNGER, K.P. & HÜBNER, F. (1990): Ergebnisbericht Braunkohlenerkundung Calau-Süd 1990. – unveröff. Ber., G.E.O.S. Ing.ges. mbH Freiberg: 144 S.

HÜBNER, F.; BRAUSE, H.; UNGER, K.-P.; ESCHER, D.; GERATS, M. & HOMILIUS, A. (1990): Braunkohlenerkundung Calau-Süd, Ergebnisbericht. – unveröff. Ber.; Freiberg.

MATTERSTEIG, H. et al. (1987): Interpretation der geophysikalischen Bohrlochmesskurven 1985-87 und Nachinterpretation. 1. Zwischenergebnis Feld Calau Süd. – unveröff. Ber., VEB Geophysik Leipzig.

SEIFERT, M. (1989): Mitteilung über die pollenanalytische Untersuchung der Bohrung 3919 A3/89 Calau/Süd. – unveröff. Ber.: 2 S.; Freiberg.

3.4 Jänschwalde / Cottbus

AUTORENKOLLEKTIV (1986): Ergebnisbericht C 1-Erkundung Braunkohlenlagerstätte Jänschwalde-Süd 1982-1984. – unveröff. Ber., VEB BuS Welzow.

BAUER, M. (2007): Ergebnisbericht 3D-Reflexionsseismik Tagebau Cottbus-Nord, Seismik 10. – unveröff. Ber., Geophysik GGD Leipzig.

BAUER, M. (2008): Ergebnisbericht 3D-Reflexionsseismik Tagebau Cottbus-Nord, Seismik 11. – unveröff. Ber., Geophysik GGD Leipzig.

3.5 Illmersdorf / Greifenhain

AUTORENKOLLEKTIV (1986): Ergebnisbericht Sucharbeiten Braunkohle Illmersdorf. – unveröff. Ber., VEB GFE Freiberg.

HÖNEMANN, G. (1979): Greifenhain-West, Erkundungsbericht Bohrlochmessung. – unveröff. Ber., VEB Geophysik Leipzig.

3.6 Welzow / Spremberg

GRAICHEN, M.; HENNIG, D. & SEIDEL, B. (1978): Kurzdokumentation Braunkohlenverbreitung und tektonischer Bau des Festgesteins in bestimmten Bereichen und randlich der Kupferlagerstätte Spremberg. – unveröff. Ber., VEB GFE Freiberg (EB 1377).

RÖDER, M. (1986): Ergebnisbericht Gravimetrie Spremberg. – unveröff. Ber., VEB Geophysik Leipzig, (G 666).

SCHÖSSLER, K. (1968): Gravimetrisches Gutachten Welzow-Süd I. – unveröff. Ber., VEB Geophysik, Leipzig.

3.7 Friedrichshain / Gablenz (Muskauer Faltenbogen)

BESSER, H.-U.; KUPETZ, M.; MOHNHAUPT, K.; SCHUBERT, G.; BAUER, M.; FIALA, CHR.; HACKER, F.; HARPKE, B.; HUEBSCHER, H.- D.; KLUGE, G.; LUDING, S.; ZÜRNSTEIN, L. & FRIEDRICH, J. (1985): Kenntnisstand-Studie Muskauer Faltenbogen. – unveröff. Ber., VEB GFE Freiberg (EB 1900).

KÖNIG M. & KRALIK, B. H. (1984): Ergebnisbericht Gablenz 1.1 Nahseismik GSN/GSL. – unveröff. Ber., VEB Geophysik Leipzig (G 624).

KRENZ, O. (1988): Erste Ergebnisse der Auswertung von Kosmosbildern aus dem Muskauer Faltenbogen (Strukturgeologische Untersuchungen von Braunkohlenlagerstätten mittels Luftbildinterpretation Stufe A 2). – unveröff. Ber., VEB GFE Freiberg (EB 2196/01).

KRENZ, O. & KLEINSTÄUBER, G. (1989): Methodische Untersuchungen und erste Ergebnisse der Luftbildinterpretation Stufe A 3 (Strukturgeologische Untersuchungen von Braunkohlenlagerstätten mittels Luftbildinterpretation Stufe A 2). – unveröff. Ber., VEB GFE Freiberg (EB 2196/02).

3.8 Nochten / Trebendorfer Felder

ATANASOV, O. (1984): Großtagebau Nochten - Vorstudie 1991 bis Baufeldende, Teil 1, Objektgruppe Ia. Auszug - Nutzbare Rohstoffe im Deckgebirge (Flaschenton). – unveröff. Ber., VEB Bus Welzow, Cottbus (EB 2352).

BEHRENDT; SCHUBERT; KRESSER (1976): Ausführungsprojekt Gravimetrie / Reflexionsseismik (GST). Nochten 3 / Nochten 4. – unveröff. Ber., VEB Geophysik Leipzig (G 401).

BÖNISCH, R. (1975): Zur Erkundung tektonischer Störungen im Raum Nochten-West / Nochten-Ost. – unveröff. Ber., VEB GFE Freiberg.

BRAUSE, H.; GERASCH, A.; U. A. (1975): Einsatz geophysikalischer Verfahren im Tagebau Nochten und Vorstellungen zur Anwendung der Geophysik im Industriezweig Braunkohle. – unveröff. (G 361).

BRAUSE, H. (1975): Regionalgeologische Erkundungsprobleme Känozoikum Lausitz, Nr. 2: Zur Erkundung tektonischer Störungen im Raum Nochten-West / Nochten-Ost (vorläufiger Bericht). – unveröff. Ber., VEB GFE Freiberg (EB 1043).

BRAUSE, H. (1977): Abschlussbericht - Untersuchungen zur Genese und zu den Erkundungsmöglichkeiten der endogen-tektonischen Störungen im Feld Nochten und deren Einfluss auf die Tagebausicherheit. – unveröff. Ber., VEB GFE Freiberg (EB 1251).

BUCHHOLZ, F.; MEHLHORN, M. & SEELIGER, M. (1990): Ergebnisbericht mit Vorratsberechnung- Torf Altteicher Moor. – unveröff. Ber., VEB GFE Freiberg (EB 2291).

DONOW, M. & WOESNER, T. (1990): Braunkohle Nochten-Ost II: 1. Zwischenergebnis Interpretation der bohrlochgeophysikalischen Messungen 1988-90 und bohrlochgeophysikalisches Normalprofil Tertiär. – unveröff. (G 753).

FÜGER, M. (1964): Ergebnisbericht über Erkundungsarbeiten 1963/1964 im Mineral Braunkohle auf C1-Vorräte im Mittelfeld Nochten-West. – unveröff. Ber., VEB Geolog. Erk. Süd Freiberg (EB 448).

FÜGER, M.; SCHANZE, W. & AGSTEN, D. (1971): Konditionsantrag Braunkohlenfeld Nochten. – unveröff. Ber., VEB GFE Halle, AS Weißwasser (EB 1791).

GRABER, M. (1988): Grundwasservorratsberechnung Montanhydrogeologie Nochten-Ost 1988. – unveröff. Ber., VEB GFE Freiberg (EB 2117).

HEINRICH, R. (1986): Vorratsberechnung Begleitrohstoffe Nochten-Ost. – unveröff. Ber., VEB GFE Freiberg (EB 1944/4).

KRÖNERT (1976): Geologischer Kenntnisstand der Lagerstätte Nochten (Jahresscheibe 1974-1980) unter besonderer Berücksichtigung feldgeologischer Dokumentationen. – unveröff. Ber., VEB GFE Halle, AS Weißwasser (EB 1638).

MEIER, J.; SCHÜPPEL, D.; HORTENBACH, R. & RUDOLPH, G. (1991): Braunkohle Nochten-Ost II. Bericht Ton Nochten-Ost II 1991. – unveröff. Ber., G.E.O.S. Ing.ges. mbH Freiberg (EB 2338).

MÖCKEL, W.; SEELIGER, M. & TSCHERNIKL, J. (1984): Ergänzungsbericht Braunkohlenerkundung Feld Nochten-West 1980. – unveröff. Ber., VEB GFE Freiberg (EB 1488/01).

RICHTER, G. & GERASCH, A. (1972): Ergebnisbericht Erkundungsarbeiten Braunkohlenfeld Nochten 1971/1972. – unveröff. Ber., VEB GFE Freiberg, AS Weißwasser (EB 908/01).

RICHTER, H. (1968): Zwischenbericht Erkundungsarbeiten auf Braunkohle im Kohlenfeld Nochten 1965-1969. – unveröff. Ber., VEB GFE Freiberg (EB 871).

RICHTER, K.- H. (1980): Gutachten Gravimetrie Nochten 6. – unveröff. Ber., VEB Geophysik Leipzig (G 519).

RÖDER, M. (1980): Ergebnisbericht Gravimetrie Nochten-Ost 5. – unveröff. Ber., VEB Geophysik Leipzig (G 507).

RÖDER, M. (1982): Ergebnisbericht Gravimetrie Nochten 7. – unveröff. Ber., VEB Geophysik Leipzig, (G 694).

RÖDER, M. (1985): Ergebnisbericht Gravimetrie Nochten 8. – unveröff. Ber., VEB Geophysik Leipzig (G 642).

RUHL, A. & HARTMANN, B. (1977): Gutachten Abschlussdokumentation Nochten 4. – unveröff. Ber., VEB Geophysik Leipzig (G 668).

SCHANZE, W. (1972): Ergebnisbericht Braunkohle Nochten 1965 bis 1969. – unveröff. Ber., VEB GFE Freiberg (EB 907/01).

SCHANZE, W. (1972): Vorratsberechnung Braunkohle Nochten. – unveröff. Ber., VEB GFE Freiberg (EB 907/02).

SCHANZE, W. (1974): Ergebnisbericht von Erkundungsarbeiten für QMA (qualitative Mikroanalyse) im mittleren und südlichen Braunkohlenteilfeld Nochten-West. – unveröff. Ber., VEB GFE Halle, AS Weißwasser (EB 933).

SCHANZE, W.; ESCHER, D.; HIRTH; D.; OEHME, W.-D.; MARKMANN, N.; HAUBOLD, W.; RASCHER, J.; RADECK, M.; SEELIGER, M.; RAITHEL, E.; SCHYNSCHETZKI, H.; GROß, D.; GRÄBER, M.; HOFFMANN, R.; MARSKI, M.; TSCHERNIKL, J. & HEINRICH, R. (1986): Ergebnisbericht und Vorratsberechnung Braunkohle Nochten-Ost. – unveröff. Ber., VEB GFE Freiberg (EB 1944).

SCHANZE, W. & FÜGER, M. (1974): Ergebnisbericht und Vorratsberechnung von Erkundungsarbeiten im Braunkohlenfeld Nochten 1965/1969. 1. Nachtrag / 2. Teil. – unveröff. Ber., VEB GFE Halle, AS Weißwasser (EB 1116).

SCHANZE, W.; TSCHERNIKL, J. & SEELIGER, M. (1976): Ergebnisbericht und Vorratsberechnung von Erkundungsarbeiten im Braunkohlenfeld Nochten 1965/1969. 2. Nachtrag. – unveröff. Ber., VEB GFE Halle, AS Weißwasser (EB 1118).

SCHALLER, R. & BONDZIO, E. (1975): Ergebnisbericht mit Vorratsberechnung von Erkundungsarbeiten im Braunkohlenfeld Nochten 1965/1969. 1. Nachtrag / 3. Teil. Ingenieurgeologie. – unveröff. Ber., VEB GFE Freiberg (EB 1117).

SCHÜPPEL, D. & HORTENBACH, R. (1989): Zwischeneinschätzung Ton Nochten-Ost II – unveröff. Ber., VEB GFE Freiberg (EB 2181).

SEELIGER, M. et al. (1986): Vorratsberechnung Braunkohle Nochten-Ost 1986. Teil Hydrogeologie. – unveröff. Ber., VEB GFE Freiberg.

SLAWINSKY, G. (1976): Zwischenbericht Gleitflächenerkundung Tagebau Nochten. – unveröff. Ber., VEB GFE Halle, AS Berlin (EB 1060).

SLAWINSKY, G. (1978): Zwischenbericht Gleitflächenerkundung - Dokumentation Tagebau Nochten-West, Teil 2. – unveröff. Ber., VEB GFE Freiberg (EB 1203).

ZENK, J. (1976): Gravimetrie Gutachten Nochten 3. – unveröff. Ber., VEB Geophysik Leipzig (G 594).

3.9 Weißwasser

BÖLSCHE, J. & KRALIK, H.-J. (1983): Ergebnisbericht Reflexionsseismik GSL / GSN Textmessungen Weißwasser. – unveröff. Ber., VEB Geophysik Leipzig (G 599).

BÖLSCHE, J.; U.A. (1985): Ergebnisbericht Komplexinterpretation Weißwasser 1.1. – unveröff. Ber., VEB Geophysik Leipzig (G 634).

KRÖNERT, H. (1979): Regionalgeologische Erkundungsprobleme Känozoikum Lausitz, Nr. 19: Studie Weißwasser-S, Pechern, Reichwalde-N. – unveröff. Ber., VEB GFE Freiberg (EB 1744).

MEHNER, W. (1959): Ergebnisbericht über Erkundungsbohrungen auf Braunkohle Objekt Rietschen-Weißwasser 1957. – unveröff. Ber., Staatl. Geol. Komm., Zent. Geol. Dienst, Geol. Dienst Mitte, Berlin (EB 270).

MEHNER, W. & V. RAUPACH (1954): Ergebnisbericht über Erkundungsbohrungen auf Braunkohle. Objekt Rietschen / Weißwasser 1953. – unveröff. Ber., Staatl. Geol. Komm., Zent. Geol. Dienst, Geol. Dienst Mitte, Berlin (EB 1016).

MEIER, J.; HOMILIUS, A.; RASCHER, J.; FREUND, M.; HORTENBACH, R. & MEHLHORN, M. (1990): Abbruchdokumentation Braunkohle Weißwasser-Süd 1990. – unveröff. Ber., G.E.O.S. Ing.ges. mbH Freiberg (EB 2283).

RÖDER, M. (1984): Ergebnisbericht Gravimetrie Weißwasser. – unveröff. Ber., VEB Geophysik Leipzig (G 636).

3.10 Pechern

KRÖNERT, H. (1979): Regionalgeologische Erkundungsprobleme Känozoikum Lausitz, Nr. 19: Studie Weißwasser-S, Pechern, Reichwalde-N. – unveröff. Ber., VEB GFE Freiberg (EB 1744).

KRUTAK, C. (1975): Studie zur Einschätzung der Lagerstättenhöffigkeit auf Braunkohle im Raum Pechern. – unveröff. Ber., VEB GFE Freiberg (EB 1027).

MEIER, J.; HOMILIUS, A.; RASCHER, J.; FREUND, M.; HORTENBACH, R. & MEHLHORN, M. (1990): Abbruchdokumentation Braunkohle Pechern 1990. – unveröff. Ber., G.E.O.S. Ing.ges. mbH Freiberg (EB 2284).

3.11 Klettwitz

KÜHNE,G. & HÄÖNEMANN, G. (1981): Klettwitz-Nord, 3. Zwischenergebnis Bohrlochmessung (Untersuchungen „Lichtenfelder Störung“). – unveröff. Ber., VEB Geophysik Leipzig.

3.12 Reichwalde / Schadendorf

BUCHHOLZ, F. et al. (1987): Ergebnisbericht Bodengeologie BRK Reichwalde-Süd: Torf, Teiche, Aue (Westteil). – unveröff. Ber., VEB GFE Freiberg.

DONOW, M. & MATTERSTEIG, H. (1990): Reichwalde-Nord / Schadendorf. 1. Zwischenergebnis der bohrlochgeophysikalischen Messungen 1986-88 und bohrlochgeophysikalisches Normalprofil Tertiär. – unveröff. Ber., VEB Bohrlochmessung (G 733).

GALILÄER, L. (1977): Ergebnisbericht Begleitrohstoffe Braunkohle Reichwalde. – unveröff., VEB GFE Freiberg (EB 1172/1).

GRÄBER, M. (1987): Grundwasservorratsberechnung Reichwalde-Neuliebel. – unveröff. Ber., VEB GFE Freiberg (EB 1980).

HORTENBACH, R. & KLEEBERG, K. (1989): Berichtsteil 4: Begleitrohstoffe (Vorratsberechnung Braunkohlenerkundung Reichwalde-Nord / Schadendorf). – unveröff. Ber., VEB GFE Freiberg (EB 2206/04).

KRÖNERT, H. (1979): Regionalgeologische Erkundungsprobleme Känozoikum Lausitz, Nr. 19: Studie Weißwasser-S, Pechern, Reichwalde-N. – unveröff. Ber., VEB GFE Freiberg (EB 1744).

LEHMANN & KNÖCKE (1969): Operative Vorratsberechnung Braunkohle Reichwalde-Süd 1969. – unveröff. Ber., VEB Wärmeanlagenbau Berlin (EB 1827).

MEIER, J; HIRTH, D.; HELBIG, C.; TSCHERNIKL, J.; MARSKI, M.; HORTENBACH, R.; NESTLER, A.; MÜLLER, CHR.; RASCHER, J.; RADECK, M.; FREUND, M.; BUCHHOLZ, F. & MEHLHORN, M. (1987): Vorratsberechnung Braunkohlenerkundung Reichwalde-Süd. – unveröff. Ber., VEB GFE Freiberg (EB 1981).

MENZEL, U. (1966): Gutachten geoelektrische Erkundung Kohlefeld Reichwalde. – unveröff. Ber., VEB Geophysik Leipzig (G 293).

RICHTER, G.; BRAUSE, H.; SCHUBERT, G.; KAUBISCH, M.; TSCHERNIKL, J.; OEHME, W.-D.; HELBIG, C. (1977): Ergebnisbericht Braunkohlenerkundung Reichwalde-Süd. – unveröff. Ber., VEB GFE Freiberg (EB 1172/01).

RICHTER, G. et al. (1982): Kenntnisstandsanalyse Reichwalde-Süd. – unveröff. Ber., VEB GFE Freiberg.

RICHTER, K.-H. (1986): Ergebnisbericht Gravimetrie Schadendorf. – unveröff. Ber., VEB Geophysik Leipzig (G 660).

RÖDER, M. (1982): Ergebnisbericht Gravimetrie Reichwalde-Ost. – unveröff. Ber., VEB Geophysik Leipzig (G 575).

SCHANZE, W. et al. (1966): Ergebnisbericht über die geologische Vorerkundung der Braunkohlenlagerstätte Reichwalde-Nord auf C2-Vorräte. – unveröff. Ber., VEB GFE Freiberg (EB 522).

SCHANZE, W. et al. (1984): Geologisches Projekt, Erkundung Braunkohle Reichwalde-Nord / Schlabendorf. – unveröff. Ber., VEB GFE Freiberg.

SEELIGER, M. et al. (1986): Vorratsberechnung Braunkohle Reichwalde-Süd 1987. Teil 1: Hydrogeologie. – unveröff. Ber., VEB GFE Freiberg.

SEELIGER, M.; RAITHEL, E.; GROß, D.; GRÄBER, M. & KUPETZ, A. (1989): Vorratsberechnung Braunkohlenerkundung Reichwalde-Nord / Schadendorf. Berichtsteil 2: Hydrogeologie. – unveröff. Ber., VEB GFE Freiberg (EB 2206/01).

SUHR, P. & WAGNER, S. (1978): Regionalgeologische Erkundungsprobleme Känozoikum Lausitz, Nr. 14: Problemstudie „Reichwalder Graben". – unveröff. Ber., VEB GFE Halle, BT Freiberg (EB 1229).

TSCHERNIKL, J.; HOFFMANN, R.; ULBRCHT, K. & FREUND, M. (1989): Berichtsteil III: Ingenieurgeologie (Vorratsberechnung Braunkohlenerkundung Reichwalde-Nord / Schadendorf) – unveröff. Ber., VEB GFE Freiberg (EB 2206/03).

WEISE, S. (1983): Ergebnisbericht Gravimetrie Reichwalde-Nord. – unveröff. Ber., VEB Geophysik Leipzig (G 622).

WOITSCHACH, V. (1966): Ergebnisbericht refraktionsseismische Erkundung Reichwalde-Süd. - unveröff. Ber., VEB Geophysik Leipzig (G 292).

3.13 Neuliebel / Rietschen / Lodenau / Hänichen / Bremenhain

BUCHHOLZ, F. & MEHLHORN, M. (1989): Ergebnisbericht Braunkohle Neuliebel-Rietschen, Teichgrund-Erkundung. – unveröff. Ber., VEB GFE Freiberg (EB 2198).

FRANKE (1965): Gutachten geoelektrische Untersuchungen Rietschen I und II. – unveröff. Ber., VEB Geophysik Leipzig (G 241).

GRÄBER, M. (1987): Grundwasserberechnung Reichwalde-Neuliebel. – unveröff. Ber., VEB GFE Freiberg (EB 1980).

GRÄBER, M. (1990): Vorratsberechnung Grundwasser Rietschen und Weißkeißel. – unveröff. Ber., G.E.O.S. Ing.ges. mbH Freiberg (EB 2222).

MEHNER, W. (1959): Ergebnisbericht über Erkundungsbohrungen auf Braunkohle Objekt Rietschen / Weißwasser 1957. – unveröff Ber., Staatl. Geol. Komm., Zent. Geol. Dienst, Geol. Dienst Mitte, Berlin (EB 270).

MEHNER, W. & V. RAUPACH (1954): Ergebnisbericht über Erkundungsbohrungen auf Braunkohle. Objekt Rietschen / Weißwasser 1953. – unveröff. Ber., Staatl. Geol. Komm., Zent. Geol. Dienst, Geol. Dienst Mitte, Berlin (EB 1016).

V. RAUPACH (1952): Ergebnisbericht über die Bohrungen auf Braunkohle 1952. Objekt Rietschen. – unveröff. Ber., Staatl. Geol. Komm., Zent. Geol. Dienst, Geol. Dienst Mitte, Berlin (EB 1015).

RICHTER, G.; UNGER, K.; BRAUSE, H.; SCHUBERT, G.; SEELIGER; GRÄBER, M.; RAITHEL, E.; RICHTER, A.; TSCHERNIKL, J.; MARSKI, M.; FREUND, M.; HEINRICH, R.; BUCHHOLZ, F.; STÄUBERT, U.; RASCHER, J.; RADECK, M.; ZÜRNSTEIN, L.; HAUBOLD, W.; MARKMANN, N.; WÜNSCHE, M. & OEHME, W.-D. (1985): Vorratsberechnung Braunkohle Neuliebel/Rietschen. – unveröff. Ber., VEB GFE Freiberg (EB 1885).

SCHANZE, W. (1981): Geologische Studie: Braunkohle Randfelder Neuliebel / Rietschen. – unveröff. Ber., VEB GFE Freiberg, AS Weißwasser (EB 1752).

WEISE, S. (1983): Ergebnisbericht Gravimetrie Neuliebel. – unveröff. Ber., VEB Geophysik Leipzig (G 696).

3.14 Bärwalde / Mücka / Tauerwiesen

ANGELMI, B. & WEIN, D. (1979): Ergebnisbericht Gravimetrie Bärwalde-Ost. – unveröff. Ber., VEB Geophysik Leipzig (G 473).

BRAUSE, H.; WAGNER, ST.; SUHR, P. & STEURER, J. (1978): Interpretation des regionalen geologisch-geophysikalischen Kenntnisstandes für das Feld Bärwalde-Ost. – unveröff. Ber., VEB GFE Freiberg (EB 1217).

EMSHOFF, B. & HEEGER, D. (1981): Hydrogeologischer Ergebnisbericht mit Vorratsberechnung. Braunkohle Bärwalde-Ost / Südgebiet. – unveröff. Ber., Hydrogeologie Nordhausen, AS Dresden (EB 1722).

FREUND, M. (1990): Abbruchdokumentation Braunkohle Klitten - Teil 3 (Ingenieurgeologie).. - unveröfftl., G.E.O.S. Ing.ges mbH Freiberg, 1990 (EB 2279/03).

GÖRNE, U. (1981): Ergebnisbericht Braunkohlenerkundung Bärwalde Ost 1978-1980, Berichtsteil 2: Begleitrohstoffe. – unveröff. Ber., VEB GFE Freiberg (EB 1721/2).

GÜCKELHORN, M. (1987): Gutachten: Petrophysik-Schichtwasserwiderstände Bärwalde-Ost. – unveröff. Ber., VEB Geophysik Leipzig (G 683).

KLEEBERG, K. & HORTENBACH, R. (1990): Abbruchdokumentation Braunkohle Klitten, Teil 4 (Begleitrohstoffe). – unveröff. Ber., G.E.O.S. Ing.ges. mbH Freiberg (EB 2279/04).

LANGE, I.; REINHARDT, O.; NOAK, I.; KLEEBERG, K.; HORTENBACH, R.; FREUND, M.; MARKMANN, N. & OEHME, W.-D. (1990): Abbruchdokumentation Braunkohle Klitten, Teil 1 (Geologie). – unveröff. Ber., G.E.O.S. Ing.ges. mbH Freiberg (EB 2279/01).

MARKMANN, N.; OEHME, W.-D. (1990): Abbruchdokumentation Braunkohle Klitten, Teil 5 (Ton Kringelsdorf / Bodengeologie). – unveröff. Ber., G.E.O.S. Ing.ges. mbH Freiberg (EB 2279/05).

MEISSNER, I. (1987): Kenntnisstandsanalyse Braunkohle Klitten. – unveröff. Ber., Inst. f. min. Rohst.- u. Lagerst.wirtsch., Dresden (EB 1982).

NOAK, I. (1990): Abbruchdokumentation Braunkohle Klitten, Teil 2 (Hydrogeologie). – unveröff. Ber., G.E.O.S. Ing.ges. mbH Freiberg (EB 2279/02).

RADTKE, H. (1962): Ergebnisbericht (Gutachten) über die geologischen Erkundungsarbeiten im Raum Klitten auf Braunkohle im Jahre 1961. – unveröff. Ber., VEB Geolog. Erkundung Süd, Freiberg (EB 325).

RICHTER, G. & MÖCKEL, W. (1981): Ergebnisbericht Braunkohlenerkundung Bärwalde Ost 1978-1980, Berichtsteil I: Geologie und Rohstoffqualität, Bodengeologie. – unveröff. Ber., VEB GFE Freiberg (EB 1721/1).

SEELIGER, M. et al. (1981): Ergebnisbericht Bärwalde-Ost. Teil 3: Hydrogeologie. – unveröff. Ber., VEB GFE Halle, BT Freiberg (EB 1721/3).

SEELIGER, M.; BASENER, K.; FISCHER, U.; GÄRTITZ, G.; SEEGER, J. ; DANN, T.; GROß, D.; KUPETZ, A. & GRÄBER, M. (1986): Kenntnisstandsanalyse Mücka-Moholz. – unveröff. Ber., VEB GFE Freiberg (EB 1925).

SEIDEMANN, O. & SCHNIEBER, V. (1978): Gutachten Geoelektrik / Magnetik / Gravimetrie Bärwalde-West (Inselteichfeld). – unveröff. Ber., VEB Geophysik Leipzig (G 502).

SLAWINSKI, G. (1978): Zwischenbericht Gleitflächenerkundung Dokumentation Tagebau Bärwalde-West. – unveröff. Ber., VEB GFE Halle, AS Berlin (EB 1183).

WINKLER, D. (1977): Ergebnisbericht Kohlenfeld Bärwalde-West Erkundungen 1969-1971 (Ergänzung). – unveröff. Ber., VEB Bus Welzow.

WINKLER; SCHILLER; SCHOSSIG, W.; BEHLA; KUHLMANN; KEDZIORA; FRIEDRICH; LISKOW; SCHNEIDER; MAQSCHEK; SCHÄDLICH; NEUMANN & WALTHER (1981): Erkundung Braunkohlenlagerstätte Bärwalde-West 1977-1979. – unveröff. Ber., VEB Bus Welzow, Cottbus (EB 2325).

3.15 Jerischke

GIESEL, E.; LAUER, D; RUDOLPH, G. & HELLWIG, D. (1978): Lagerstättengeologie Braunkohle: Ergebnisbericht Sucharbeiten Jerischke. – unveröff. Ber., VEB GFE Freiberg (EB 1231).

GRAICHEN, M. (1975): Studie Lagerstättenhöffigkeit (Braunkohle) im Gebiet Jerischke. – unveröff. Ber., VEB GFE Freiberg (EB 1026).

RUSTZIKA, I. (1979): Kurzbericht Prätertiär. Objekt Braunkohlensuche Jerischke. – unveröff. Ber., VEB GFE Freiberg (EB 1379).

3.16 Sedlitz / Skado / Koschen

AUTORENKOLLEKTIV (1961): Vorratsberechnung Braunkohle Koschen. – unveröff. Ber., VEB BuS Welzow.

AUTORENKOLLEKTIV (1962): Ergebnisbericht über geologische Erkundungsarbeiten auf Braunkohle mit Berechnung der Vorräte Skado. – unveröff. Ber., VEB BuS Welzow.

AUTORENKOLLEKTIV (1963): Vorratsberechnung Braunkohle Sedlitz. – unveröff. Ber., VEB BuS Welzow.

3.17 Heide

VULPIUS, R. & KÖNIG (1963): Vorratsberechnung VEB BKW Heide, Kohlenfeld V & VI. – unveröff. Ber., VEB BKW Heide, Wiedlitz.

VULPIUS, R. (1996): Geologisch-hydrogeologische Zustandsanalyse für das Rotschlamm-Restloch Heide, Baufeld V. – unveröff. Ber. i.A. d. Lautawerk GmbH i.L.: 59 S.; Freiberg.

VULPIUS, R. (2002): Lagerstättenkataster Braunkohle/Begleitrohstoffe, Objekt Heide-Ost (2. Lausitzer Flöz), GERP-Nr. 1-4-11: Präzisierung August 2002. – unveröff. Ber.; TU Bergakademie Freiberg.

3.18 Schwarzkollm / Nardt / Zeißholz / Dubring Klosterforst / Michalken / Spohla / Neukollm

ACKERMANN, R. (1976): Technologische Vorstudie zum Abbau des Kohlefeldes Zeißholz. – unveröff. Ber., VVB Braunkohle, VEB Rationalisierung Großräschen (EB 1392).

BUCHHOLZ, F. & MEHLHORN, M. (1988): Ergebnisbericht Braunkohle Zeißholz-West, Torferkundung. – unveröff. Ber., VEB GFE Freiberg (EB 2292).

BUCHHOLZ, F.; MEHLHORN, M.; BÖHME, L. & SEIFERT, M. (1984): Ergebnisbericht mit Vorratsberechnung Torf Dubringer Moor. – unveröff. Ber., VEB GFE Freiberg (EB 1891).

GALINSKY, G. (1970): Ergebnisbericht Zeißholz 1969 – unveröff. Ber., VEB GFE Halle, BT Freiberg.

GERATS, M.; HÜBNER, F.; TREVIRANUS, U.; SEELIGER, M.; GRÄBER, M.; RAITHEL, E.; SCHULZ, I.; SCHYNSCHETZKI, H.; TSCHERNIKL, J.; MARSKI, M.; FREUND, M.; MÜLLER, CHR.; HIRTH, D.; RASCHER, J.;

KLEMM, I.; BÖHME, L. & HELBIG, C. (1985): Vorratsberechnung Sucharbeiten Zeißholz-Ost - unveröff. Ber.: 150 S., VEB GFE Freiberg (EB 1913).

GERATS, M.; UNGER, K.; HÜBNER, F.; HIRTH, D. & RUDOLPH, G. (1988): Vorratsberechnung Sucharbeiten Zeißholz-West, Berichtsteil 1: Geologie, Rohstoffqualität, Berechnung der Vorräte. – unveröff. Ber., VEB GFE Freiberg (EB 2145/01).

HIRTH, D.; RASCHER, J.; RADECK, M.; RUDOLPH, G. & BÖHME, L. (1988): Vorratsberechnung Sucharbeiten Zeißholz-West, Berichtsteil 1: Rohstoffqualität und Berechnung der Vorräte. – unveröff. Ber., VEB GFE Freiberg (EB 2145/05).

HORTENBACH, R.; TREVIRANUS, U. & NESTLER, A. (1988): Vorratsberechnung Sucharbeiten Zeißholz-West, Berichtsteil 4: Begleitrohstoffe. – unveröff. Ber., VEB GFE Freiberg (EB 2145/04).

HÜBNER, F. (2001): Abschlussbericht Tertiäraufschluss in der Abraumböschung des Steinbruches Schwarzkollm / Steinberg. – unveröff. Ber., GEOmontan GmbH Freiberg / Staatl. Umweltfachamt Bautzen: 37 S.; Freiberg.

HÜBNER, F. (2008): Dokumentation der Deckgebirgsverhältnisse im Tagebau Schwarzkollm bei Hoyerswerda. – unveröff. Ber., GEOmontan GmbH Freiberg / Sächs. Landesamt f. Umw. Landwirt. u. Geol. (LfULG); Freiberg.

KUHNE, G. & FISCHER, M. (1984): Bohrlochmessung, 1. Zwischenergebnis Untersuchungen zur Ausbildung der tertiären Schichtenfolge Zeißholz-Ost. – unveröff. Ber., VEB Bohrlochmessung (G 779).

RÖDER, M. (1983): Gravimetrie Ergebnisbericht Zeißholz. – unveröff. Ber., VEB Geophysik Leipzig (G 597).

RUDOLPH, G. (1988): GERP - Präzisierung Braunkohle Zeißholz (Gesamtlagerstätte; Gesamteinschätzung Ressourcenpotential Braunkohle). – unveröff. Ber., VEB GFE Freiberg (EB 2174).

SCHANZE, W. (1983): Geologisches Projekt Braunkohle Zeißholz-Ost/Spohla. – unveröff. Ber., VEB GFE Freiberg.

SCHANZE, W. (1984): 1. Nachtrag zu den Projekten Zeißholz-Ost/Spohla und Zeißholz-West. – unveröff. Ber., VEB GFE Freiberg.

SEELIGER, M.; KUPETZ, A.; GROß, D.; RAITHEL, E. & GRÄBER, M. (1988): Vorratsberechnung Sucharbeiten Zeißholz-West, Berichtsteil 2: Hydrogeologie. – unveröff. Ber., VEB GFE Freiberg (EB 2145/02).

TSCHERNIKL, J.; MARSKI, M.; FREUND, M. (1889): Vorratsberechnung Sucharbeiten Zeißholz-West, Berichtsteil 3: Ingenieurgeologie. – unveröff. Ber., VEB GFE Freiberg (EB 2145/03).

ZIMMERMANN, W. (1982): Kenntnisstandsanalyse Braunkohlenlagerstätte Zeißholz (1. Zwischenergebnis). – unveröff. Ber., Inst. f. min. Rohst.- u. Lagerst.wirtsch., Dresden (EB 1921).

ZIMMERMANN, W. (1982): Studie Braunkohle Zeißholz, Lagerstättengebiet Zeißholz-Ost und Spohla. – unveröff. Ber., Inst. f. min. Rohst.- u. Lagerst.wirtsch., Dresden (EB 1923).

ZIMMERMANN, W. (1983): Studie Braunkohle Zeißholz, Lagerstättengebiet Zeißholz-West / Neukollm. – unveröff. Ber., Inst. f. min. Rohst.- u. Lagerst.wirtsch., Dresden (EB 1922).

3.19 Lohsa / Weißkollm / Dreiweibern

KÖNIG, R.; SÜß, U. & SUHR, P. (1976): Zwischenbericht Gleitflächenerkundung Dokumentation Tagebau Lohsa (Glückauf 5). – unveröff. Ber., VEB GFE Freiberg (EB 1106).

KRÖNERT, H. (1979): Regionalgeologische Erkundungsprobleme Känozoikum Lausitz, Nr. 17: Studie Lohsa V. – unveröff. Ber., VEB GFE Freiberg (EB 1302).

ZUKALE, W. (1974): Nachtrag zum Ergebnisbericht vom 30. 9. 1973: Lagerstättengeologie / Braunkohle Objekt Lohsa / Baufeld V. B-Erkundung. – unveröff. Ber., VEB GFE Freiberg (EB 1042/01).

ZUKALE, W.; SCHANZE, W.; GERASCH, A.; FÜGER, M.; WEIHRAUCH, F.; MANHENKE, V.; SCHALLER, R.; WEIGERT, O.; HOFMANN, J.; KLEMM, I. & ARENDT, W. (1973): Ergebnisbericht Braunkohle Lohsa, Baufeld V – unveröff. Ber., VEB GFE Freiberg (EB 2297/01).

3.20 Puschwitz

SEIFERT, A. (1981): Rohstoffbeurteilung Braunkohle Puschwitzer Feld, Tontagebau Wetro. – unveröff. Ber., VEB GFE Freiberg (EB 1708).

3.21 Kleinsaubernitz / Guttau

HESKY, H. (1967): Das Braunkohlenvorkommen von Kleinsaubernitz / Kr.Bautzen und die Geschichte seiner Ausbeutung. – unveröff. Ber., VEB Geolog. Erkundung Süd, Freiberg (EB 1689).

3.22 Berzdorf

BORMANN, W. (1959): Abschlussbericht über erdmagnetische Untersuchungen im Gebiet Berzdorf a.d. Eigen. – unveröff. Ber. (G 67).

BORMANN, W. (1960): Abschlussbericht über erdmagnetische Untersuchungen im Gebiet Berzdorf a.d. Eigen. – unveröff. Ber. (G 81).

BRAUSE, H.; TSCHERNIKL, J; RAITHEL, E. & RICHTER, A. (1987): Kenntnisstandsanalyse Brk Berzdorf-SO. – unveröff. Ber., VEB GFE Freiberg (EB 2264).

BRÄUTIGAM, B.; U. A. (1990): Vorratsberechnung Braunkohlenerkundung Berzdorf-SO 1990. – unveröff. Ber., VEB GFE Freiberg (EB 2221).

GRIMMER, A. (1984): Gravimetrie Berzdorf 9 SO. – unveröff. Ber., VEB Geophysik Leipzig.

HIRSCH, D.; U. A. (1981): Ergebnisbericht C 1-Erkundung Braunkohlenlagerstätte Berzdorf-Ost 1978-1980. – unveröff. Ber., VEB BuS Welzow.

LEHMANN, M. & THIERFELDER, G. (1967): Abschlussbericht über geomagnetische Untersuchungen im Gebiet Berzdorf a.d. Eigen. – unveröff. Ber. (G 42).

RICHTER, G. (1972): Ergebnisbericht: Versuch einer quantitativen Interpretation geophysikalischer Bohrlochmessungen in der Brk-Lagerstätte Berzdorf. – unveröff. Ber. (EB 1445).

RICHTER, G. (1972): Ergebnisbericht Braunkohle Berzdorf. Nacherkundungsmaßnahmen am nordwestl. Feldesrand. – unveröff. Ber. (EB 884).

RICHTER, G. & HIRSCH, D. (1972/73): Ergänzung zur Kohlevorratsberechnung Berzdorf. – unveröff. Ber. (EB 936).

SCHIED, G. (1980):Gutachten Magnetik Berzdorf (Deutsch-Ossig). – unveröff. Ber. (G 505).

SCHÖSSLER, K. (1966): Gutachten Gravimetrische Erkundung Berzdorf/Versuche. – unveröff. Ber., VEB Geophysik, Leipzig (G 265).

SEIDEMANN, O. (1984): Gravimetrie Berzdorf 8. – unveröff. Ber., VEB Geophysik Leipzig.

SLAWINSKI, G. (1980): Zwischenbericht: Regionale Gesetzmäßigkeiten Tagebaudokumentation Berzdorf. – unveröff. Ber. (EB 1508).

TEUCHERT, U. (1965): Ergebnisbericht über die geologische Vorerkundung (C 1) auf Braunkohle im Nordfeld der Lagerstätte Berzdorf 1963/64.- unveröff. Ber. (EB 503).

THIERFELDER, G. (1964): Ergebnisbericht Erdmagnetische Erkundung Berzdorf a.d. Eigen 3. – unveröff. Ber. (G 165).

UHLIG, G. & UHLMANN, M. (1952): Geomagnetische Untersuchungen im Gebiet Berzdorf. – unveröff. Ber. (G 7).

WEIN, D. (1981): Gravimetrie Berzdorf NE. – unveröff. Ber., VEB Geophysik Leipzig.

WEIN, R. (1989): Bohrlochmess- und Interpretationsergebnisse Tagebau Berzdorf, Standböschungssystem. – unveröff. Ber., VEB Bohrlochmessung, BT Leipzig.

3.23 Spreetal / Burghammer

AUTORENKOLLEKTIV (1961): Ergebnisbericht über geologische Erkundungsarbeiten auf Braunkohle mit Berechnung der Vorräte Tagebau Burghammer. – unveröff. Ber., VEB Kombinat Schwarze Pumpe.

AUTORENKOLLEKTIV (1984): Ergebnisbericht Braunkohlenerkundung Spreetal-NE 1984. – unveröff. Ber., VEB GFE Halle, BT Schwerin.

BRAUSE, H. (1979): Regionalgeologische Erkundungsprobleme Känozoikum Lausitz, Nr. 16, Teil 1: Studie Spreetal-Nordost (1978), Teil 2: Studie Spreetal-Nordost, Ergänzungsband (2. Lausitzer Flöz) zur 2. Anlage / Flözbasis. – unveröff. Ber., VEB GFE Freiberg (EB 1274/01).

BUCHHOLZ, F. (1984): Ergebnisbericht Torferkundung Braunkohle Spreetal-NE. – unveröff. Ber., VEB GFE Freiberg (EB 1816).

HELBIG, C. & BÖHME, L. (1984): Braunkohlenerkundung Spreetal-NE, Rohstoffbewertung und Vorratsberechnung. – unveröff. Ber., VEB GFE Freiberg, VEB GFE Schwerin (EB 1857).

OEHME, W.- D.; MARKMANN, N. & FEIGEL, F. (1984): Ergebnisbericht (Bodengeologisches Vorfeldgutachten), Braunkohlenvorfeld Spreetal-NE (Abbaugebiet nach 1990). – unveröff. Ber., VEB GFE Freiberg (EB 1826).

SLAWINSKI, G. (1979): Zwischenbericht Dokumentation Tagebau Spreetal. – unveröff. Ber., VEB GFE Halle, AS Berlin (EB 1255).

3.24 Scheibe

BRAUSE, H. (1979): Regionalgeologische Erkundungsprobleme Känozoikum Lausitz, Nr. 18: Studie Scheibe. – unveröff. Ber., VEB GFE Freiberg (EB 1301).

STÖCKEL, M.; RATHNER, U.; RASCHER, J.; SAWADE, G.; TREVIRANUS, U.; SEELIGER, M.; RAITHEL, E.; HOFFMANN, R.; MARSKI, M.; OEHME, W.- D. & HELBIG, C. (1983): Ergebnisbericht Braunkohlenerkundung Scheibe. – unveröff. Ber., VEB GFE Freiberg (EB 1836).

THOMASCHEWSKI, S. (1980): Ergebnisbericht Gravimetrie Scheibe. – unveröff. Ber., VEB Geophysik Leipzig (G 585).

3.25 Hirschfelde / Zittau

BECKMANN (1982): EB Nahseismik (GSL, GSN) Zittau-Vorversuche. – unveröff. Ber., VEB Geophysik, Leipzig (G 561).

DITTRICH, P. (1978): Ergebnisbericht Braunkohlenerkundung Zittau. – unveröff. Ber., VEB GFE Halle, BT Freiberg (EB 1219).

DITTRICH, P.; U. A. (1988): Vorratsberechnung: Braunkohlenerkundung Zittau 1988. – unveröff. Ber., VEB GFE Freiberg (EB 2146).

GEBHARDT, R. (1979): Ergebnisbericht: Qualitätscharakteristik der zu erwartenden Kraftwerksaschen der Braunkohlenlagerstätte Zittau. – unveröff. Ber. (EB 1335).

GRIMMER, A. (1982): Ergebnisbericht Gravimetrie Olbersdorf. – unveröff. Ber., VEB Geophysik, Leipzig, (G 583).

HEISE (1968): Bericht: Auswertung der Erkundung des Deckgebirges der Grube „Glückauf“ Olbersdorf, Krs. Zittau mit Vorratsberechnung. – unveröff. Ber. (EB 710).

KAMILLI, K.-A.(1983): Ergebnisbericht Gravimetrie Zittau-Nord. – unveröff. Ber., VEB Geophysik, Leipzig (G 631).

KLEE, H. & RÖDER, M. (1989): Ergebnisbericht: Durchführung gravimetrischer Spezialmessungen zur Strukturerkundung im Prätertiär und zur Präzisierung der Lagerungsverhältnisse im Tertiär und Quartär im Gebiet des Zittauer Beckens. – unveröff. Ber. VEB Geophysik, Leipzig (G 726).

NOSSEK, D.; U. A. (1968): Vorratsberechnung der Braunkohlenlagerstätte Olbersdorf des VEB Grube Glückauf. – unveröff. Ber., Zittau.

WEIN, D. (1981): Gutachten Gravimetrie Zittau-Grenzpfeiler. – unveröff. Ber. (G 488).

3.26 Oderwitz

STEDING, D. (1978): EB Regionalgeologische Erkundungsprobleme Känozoikum Lausitz Nr. 11: Die geologischen Ergebnisse aus dem Suchkartierungsobjekt „Sondermaßnahme Oderwitz“. – unveröff. Ber. (EB 1202).

4 Ergebnisberichte Begleitrohstoffe, Hydrogeologie

ADAM, C. (1958): Ergebnisbericht der Bohrungen auf dachziegelton Objekt Kodersdorf 1956/57. – unveröff. Ber., VEB Geolog. Erkundung Süd Freiberg (EB 174).

ADAM, C. (1960): Ergebnisbericht über die geologischen Erkundungsbohrungen auf Kaolin bei Wiesa mit Vorratsberechnung. – unveröff. Ber., VEB Geolog. Erkundung Süd Freiberg.

ADAM, C. (1960): Ergebnisbericht über die im Jahre 1959 durchgeführten geologischen Erkundungsarbeiten auf Dachziegelton bei Kodersdorf/Krs. Niesky. – unveröff. Ber., VEB Geolog. Erkundung Süd Freiberg (EB 235).

ADAM, C. (1961): Ergebnisbericht über die im Jahre 1960 durchgeführten geologischen Erkundungsarbeiten auf Dachziegelton bei Kodersdorf/Krs. Niesky. – unveröff. Ber., VEB Geolog. Erkundung Süd Freiberg (EB 275).

ADAM, C. (1961): Ergebnisbericht über die in den Jahren 1959/1960 durchgeführten geologischen Erkundungsbohrungen auf Kaolin bei Piskowitz, Krs. Kamenz mit Vorratsberechnung. – unveröff. Ber., VEB Geolog. Erkundung Süd Freiberg (EB 315).

ADAM, C. (1961): Ergebnisbericht über die geologische Untersuchung der Schamottetonlagerstätte Wetro (Kr. Bautzen) mit Vorratsberechnung. – unveröff. Ber., VEB Geolog. Erkundung Süd Freiberg (EB 731).

ADAM, C. (1962): Ergebnisbericht über die 1960/1961 durchgeführten geologischen Erkundungsbohrungen auf Ton im Raum Klix-Zschillichau. – unveröff. Ber., VEB Geolog. Erkundung Süd Freiberg (EB 335).

ADAM, C. (1962): Vorratsberechnung Zirkon, Erkundungsbohrungen Kaolin Piskowitz 1959/60. - unveröff. Ber., VEB Geolog. Erkundung Süd Freiberg (EB 2016).

ADAM, C. (1963): Bericht über Erkundungsbohrungen auf Steinzeugton im Objekt Steinzeugton Krauschwitz. – unveröff. Ber., VEB GFE Freiberg.

ADAM, C. (1964): Ergebnisbericht über die 1962/1963 durchgeführten Sucharbeiten und Vorerkundung auf Ton im Raum Großsaubernitz. – unveröff. Ber., VEB Geolog. Erkundung Süd Freiberg (EB 419).

ADAM, C. (1965): Ergebnisbericht über die im Jahre 1963 durchgeführten Such-, Vorerkundungs- und Objekterkundungsarbeiten auf Ton im Objekt Klix, Kr. Bautzen. – unveröff. Ber., VEB Geolog. Erkundung Süd Freiberg (EB 597).

ADAM, C. (1967): Ergebnisbericht über die im Jahre 1962 durchgeführten geologischen Erkundungsarbeiten auf Ton im Raum Guttau-Westfeld, Kr. Bautzen. – unveröff. Ber., VEB Geolog. Erkundung Süd Freiberg (EB 718).

ADAM, C. & BAMBERG, F. (1966): Zusammenstellung der Ergebnisse über Erkundungsarbeiten 1965 zur Trinkwasserversorgung des Kraftwerkes Boxberg, der Bereitschaftssiedlung sowie der durch Tagebauaufschlüsse beeinflußten Gemeinden. – unveröff. Ber., VEB Geolog. Erkundung Süd Freiberg (EB 551).

ADAM, C. & BAMBERG, F. (1967): Ergebnisbericht über Erkundungsarbeiten Objekt Wasserversorgung BkW Heide. – unveröff. Ber., VEB Hydrogeol. Nordhausen (EB 626).

APELT, H. (1961): Bericht über Erkundungsbohrungen auf Steinzeugton im Objekt Steinzeugton Krauschwitz 1961 (Ziegelton Krauschwitz). – unveröff. Ber., VEB Geolog. Erkundung Nord, AS Berlin (EB 1876).

BEIER, M. (1972): Hydrogeologischer Bericht, Objekt Kamenz. – unveröff. Ber., VEB Hydrogeol. Nordhausen, AS Freiberg (EB 1053).

BERGMÜLLER, F. (1984): Ergebnisbericht Hohenbocka-Leippe, Geoelektrik. – unveröff. Ber., VEB Geophysik Leipzig (G 616).

BLANKENBURG, H.-J. (1974): Forschungsbericht über die Rektoraufgabe A B 42: Der Glassand von Hohenbocka - Entstehung und Verbreitung.- unveröff. Ber., Bergakademie Freiberg (EB 1123).

BLANKENBURG, H.-J. & RÖSLER, H.J. (1976): Mineralogisch-geochemische Untersuchung des Quarzsandes von Hohenbocka - ein Beitrag zur Genese der Lagerstätte und zur komplexen substantiellen Rohstoffcharakteristik. – unveröff. Ber., Bergakademie Freiberg (EB 1122).

BOLDUAN, H. (1955): Bericht über die Ergebnisse der Untersuchungen auf Kaolin im Raum Piskowitz in den Jahren 1952 und 1953. – unveröff. Ber., Staatl. Geol. Komm., AS Freiberg (EB 99).

BORMANN (1954): Ergebnisbericht über Erkundungsbohrungen 1954 auf Ziegelton Krauschwitz (Ziegelton Krauschwitz). – unveröff. Ber., Staatl. Geol. Komm. Geol. Dienst Mitte, Berlin (EB 1873).

BORMANN (1956): Ergebnisbericht über Erkundungsbohrungen auf Ziegelton Krauschwitz 1955 (Ziegelton Krauschwitz). – unveröff. Ber., Staatl. Geol. Komm., Geol. Dienst Mitte, Berlin (EB 1874).

BRAUSE, H. (1983): Ergebnisbericht (mit Vorratsber.) Ziegellehm Oberoderwitz 1983. – unveröff. Ber., VEB GFE Freiberg (EB 1807).

BRAUSE, H.; REICHARDT, E.; HORTENBACH, R.; BECKER, U.; OEHME, G.; OEHME, W.-D. & HAUBOLD, W. (1982): Ergebnisbericht (Steine und Erden) Ton Klix III - 1982. – unveröff. Ber., VEB GFE Freiberg (EB 1773).

BUCHWALD, J. (1963): Ergebnisbericht über Sucharbeiten im Objekt rotbrennende Tone Raum Görlitz-Niesky 1963. – unveröff. Ber., VEB Geolog. Erkundung Süd Freiberg (EB 589).

BUCHWALD, J. (1966): Ergebnisbericht Objekt Ton Rietschen 1965 / Tonlagerstätte Hähnichen - Sucharbeiten 1965-1966. – unveröff. Ber., VEB Geolog. Erkundung Süd Freiberg (EB 607).

CEPEK, A.-G. (1955): Ergebnisbericht über die Erkundungsarbeiten auf Schamotteton im Objekt Hosena 1954. – unveröff. Ber., Staatl. Geol. Komm., Geol. Dienst Mitte, Berlin (EB 1868).

CEPEK, A.-G. (1956): Geologisches Gutachten über die geologischen Verhältnisse und die Vorratslage im Glassandvorkommen Nardt. – unveröff. Ber., Staatl. Geol. Komm., Geol. Dienst Mitte, Berlin.

CEPEK, A.-G. (1956): Ergebnisbericht über die geologischen Erkundungsarbeiten auf Schamotteton im Objekt Rietschen/OL., Feld I/55 (Schamotteton Objekt Rietschen). – unveröff. Ber., Staatl. Geol. Komm., Geol. Dienst Mitte, Berlin (EB 465).

CEPEK, A.-G. (1958): Ergebnisbericht über die geologischen Erkundungsarbeiten auf Schamotteton im Objekt Rietschen/OL., Feld Stannewisch (Schamotteton Objekt Rietschen). – unveröff. Ber., Staatl. Geol. Komm., Geol. Dienst Mitte, Berlin (EB 466).

CEPEK, A.-G. (1958): Zwischenbericht über die Ergebnisse der Erkundungsarbeiten auf Schamotteton südöstlich Buschmühle bei Rietschen/OL. (Schamotteton Objekt Rietschen). – unveröff. Ber., Staatl. Geol. Komm., Geol. Dienst Mitte, Berlin (EB 467).

CEPEK, A.-G. (1958): Ergebnisbericht über die geologischen Erkundungsarbeiten auf Ziegelton im Objekt Weißwaser 1957, Feld Nochten (Ziegelton Weißwasser). – unveröff. Ber., Staatl. Geol. Komm., Geol. Dienst Mitte, Berlin (EB 1870).

CEPEK, A.-G. (1959): Ergebnisbericht über geologische Erkundungsarbeiten auf Spezialton im Objekt Hosena. – unveröff. Ber., Staatl. Geol. Komm., Geol. Dienst Mitte, Berlin (EB 1869).

CEPEK, A.-G. (1959): Ergebnisbericht über geologische Erkundungsarbeiten auf Ziegelton im Objekt Weißwasser 1957, Feld Kromlau (Ziegelton Weißwasser). – unveröff. Ber., Staatl. Geol. Komm., Geol. Dienst Mitte, Berlin (EB 1880).

CEPEK, A.-G. (1959): Ergebnisbericht über Erkundungsbohrungen Steine und Erden Schamotteton Rietschen 1959. – unveröff. Ber., Geolog. Dienst Freiberg.

CEPEK, A.-G. (1960): Ergebnisbericht über Erkundungsbohrungen Steine und Erden, Objekt Schamotteton Rietschen 1956-1958 (Feld Buschmühle) (Schamotteton Objekt Rietschen). – unveröff. Ber., Staatl. Geol. Komm., Geol. Dienst Mitte, Berlin (EB 468).

CEPEK, A.-G. (1961): Ergebnisbericht über Erkundungsbohrungen Steine und Erden, Objekt Schamotteton Rietschen 1959 (Schamotteton Objekt Rietschen). – unveröff. Ber., VEB Geolog. Erkundung Süd, AS Berlin (EB 469).

CEPEK, A.-G. (1961): Ergebnisbericht über Erkundungsbohrungen auf Kieselgur in Südost-Brandenburg - Objekt Vorerkundung Kieselgur Raum Mühlrose 1959. – unveröff. Ber., Staatl. Geol. Komm., Geol. Dienst Mitte, Berlin (EB 1404).

CEPEK, A.-G. (1961): Ergebnisbericht über geologische Erkundungsarbeiten auf Kieselgur im Objekt Mühlrose. – unveröff. Ber., Staatl. Geol. Komm., Zentr. Geol. Dienst, Geol. Dienst Mitte, Berlin (EB 1405).

DETTE, K. (1952): Ergebnisbericht über die geologischen und wirtschaftlichen Ergebnisse der Erkundungsarbeiten auf Montmorillonitton im Basaltbruch im Steinberg westlich Ostritz. – unveröff. Ber. (EB 649).

DIETRICH, H. (1972): Ergebnisbericht über Sucharbeiten im Gebiet See/Niesky, Bez. Dresden 1970. – unveröff. Ber., VEB GFE Halle, BT Freiberg (EB 888).

DIETRICH, H. (1977): Ergebnisbericht Ziegelton Hartau 1973. – unveröff. Ber., VEB GFE Freiberg (EB 1150).

DIETRICH, H. (1979): Ergebnisbericht Kies Niesky. – unveröff. Ber., VEB GFE Halle, BT Freiberg (EB 1359).

DIETRICH, H. & BRAUSE, H. (1980): Ergebnisbericht Ton Guttau 1978 mit Gutachten (Stellungnahme). – unveröff. Ber., VEB GFE Freiberg (EB 1466).

DIETRICH, H. & SOMMER, V. (1976): Ergebnisbericht Kies See 1974, Bez. Dresden, Krs. Niesky. – unveröff. Ber., VEB GFE Halle, BT Freiberg (EB 1073).

DITTRICH, J. (1972): Hydrogeologischer Abschlussbericht Vorerkundung Salzenforst-Königswartha-Hoyerswerda. – unveröff. Ber., VEB Hydrogeol. Nordhausen, AS Dresden (EB 1413).

DITTRICH, J. (1972): Hydrogeologischer Ergebnisbericht VE Salzenforst Königswartha-Hoyerswserda, Teilobjekt Hoyerswerda. – unveröff. Ber., VEB Hydrogeol. Nordhausen, AS Dresden (EB 1368).

DITTRICH, J. (1979): Ergebnisbericht mit Grundwasservorratsnachweis: Hydrogeologische Detailerkundung zur Rekonstruktion des WW Sdier-Ostfassung. – unveröff. Ber., VEB Hydrogeol. Nordhausen, AS Dresden (EB 1306).

DITTRICH, J.& MEYER, K. (1977): Hydrogeologischer Bericht: Ergebnisbericht mit Vorratsnachweis, Hydrogeologische Detailerkundung zur Rekonstruktion des Wasserwerkes Görlitz-Weinhübel. – unveröff. Ber. (EB 1165).

DITTRICH, J. & SCHEERBAUM, M. (1972): Hydrogeologischer Bericht, VE Salzenforst-Königswartha-Hoyerswerda, Teilobjekt Königswartha. – unveröff. Ber., VEB Hydrogeol. Nordhausen, AS Dresden (EB 1363).

ERFURTH, A. (1966): Zwischenbericht über Kartierungsarbeiten im Objekt Granit Galgsberg. – unveröff. Ber.

FINK & FUHRMANN: Bericht zur betrieblichen Nacherkundung des Puschwitzer Feldes der Schamottetonlagerstätten Wetro-Puschwitz mit Vorratsberechnung. – unveröff. Ber., VEB Feuerfestwerke Wetro (EB 1820).

FREIBERG, B. (1994): Arbeitsprogramm Aufsuchung Kiessand Kleinwelka. – unveröff. Ber., Ingenieurbüro Galinsky & Partner GmbH.

FREIBERG, B. (1994): Geologische Auswertung der Bohrergebnisse im Vorfeld der Kiessandgrube Salzenforst-Chorberg. – unveröff. Ber., Ingenieurbüro Galinsky & Partner GmbH (EB 2535).

FREIBERG, B. (1995): Geologische Gutachten mit Vorratsberechnung Grauwacke Dubring III. – unveröff. Ber., Ingenieurbüro Galinsky & Partner GmbH (EB 2609).

FREIBERG, B. (1997): Ergebisbericht über die geolog. Erkundung der Lagerstätte Kiessand Quatitz. – unveröff. Ber., Ingenieurbüro Galinsky & Partner GmbH (EB 2899).

FREYER, G. (1955): Erkundungsarbeiten auf Schamotteton bei Dubrauke, Krs. Bautzen. – unveröff. Ber., Staatl. Geol. Komm., AS Freiberg (EB 80).

FREYER, G. (1955): Zusammenfassender Bericht über die Ergebnisse der im Gebiet der Hohen Dubrau durchgeführten Schürfe. – unveröff. Ber., Staatl. Geol. Komm., AS Freiberg (EB 652).

FREYER, G. (1956): Ergebnisse der im Jahre 1955 durchgeführten Erkundungsarbeiten auf Quarzit im Bereich des Quarzitbruches Sproitz/OL. – unveröff. Ber., Staatl. Geol. Komm., Geol. Dienst Freiberg (EB 126).

FREYER, G. (1956): Ergebnisbericht über die Ergebnisse der geol. Untersuchungsarbeiten auf dem Kalkzug von Ludwigsdorf-Kunnersdorf. – unveröff. Ber., Staatl. Geol. Komm., Geol. Dienst Freiberg (EB 129).

FREYER, G. & ROSELT (1958): Bericht über die Ergebnisse der Kartierungsschürfe im Gebiet von Sproitz/OL. 1957. – unveröff. Ber., Staatl. Geol. Komm., Geol. Dienst, Freiberg (EB 164).

GALILÄER, L. (1971): Ergebnisbericht über die in den Jahren 1969-71 durchgeführten Erkundungsarbeiten auf Basalt bei Mittelherwigsdorf, Kr. Zittau. – unveröff. Ber. (EB 847).

GALILÄER, L.; U. A. (1987): Ergebnisbericht: Detailerkundung Bentonit Mittelherwigsdorf 1985. – unveröff. Ber., VEB GFE Freiberg (EB 2218).

GALILÄER, L.; GALINSKY, G. & LEONHARDT, H. (1989): Vorratsberechnung Suche Kiessand Zittau 1987/88, Lagerstätten: Hainewalde II, Niederoderwitz, Schlegel. – unveröff. Ber., VEB GFE Freiberg (EB 2204).

GALINSKY, G. (1966): Ergebnisbericht über die im Objekt Kaolin und Ton Raum Lausitz 1964, Teilobjekt Kaolin Neschwitz-Ost / Krs. Bautzen durchgeführten Sucharbeiten mit Vorratsberechnung. – unveröff. Ber., VEB Geolog. Erkundung Süd, Freiberg (EB 587).

GALINSKY, G. (1966): Ergebnisbericht über die im Objekt Kaolin und Ton Raum Lausitz 1964, Teilobjekte Ton Wetro-Süd und Rattwitz, Krs. Bautzen durchgeführten Sucharbeiten mit Vorratsberechnung (Kaolin und Ton Raum Lausitz 1964). – unveröff. Ber., VEB Geolog. Erkundung Süd, Freiberg (EB 588).

GALINSKY, G. (1970): Ergebnisbericht über die im Jahre 1969 bei Zeißholz, Krs. Hoyerswerda durchgeführte Vorerkundung auf Kiessand. – unveröff. Ber., VEB GFE Halle, BT Freiberg (EB 789).

GALINSKY, G. (1970): Ergebnisbericht über die im Jahre 1969 in der Neißeniederung zwischen Zittau und Zodel auf Kies durchgeführten Sucharbeiten, Objekt Kiessand Görlitz 1969. – unveröff. Ber., VEB GFE Freiberg (EB 790).

GALINSKY, G. (1980): Ergebnisbericht Sucharbeiten Kies Raum Bautzen 1978/1979. – unveröff. Ber., VEB GFE Halle, BT Freiberg (EB 1427).

GALINSKY, G. (1986): Vorratsberechnung Sucharbeiten Kies Brauna. – unveröff. Ber., VEB GFE Freiberg (EB 1914).

GALINSKY, G. (1995): Geologische Auswertung der Aufschlußbohrungen Kiessand Salzenforst. – unveröff. Ber., Ingenieurbüro Galinsky & Partner GmbH (EB 2659).

GALINSKY, G. (1997): Geologisches Gutachten mit Vorratsberechnung zum Erlaubnisfeld Nieder Seifersdorf (NOL). – unveröff. Ber., Ingenieurbüro Galinsky & Partner GmbH (EB 2962).

GALINSKY, G. & GALINSKY, F. (2007): Geologischer Ergebnisbericht mit Vorratsberechnung Kaolintagebau Jeßnitz-Galgenberg. – unveröff. Ber., Ingenieurbüro Galinsky & Partner GmbH.

GALINSKY, G. & LEOHARDT, H. (1983): Ergebnisbericht Kies Würschnitz 1981/82. – unveröff. Ber., VEB GFE Freiberg.

GALINSKY, G. & LEOHARDT, H. (1995): Geologisches Gutachten Aufsuchung Kies Laußnitz 1 und 2. – unveröff. Ber., Ingenieurbüro Galinsky & Partner GmbH (EB 2582).

GALINSKY, G. & LEOHARDT, H. (1995): Geologisches Gutachten mit Vorratsberechnung Kiessand Ebersbach 2. – unveröff. Ber., Ingenieurbüro Galinsky & Partner GmbH.

GALINSKY, G.; KRÜGER, R. & ZIMMER, R. (1975): Ergebnisbericht Kies Kleinsaubernitz 1974. – unveröff. Ber., VEB GFE Halle, BT Freiberg (EB 1028).

GÖRNE, U. (1981): Ergebnisbericht Braunkohle Bärwalde-Ost/Begleitrohstoffe. – unveröff. Ber, VEB GFE Freiberg (EB 1712/2).

GRUHL, H. (1953): Schamottetonbohrungen Rietschen/OL. mit Vorratsberechnung. – unveröff. Ber., Staatl. Geol. Komm., AS Freiberg (EB 17).

GRUHL, H. (1953): Ergebnisbericht über die geologischen und wirtschaftlichen Ergebnisse der Erkundungsarbeiten auf Ziegelton im Raume NW von Weißwasser. – unveröff. Ber., Staatl. Geol. Komm., AS Freiberg (EB 650).

GRUHL, H. (1954): Ergebnisbericht der Staatlichen Geologischen Kommission über die geologischen und wirtschaftlichen Ergebnisse der Erkundungsarbeiten auf Schamotteton im Raum See (Krs. Niesky) im Jahre 1952. – unveröff. Ber., Staatl. Geol. Komm., AS Freiberg (EB 46).

GRUHL, H. (1954): Schamotteton und Kaolinbohrungen von Sproitz, westlich von Niesky. – unveröff. Ber., Staatl. Geol. Komm., AS Freiberg (EB 36).

GRUHL, H. (1954): Schamottetonbohrungen im Raum von Weidmannsheim, östlich Niesky. - unveröff. Ber., Staatl. Geol. Komm., AS Freiberg (EB 37).

GRUHL, H. & GOTTE, W. (1955): Erkundungsarbeiten auf Ziegelton im Raum Bröthen, Kr. Hoyerswerda. – unveröff. Ber., Staatl. Geol. Komm., AS Freiberg (EB 84).

GRUNSKE, K.-A. (1979): Hydrogeologischer Ergebnisbericht mit Vorratsberechnung Detailerkundung Uhsmannsdorf. – unveröff. Ber., VEB Hydrogeol. Nordhausen, AS Dresden (EB 1278).

GRUNSKE, K.-A. (1981): Hydrogeologischer Ergebnisbericht mit Vorratsberechnung zur VE Groß Krauscha. – unveröff. Ber., VEB Hydrogeol. Nordhausen, AS Dresden (EB 1704).

GRUNSKE, K.- A. & SCHLESINGER, H. (1969): Bericht über Grundwasservorratsprognose Cottbus. – unveröff. Ber., VEB Hydrogeologie Nordhausen, AS Dresden (EB 1364).

GRUNSKE, K.-A. & SCHEERBAUM, M. (1971): Ergebnisbericht Grundwasserprognose Schöps. – unveröff. Ber., VEB Hydrogeologie Nordhausen, AS Dresden (EB 1367).

GÜNDEL, D. (1978): Geoelektrik Guttau 1 und 2. – unveröff. Ber., VEB Geophysik Leipzig (G 389).

GÜNDEL, D. (1981): Gutachten Komplexmethodik Mittelherwigsdorf 5. – unveröff. Ber., VEB Geophysik, Leipzig (G 532).

GÜNDEL, D. (1983): Gutachten über Geoelektrische Messungen (Nachinterpretation) Mittelherwigsdorf 3. – unveröff. Ber., VEB Geophysik, Leipzig (G 589).

HÄNICHEN, H. & ULBRICHT, K.: Ergebnisbericht über ingenieurgeologische Vorerkundungen Talsperre Bautzen. – unveröff. Ber., VEB Geolog. Erkundung Süd, Freiberg (EB 541).

HEEGER, D. (1971): Hydrogeologischer Ergebnisbericht VE Salzenforst-Hoyerswerda-Königswartha, Teilobjekt Salzenforst. – unveröff. Ber., VEB Hydrogeol. Nordhausen, AS Dresden (EB 965).

HEINRICH, R. & BUCHHOLZ, F. (1985): EB Begleitrohstoffe Braunkohle Neuliebel-Rietschen – unveröff. Ber., VEB GFE Freiberg (EB 1885/4).

HEINRICH, R. & KÜLLMANN (1977): Nachtrag zum Ergebnisbericht Bentonit SO-Lausitz. – unveröff. Ber. (EB 1194).

HEINRICH, R. (1978): Ergebnisbericht Sucharbeiten Bentonit SO-Lausitz, Geologische Dokumentation vom Schanzenberg Mittelherwigsdorf 1978; Bericht: Verwendung einheimischer Bentonite zur Sorptionsaufbesserung von Kippböden in der Niederlausitz. – unveröff. Ber. (EB 1459).

HEINRICH, R.; DREßLER, CH.; KÜLLMANN, H.; U. A. (1977): Ergebnisbericht Bentonit SO-Lausitz 1977. – unveröff. Ber., VEB GFE Freiberg (EB 1157).

HERRE, R. (1951): Ergebnisbericht über die Bohrungen auf Schamotteton in Wetro/Kr. Bautzen. – unveröff. Ber., Staatl. Geol. Komm., Geol. Dienst Berlin, Zweigst. Sachsen, Freiberg (EB 637).

HERRE, R. (1951): Ergebnisbericht über die geologischen und wirtschaftlichen Ergebnisse der Erkundungsarbeiten auf Schamotteton bei See/Kr. Niesky. – unveröff. Ber., Staatl. Geol. Komm., Geol. Dienst Berlin, Zweigst. Sachsen, Freiberg (EB 639).

HERRE, R. (1952): Schamottetonbohrungen Guttau Kr. Bautzen. – unveröff. Ber., Staatl. Geol. Komm., Außenst. Freiberg (EB 10).

HERRE, R. (1953): Schamottetonbohrungen Wetro, Kr. Bautzen mit Vorratsberechnung. – unveröff. Ber. staatl. Geol. Komm., AS Freiberg (EB 23).

HERRE, R. (1955): Bericht über die geologischen uund wirtschaftlichen Ergebnisse der Erkundungsbohrungen 1952 und 1953 auf Dachziegelton bei Kodersdorf Krs. Niesky. – unveröff. Ber. staatl. Geol. Komm., AS Freiberg (EB 102).

HERRE, R. (1955): Bohrungen Steinzeugton in Zittau. – unveröff. Ber. (EB 108).

HERRE, R. (1956): Ergebnisbericht über die geologischen und wirtschaftlichen Ergebnisse der im Jahre 1953 durchgeführten Erkundungsarbeiten auf Schamotteton im Raum Niesky / Teilobjekt See-Süd, Krs. Niesky. – unveröff. Ber., Staatl. Geol. Komm., AS Freiberg (EB 113).

HERRE, R. (1956): Erkundungsarbeiten auf Bentonitton bei Radgendorf, Kr. Zittau. – unveröff. Ber. (EB 116).

HERRE, R. (1957): Ergebnisbericht über die geologischen und wirtschaftlichen Ergebnisse der von der Staatlichen Geologischen Kommission in den Jahren 1951-1954 durchgeführten geologischen Erkundungsarbeiten auf Schamotteton bei Guttau, Kr. Bautzen. – unveröff. Ber., Staatl. Geol. Komm., Geol. Dienst, Freiberg (EB 155).

HERRE, R. (1959): Ergebnisbericht über die im Jahre 1957 durchgeführten geologischen Erkundungsarbeiten auf Kaolin bei Ober-Rengersdorf, Kr. Niesky. – unveröff. Ber., Staatl. Geol. Komm., Zent. Geol. Dienst, Geol. Dienst, Freiberg (EB 210).

HERRE, R. (1963): Ergebnisbericht über die im Jahre 1960 durchgeführten Testbohrungen auf Bentonitton bei Berzdorf, Kr. Görlitz. – unveröff. Ber., VEB Geolog. Erkundung Süd, Freiberg (EB 398).

HERRE, R. (1964): Ergebnisbericht über die durchgeführten geologischen Erkundungsarbeiten auf Bentonitton (toniger Zersatz von Basalten und Basalttuffen) bei Radgendorf, Kr. Zittau, Sucharbeiten mit Massenberechnung. – unveröff. Ber. (EB 449).

HERRE, R. & BOLDUAN, H. (1955): Ergebnisbericht über die geologischen Untersuchungsarbeiten auf Ziegelton in der Umgebung der Ziegelei Gröditz im Jahre 1953. – unveröff. Ber., Staatl. Geol. Komm., AS Freiberg (EB 72).

HERRE, R. & BOLDUAN, H. (1955): Untersuchungsarbeiten auf Schamotteton (Quolsdorf). – unveröff. Ber., Staatl. Geol. Komm., AS Freiberg (EB 74).

HERRE, R.; JURECK, S. & ADAM, C. (1961): Ergebnisbericht über die von der STGK im Jahre 1958 durchgeführten geologischen Erkundungsbohrungen auf Ton bei Weidmannsheim, Zinsendorf-Grube, Kr. Niesky. – unveröff. Ber., Staatl. Geol. Komm., Geol. Dienst Freiberg (EB 291).

HIRSCHMANN, G. (1960): Ergebnisbericht und Vorratsberechnung über die in den Jahren 1957-59 durchgeführten geologischen Erkundungsarbeiten aus Kalkstein bei Ludwigsdorf-Kunnersdorf. – unveröff. Ber., Staatl. Geol. Komm., Zent. Geol. Dienst, Geol. Dienst, Freiberg (EB 238).

HIRSCHMANN, G. (1962): Ergebnisbericht über Kartierungsbohrungen bei See/Kr. Niesky im Jahre 1961. – unveröff. Ber., VEB Geolog. Erkundung Süd, Freiberg (EB 357).

HIRSCHMANN, G. (1963): Abschlussbericht über die in den Jahren 1961 und 1962 durchgeführten Kartierungsbohrungen (Kernbohrungen) auf dem Kartenblatt Horka-Zodel, Teil A: Bohrungen 1 - 3/61, 1, 2 und 4/62. – unveröff. Ber., VEB Geolog. Erkundung Süd, Freiberg (EB 446).

HIRSCHMANN, G. & TEUCHERT, U.: Ergebnisbericht über die Kartierungsbohrung Ober Prauske 1/61. – unveröff. Ber., VEB Geolog. Erkundung Süd, Freiberg (EB 401).

HIRSCHMANN, G. & OEHME, W.-D. (1962): Abschlussbericht über Kartierungsschürfe auf dem Meßtischblatt Horka im Jahre 1961. – unveröff. Ber., VEB Geolog. Erkundung Süd, Freiberg (EB 354).

HIRSCHMANN, G.; FREYER, G. & STEGMANN, N. (1960): Ergebnisbericht über Kartierungsschürfe in der Hohen Dubrau (südwestlich Niesky/OL) von 1955 bis 1958. – unveröff. Ber., Staatl. Geol. Komm., Zent. Geol. Dienst, Geol. Dienst, Freiberg (EB 237).

HIRSCHMANN, G.; STEDING, D. & WOLF, L. (1960): Ergebnisbericht. über Kartierungsbohrungen des Jahres 1959 auf dem Meßtischblatt Horka-Zodel-Niesky. – unveröfftl., Staatl. Geol. Komm., Geol. Dienst, Freiberg (EB 244).

HIRSCHMANN, G.; WOLF, L. & LORENZ, H. (1967): Erläuterungen zur geologischen Karte der DDR 1 : 25 000 Blatt Horka-Zodel 4755/56,Teil a, b und c. – unveröff. Ber., VEB Geolog. Erkundung Süd, Freiberg (EB 1584).

HOCHBERGER, H. (1965): Ergebnisbericht über die im Jahre 1964 durchgeführten geologischen Sucharbeiten auf Quarzit im Raum Sproitz-Jänkendorf, Kr. Niesky. – unveröff. Ber. (EB 456).

HOCHBERGER, H. (1968): Ergebnisbericht über die im Jahre 1968 durchgeführten geologischen Erkundungsarbeiten auf grobkeramische Rohstoffe im Werk I des VEB Görlitzer Ziegeleien, BZ. Dresden, Objekt Ziegelton Görlitz. – unveröff. Ber. (EB 719).

HOCHBERGER, H. (1969): Ergebnisbericht über die im Jahre 1968 durchgeführten geologischen Erkundungsarbeiten auf grobkeramische Rohstoffe bei Oberoderwitz, OL., Kr. Löbau. – unveröff. Ber. (EB 736).

HOCHBERGER, H. (1976): Ergebnisbericht Kaolin Radeburg. – unveröff. Ber., VEB GFE Halle, BT Freiberg.

HOCHBERGER, H. (1978): Ergebnisbericht Ton und Kaolin Wiesa. – unveröff. Ber., VEB GFE Halle, BT Freiberg.

HORTENBACH, R. (1977): Ergebnisbericht Basalt Lausitz 1977. – unveröff. Ber. (EB 1148).

HORTENBACH, R. (1978): Nachtrag zum Ergebnisbericht Basalt Mittelherwigsdorf. – unveröff. Ber. (EB 1272).

HORTENBACH, R.: Ergebnisbericht Grauwacke Bischheim 1978/80. – unveröff. Ber.

HORTENBACH, R. (1992): Gutachten mit Vorerkundung Grauwacke Biehla. – unveröff. Ber.

HÜBNER, F. (1995): Aufsuchungsbericht Kiessand Stölpchen 1993-1994. – unveröff. Ber., GEOmontan GmbH Freiberg.

HÜBNER, F. (1995): Ergebnisbericht Kiessand Auerhahn. – unveröff. Ber., GEOmontan GmbH Freiberg.

HÜBNER, F. (1996): Aufsuchungsbericht Grauwacke Kreuzberg. – unveröff. Ber., GEOmontan GmbH Freiberg.

HÜBNER, F. (1998): Geologie des Untersuchungsgebietes Kiessand Auerhahn (Überarbeitere Fassung). – unveröff. Ber., GEOmontan GmbH Freiberg.

HUHLE, K. & SCHLESINGER, H. (1977): Hydrogeologischer Ergebnisbericht - Vorerkundung Räckelwitz. – unveröff. Ber., VEB Hydrogeol. Nordhausen, AS Dresden (EB 1126).

HUHLE, K. (1979): Hydrogeologischer Bericht VE Döbra. – unveröff. Ber., VEB Hydrogeol. Nordhausen, AS Dresden (EB 1378).

HUHLE, K. (1981): Hydrogeologischer Ergebnisbericht mit Vorratsberechnung DE Weißwasser. – unveröff. Ber., VEB Hydrogeol. Nordhausen, AS Dresden, 1981 (EB 1513)

HUHLE, K.; ESCHNER, J. & GRUNSKE, K.-A. (1973): Prognose über die Grundwasservorräte im Gebiet der Oberen Spree, Teil Süd. – unveröff. Ber., VEB Hydrogeol. Nordhausen, AS Dresden (EB 932).

HULTZSCH, A. (1956): Ergebnisbericht über Erkundungsbohrungen auf Ziegelton im Objekt Bröthen 1956, mit Neuvorratsberechnung. – unveröff. Ber., Staatl. Geol. Komm., Geol. Dienst Mitte, Berlin (EB 1865).

HULTZSCH, A. (1956): Gutachten über Erkundungsbohrungen auf Ziegelton im Objekt Bröthen 1956, mit Neuvorratsberechnung. – unveröff. Ber., Staatl. Geol. Komm., Geol. Dienst Mitte, Berlin.

HULTZSCH, A. (1957): Gutachten über Erkundungsbohrungen auf Ziegelton im Objekt Wittichenau. – unveröff. Ber., Staatl. Geol. Komm., Geol. Dienst Mitte, Berlin.

HULTZSCH, A. (1957): Ergebnisbericht über Erkundungsbohrungen auf Kiessand, Objekt Kies Hoyerswerda 1956. – unveröff. Ber., Staatl. Geol. Komm., Geol. Dienst Mitte, Berlin (EB 1866).

HULTZSCH, A. (1958): Ergebnisbericht über Erkundungsbohrungen auf Kiessand, Objekt Kies Hoyerswerda 1957/1958. – unveröff. Ber., Staatl. Geol. Komm., Geol. Dienst Mitte, Berlin (EB 1867).

HULTZSCH, A. (1958): Ergebnisbericht über Erkundungsbohrungen auf Glassand / Objekt Glassand Nardt 1957. – unveröff. Ber., Staatl. Geol. Komm., Zent. Geol. Dienst, Geol. Dienst Mitte, Berlin (EB 903).

HULTZSCH, A. (1958): Erkundungsbohrungen auf Glassand. Objekt Glassand Nardt 1957. – unveröff. Ber., Staatl. Geol. Komm., Zent. Geol. Dienst, Geol. Dienst Mitte, Berlin (EB 188 A).

HULTZSCH, A. (1959): Ergebnisbericht über Erkundungsbohrungen auf Ziegelton im Objekt Bröthen 1957/1958. – unveröff. Ber., Staatl. Geol. Komm., Geol. Dienst Mitte, Berlin (EB 1864).

HULTZSCH, A. (1960): Bericht über Ziegelrohstoffvorkommen Krauschwitz 1960 (Ziegelton Krauschwitz). – unveröff. Ber., Staatl. Geol. Komm., Geol. Dienst Mitte, Berlin (EB 1875).

HULTZSCH, A. (1960): Ergebnisbericht über Erkundungsbohrungen Steine und Erden, Vorerkundung Glassand Hohenbocka 1960. – unveröff. Ber., Staatl. Geol. Komm., Geol. Dienst Mitte, Berlin (EB 548).

HULTZSCH, A. (1961): Bericht Ziegelrohstoffe Kromlau/Krauschwitz 1960 (Ziegelton Weißwasser). – unveröff. Ber., Staatl. Geol. Komm., Geol. Dienst Mitte, Berlin (EB 1878).

HULTZSCH, A. (1962): Ergebnisbericht über Erkundungsbohrungen und Auswertung von Bohrungen der Braunkohle im Objekt Abraumton Heide VI. – unveröff. Ber., VEB Geolog. Erkundung Nord, AS Berlin (EB 527).

ILGNER, E.-M. (1966): Ergebnisbericht über die eingehende Erkundung des Objektes Granit Kindisch im Jahre 1964. – unveröff. Ber., VEB Geol. Erk. Süd, BT Freiberg (EB 699).

ILGNER, E.-M. (1968): Ergebnisbericht über die im Jahre 1967 durchgeführte Vorerkundung auf Granit bei Mengelsdorf, Krs. Görlitz. – unveröff. Ber., VEB Geol. Erk. Süd, BT Freiberg (EB 703).

KITTLER, W.; GALINSKY, G. & SEELIGER, M. (1986): Ergebnisbericht Quarzkies Zeißholz 1984. – unveröff. Ber., VEB GFE Freiberg (EB 1928).

KADEN (1991): Geotechnischer Bericht über die Untergrunderkundung Petzerberg/Schwarzkollm. – unveröff. Ber., Bernsdorfer Brunnenbau GmbH.

KLIEMT, A. (1987): Studie zur Qualität des Flaschentones Nochten und seiner Eignung in der Bau- und Grobkeramik - Zwischenbericht über die Teilleistung 1988/1989. – unveröff. Ber., Inst. f. Bau u. Grobkeram., Weimar (EB 2353/05).

KLINK, W. (1986): Ergebnisbericht zur hydrogeologischen Interpretation von BLM (Brk) im Objekt Zittau-Süd. – unveröff. Ber. (EB 1932).

KÖHLER, H. (1956): Pionierbohrungen auf Grundwasser im Raum Mücka, Krs. Niesky. – unveröff. Ber., Staatl. Geol. Komm., AS Freiberg (EB 114).

KONITZ, O. (1973): Kenntnisstandserfassung über Vorkommen reiner Quarzsande im Gebiet Hohenbocka-Senftenberg. – unveröff. Ber. (EB 1121).

KONITZ, O. (1975): Abschlussbericht im Süden der DDR - Quarzsande. – unveröff. Ber. (EB 1038).

KONITZ, O. & LANGE, W. (1978): Ergebnisbericht „Höffigkeitseinschätzung Glassand Raum Hohenbocka". – unveröff. Ber., Inst. f. min. Rohst. u. Lagerst.wirtsch., Dresden (EB 1767).

KONITZ, O.; KRÄTSCH, D. & PIELA, G. (1973): Teilbericht für Arbeitsthema 4.1.5. im Rahmen des Rohstoffsicherungsprogrammes Glas „Kartierung der Teillagerstätte Koschen". – unveröff. Ber., VEB GFE Halle, BT Dresden (EB 1120).

KRAMER (1970): Bericht über Aufbereitungsversuche Lagerstätte Wiesa-Piskowitz. – unveröff. Ber. (EB 1578/2).

KRÜGER, R. (1977): Ergebnisbericht Sand Hainewalde. – unveröff. Ber., VEB GFE Freiberg (EB 1110).

KÜHNE, R. (1992): Ergebnisbericht über die geologischen Aufsucharbeiten im Objekt Kiessand Baruth - Feld 1 und Feld 2. – unveröff. Ber., Steine und Erden Lagerstättenwirtschaft GmbH, Dresden.

KÜHNE, R. & ROST, D. (1995): Kurzbericht über Aufsuchungsarbeiten im Erlaubnisfeld Kiese und Kiessande Ponickau-Naundorf SW. – unveröff. Ber., Steine und Erden Lagerstättenwirtschaft GmbH, Dresden (EB 2735).

LEONHARDT, H. (1978): Ergebnisbericht Kies Radeburg. – unveröff. Ber., VEB GFE Halle, BT Freiberg.

LEONHARDT, H. (1993): Geologische Stellungnahme zum Bewilligungsantrag Kiessand Piskowitz. – unveröff. Ber., Ing.-Büro Galinsky & Partner GmbH Freiberg.

LEONHARDT, H. (1994): Geologisches Gutachten mit Vorratsberechnug Kiessand Nadelwitz. – unveröff. Ber., Ing.-Büro Galinsky & Partner GmbH Freiberg (EB 2509).

LEONHARDT, H. (1994): Geologische Stellungnahme mit Vorratsberechnung Kiessand Bulleritz. – unveröff. Ber., Ing.-Büro Galinsky & Partner GmbH Freiberg (EB 2512).

LEONHARDT, H. (1994): Kiessand Niederseifersdorf, Auswertung der Bohrarbeiten 1994. – unveröff. Ber., Ing.-Büro Galinsky & Partner GmbH Freiberg.

LEONHARDT, H. (1995): Geologisches Gutachten mit Vorratsberechnung Kiessand Lüttichau-W. – unveröff. Ber., Ing.-Büro Galinsky & Partner GmbH Freiberg.

LEONHARDT, H. & GALINSKY, G. (1979): Ergebnisbericht Kies Liebegast. – unveröff. Ber., VEB GFE Halle, BT Freiberg.

LEONHARDT, H. & GALINSKY, G. (1979): Ergebnisbericht Kies Oßling. – unveröff. Ber., VEB GFE Halle, BT Freiberg (EB 1381).

LEONHARDT, H.; GALINSKY, G. & GRÄBER, M. (1979): Ergebnisbericht Kies Liebegast 1978/1979. – unveröff. Ber., VEB GFE Halle, BT Freiberg (EB 1382).

LINCKE, G. & KLIEMT, A. (1987): Studie zur Qualität des Flaschentones Nochten und seiner Eignung in der Bau- und Grobkeramik (Teilleistung 1986/1987). – unveröff. Ber., Inst. f. Bau- u. Grobkeram., Weimar (EB 2353).

LINCKE, G.; KLIEMT, A.; PANZER; GRÄF & WENDT (1985): Bericht über industrielle Großversuche zum Einsatz des Flaschentones Nochten für die Herstellung hochwertiger grobkeramischer Erzeugnisse. – unveröff. Ber., Inst. f. Bau- u. Grobkeram., Weimar (EB 2353/06).

LORENZ (1973): Einschätzung der geologischen Verhältnisse und der Vorratslage in der Natursteinlagerstätte Steinberg-Schwarzkollm zum Zwecke der Festsetzung des Bergbauschutzgebietes. – unveröff. Ber., Bez.stelle f. Geol. beim Rat d. Bez. Cottbus (EB 912).

LÜTZOW, G. (1968): Hydrogeologischer Bericht. Erschließung Sdier Nordfassung 1974/1975. – unveröff. Ber., VEB Hydrogeol. Nordhausen, AS Torgau (EB 2459).

LÜTZOW, G. (1969): Ergebnisbericht über die hydrogeologischen Untersuchungsarbeiten im Objekt Vorerkundung und Erkundung Sdier 1968/1969. – unveröff. Ber., VEB Hydrogeol. Nordhausen (EB 892).

MARKMANN, N. & OEHME, W.-D. (1985): Bodengeologische Verhältnisse und thematische Risse Glassand Leippe 1982/1983 (Vorratsberechnung Glassand Hohenbocka-Leippe). – unveröff. Ber., VEB GFE Freiberg (EB 2437/03).

MATJEKA & SCHULZE (1983): Abschlussbericht: Hydrogeologische Untersuchungen zum Liegenden (Grundgebirgszersatz) in der Rutschung „P“ der Lagerstätte Berzdorf. – unveröff. Ber. (EB 1772).

MATTERSTEIG, H. (1989): Ton Rietschen: 1. Zwischenergebnis Interpretation der bohrlochgeophysikalischen Messungen 1968-1988 und bohrlochgeophysikalisches Normalprofil Tertiär. – unveröff. Ber., VEB Bohrlochmessung (G 717).

MEHNER, W. (1960): Ergebnisbericht über Erkundungsbohrungen auf Ton im zukünftigen Kohlentagebaufeld Nochten, Objekt Vorerkundung Ziegelton Weißwasser 1959 (Ziegelton Weißwasser). – unveröff. Ber., Staatl. Geol. Komm., Geol. Dienst Mitte, Berlin (EB 1871).

MEHNER, W. (1961): Ergebnisbericht über Erkundungsbohrungen auf Ziegelton, Objekt Vorerkundung Weißwasser 1960 (künftiges Kohlenfeld Nochten / Ziegelton Weißwasser). – unveröff. Ber., Staatl. Geol. Komm., Geol. Dienst Mitte, Berlin (EB 1881).

MEHNER, W. (1961): Ergebnisbericht über Erkundungsbohrungen Ziegelton, Objekt Vorerkundung Weißwasser (Ziegelton Weißwasser). – unveröff. Ber., VEB Geolog. Erkundung Nord, AS Berlin (EB 1879).

MEHNER, W. (1965): Abschlussbericht: Vorläufige Übersicht über die im Deckgebirge der Lausitzer Braunkohlenfelder auftretenden Steine und Erdenrohstoffe. – unveröff. Ber. (EB 1688).

MEHNER, W. (1965): Abschlussbericht: Vorläufige Übersicht über die im Deckgebirge der Lausitzer Braunkohlenfelder auftretenden Steine und Erden-Rohstoffe. – unveröff. Ber. (EB 1688).

MEHNER, W. & BORMANN (1955): Ergebnisbericht über Erkundungsbohrungen Baukies im Raume Zeißholz-Bernsdorf. – unveröff. Ber., Staatl. Geol. Komm., AS Mitte, Berlin (EB 348).

MEIXNER, H. & ERTEL, K. (1975): Geometrisierung von Tonlagerstätten Teil 1 (Guttau-Westfeld). – unveröff. Ber., Bergakademie Freiberg (EB 2400).

MENZEL, U. (1973): Geoelektrische Messungen Mittelherwigsdorf 2. – unveröff. Ber., VEB Geophysik, Leipzig (G 405).

MENZEL, U. (1975): Geoelektrische Messungen Mittelherwigsdorf 3. – unveröff. Ber., VEB Geophysik, Leipzig (G 406).

MENZEL, U. (1977): Geoelektrische und magnetische Messungen Mittelherwigsdorf 4. – unveröff. Ber., VEB Geophysik, Leipzig (G 407).

MERTEN (1959): Ergebnisbericht über die hydrogeologischen Vorarbeiten Objekt Heide-Steinbach. – unveröff. Ber., Staatl. Geol. Komm., Zent. Geol. Dienst, Geol. Dienst Mitte, Berlin (EB 262).

MIBUS, H. P. (1970): Prognose über die Grundwasservorräte im Gebiet der Oberen Neiße. – unveröff. Ber. (EB 1245).

MIBUS, H. P. (1978): Ergebnisbericht mit Grundwasservorratsberechnung, Vorerkundung Jonsdorf. – unveröff. Ber. (EB 1190).

MIBUS, H. P. (1978): Hydrogeologischer Bericht: Ergebnisbericht mit Grundwasservorratsberechnung Detailerkundung Lückendorf. – unveröff. Ber. (EB 1169).

MIBUS, P. & KÖHLER, H. (1963): Ergebnisbericht über die hydrogeologische Untersuchung der Objekte Niederoderwitz, Kr. Zittau 1961, Zittau-Herrnhut, Kr. Löbau und Zittau 1962. – unveröff. Ber. (EB 385).

MIBUS, P. (1965): Ergebnisbericht über die hydrogeologischen Erkundungsbohrungen Lückendorf 1/63. – unveröff. Ber. (EB 452).

MUCKE, C. (1975): Zwischenbericht Sucharbeiten Bentonit SO-Lausitz 1975. – unveröff. Ber. (EB 1020).

MÜLLER, C. (1992): Dokumentation Kiessand Ludwigsdorf, Kreis Görlitz. – unveröff. Ber., G.E.O.S. Freiberg, Ing.-ges. mbH, Freiberg, (EB 2465).

MÜNCH, U. (1989): Anorganische Komponenten in der Braunkohle. Teil 2: Untersuchung der Löslichkeit der aus Braunkohlenfilteraschen bei Variation des Lösungsmittels und der Konzentration (Hagenwerder, Berzdorf, Olbersdorf). – unveröff. Ber. (EB 2290/2).

NEHLERT, J. (1987): Ergebnisbericht über die betriebliche geol. Erkundung auf Schluffsand Teicha zur Erweiterung der Vorratsbasis des VEB Feuerfestwerke Wetro - Werk II Rietschen. – unveröff. Ber., VEB Metallurgieofenbau Meißen.

NEUHOF, G. & OEHME, W.-D. (1962): Abschlussbericht über die Bodenschürfe auf dem Meßtischblatt Mücka im Jahre 1961. – unveröff. Ber., VEB Geolog. Erkundung Süd, Freiberg (EB 359).

NEUMANN (1979): Ingenieurgeologisches Gutachten Talsperre Reichenbach (Kreis Kamenz), Vorerkundung 1979. – unveröff. Ber., VEB GFE Freiberg.

NOWEL, W. (1966): Höffigkeitsprognose auf Vorkommen von Betonkiessand im Raum Boxberg-Kringelsdorf. – unveröff. Ber., Bez.stelle f. Geol.beim Rat d. Bez. Cottbus (EB 1547).

PALME, G. (1975): Geologische Stellungnahme mit Voratseinschätzung zur Kiessandgrube Burkau des VEB (K) Betonwerk Burkau. – unveröff. Ber., Rat des Bez. DD, Abt. Geologie, Dresden.

PALME, G. & POPP, G. (1969): Übersicht über Ziegelrohstoffe im Bezirk Dresden. – unveröff. Ber. (EB 973).

PALME, H. (1996): Geologischer Bericht über Bohrungen im Bewilligungsfeld Zodel, Niederschlesischer Oberlausitzkreis. – unveröff. Ber., Sächs. Baustoffunion Dresden GmbH.

PESCHEL, G. (1984): Ergebnisbericht: Mathematisch-statistische Analyse der rohstofftechnologischen und mineralogischen Parameter des Bentonits von Mittelherwigsdorf. – unveröff. Ber. (EB 2424).

PETRICK, H. (1988): Ergebnisbericht EB Erkundung Tonvorkommen IV. – unveröff. Ber., BKW Glückauf.

PHILIPP, D. (1984): Studie „Volkswirtschaftliche Nutzung der Torfe aus dem Dubringer Moor“. – unveröff. Ber., Inst. f. min. Rohst. - u. Lagerst.wirtsch., Dresden (EB 2389).

POHL (1996): Festgesteinserkundung Ponickau, geophysikalischer und geologischer Erkundungsbericht. – unveröff. Ber., GEOPOHL geol. Ing.-Büro.

POPP, G.: Geologogische Stellungnahme zur Situation in den Werken I, II, III Louise und Galgsberg des Lausitzer Granitwerkes. – unveröff. Ber.

POPP, G. (1961): Bericht über die geologische Situation von Sand- und Kiessandvorkommen im Bereich des VEB Baustoffwerke Niesky, Bez. Dresden mit Vorratsberechnung. – unveröff. Ber.

POPP, G. (1967): Ergebnisbericht Kies Ottendorf-Okrilla 1965. – unveröff. Ber., Bez. SS f. Geologie Dresden.

POPP, G. (1968): Ergebnisbericht Kies Ottendorf-Okrilla 1966/67. – unveröff. Ber., Bez. SS f. Geologie Dresden.

POPP, G. (1977): Abschlussbericht Höffigkeitseinschätzung Werk ? und Dekorationssteine, Teil: Bezirk Dresden. – unveröff. Ber., VEB GFE Halle (EB 1160).

POPP, G. (1977): Bericht über die 1963 durchgeführten geologischen Untersuchungsarbeiten auf Grauwacke im Bereich Bernbruch, Kreis Kamenz, mit Vorratsberechnung. – unveröff. Ber., VEB GFE Halle.

RATZENBERGER (1984): Bericht zu labortechnischen Untersuchungen sowie Verwertbarkeitseinschätzung zu Proben des Objektes Flaschenton Nochten 1982-1984. – unveröff. Ber., Inst. f. Bau- u. Grobkeram., Weimar (EB 2353/02).

RATZENBERGER (1984): Laborbericht - Ergebnisse der Haldenproben 4 (1218) und 5 (1219) Flaschenton Nochten. – unveröff. Ber., Inst. f.Bau- u. Grobkeram., Weimar (EB 2353/03).

REICHARDT, E. (1971): Zwischenbericht über die Erkundungsarbeiten auf miozänen Glassand zwischen Hohenbocka und Guteborn. – unveröff. Ber., VEB GFE Halle, BT Freiberg (EB 842).

REICHARDT, E. (1972): Ergebnisbericht über die in den Jahren 1970/1971 durchgeführte Erkundung auf miozänen Glassand im Gebiet zwischen Hohenbocka und Guteborn, Krs. Senftenberg, Bez. Cottbus. – unveröff. Ber., VEB GFE Halle, BT Freiberg (EB 1141).

REICHARDT, E. (1975): Nachtrag zum Ergebnisbericht Glassand Hohenbocka-Guteborn 1970/1971. – unveröff. Ber., VEB GFE Halle, BT Freiberg (EB 1142).

REICHARDT, E. (1977): Zwischenbericht Glassand Hohenbocka - Lagerstätte Hosena-Koschenberg. – unveröff. Ber., VEB GFE Halle, BT Freiberg (EB 1467).

REICHARDT, E. (1980): Zwischenbericht und Vorratsberechnung Glassand Hohenbocka Tagebau Werk 4, 1976. – unveröff. Ber., VEB GFE Halle, BT Freiberg.

REICHARDT, E. (1982): Ergebnisbericht Glassand Hohenbocka-Leippe 1980. – unveröff. Ber., VEB GFE Freiberg (EB 2436).

REICHARDT, E. (1985): Teil II (Vorratsberechnung Glassand Hohenbocka-Leippe). – unveröff. Ber., VEB GFE Freiberg (EB 2437/02).

REICHARDT, E. & KLEEBERG, K. (1990): Ergebnisbericht und Vorratsberechnung Ton Kringelsdorf 1990. – unveröff. Ber., G.E.O.S. Ing.ges. mbH Freiberg (EB 2273).

REICHARDT, E.; BECKER, U. & BEHRENS, W. (1988): Dokumentationsbericht Glassand Hohenbocka-Guteborn 1988. – unveröff. Ber., VEB GFE Freiberg (EB 2435).

RIETZSCH, G. (1978): Rohstofftechnologischer Bericht: Begleitrohstoffe Tone im Braunkohlenfeld Nochten. – unveröff. Ber., Inst. f. Rohst.forsch., Dresden (EB 1227).

ROST, D. (1989): Ergebnisbericht über die geologische Erkundung der Granodioritlagerstätte Wiesa (Kamenz III). – unveröff. Ber.

ROST, D. (1991): Geologische Einschätzung der Granodioritlagerstätte Galgsberg. – unveröff. Ber., Steine und Erden Lagerstättenwirtschaft GmbH, Dresden.

ROST, D. (1991): Geologische Einschätzung der Granodioritlagerstätte Galgsberg. – unveröff. Ber., Steine und Erden Lagerstättenwirtschaft GmbH, Dresden.

RUDOLPH, C. (1998): Bericht über die Erkundung der Lagerstätte Großgrabe. – unveröff. Ber., Steine und Erden Lagerstättenwirtschaft GmbH, Dresden.

SCHEERBAUM, M. (1971): Ergebnisbericht über hydrogeologische Erkundungsarbeiten Obercunnersdorf. – unveröff. Ber. (EB 830).

SCHEERBAUM, M. (1972): Ergebnisbericht mit Grundwasservorratsberechnung / Bedarfserkundung Rothenburg. – unveröff. Ber., VEB Hydrogeol. Nordhausen, AS Dresden (EB 893).

SCHEERBAUM, M.; GRUNSKE, K.-A. & HUHLE, K. (1977): Hydrogeologischer Ergebnisbericht Detailerkundung Diehsa. – unveröff. Ber., VEB Hydrogeol. Nordhausen, AS Dresden (EB 1149).

SCHELLENBERG, F. (1988): Vorratsberechnung Detailerkundung Kaolin Caminau.- unveröff. Ber., VEB GFE Freiberg (EB 2141).

SCHELLENBERG, F. (1995): Gutachten Aufsuchungsarbeiten Gebelzig, Niederschlesicher Oberlausitzkreis.- unveröff. Ber., G.E.O.S. Freiberg Ingenieurgesellschaft mbH.

SCHELLENBERG, F. (1995): Recherche Kiessand Gröditz, Landkreis Bautzen.- unveröff. Ber., G.E.O.S. Freiberg Ingenieurgesellschaft mbH.

SCHELLENBERG, F.; BECKER, U. & MÜLLER, C. (1990): Vorratsberechnung Sucharbeiten Ton Rietschen 1986-1988.- unveröff. Ber., VEB GFE Freiberg (EB 2217).

SCHIMMEL, B. (1982): Hydrogeologische Erkundung zur Wasserversorgung für VEB Behälter- und Verpackungsglas Bernsdorf. – unveröff. Ber., VEB (B) VTKD - Betrieb 06 Projektierg., Dresden (EB 2205).

SCHMIEDGEN, W. (1972): Darstellung des Kenntnisstandes über Tone im Bereich des Zittauer Beckens. – unveröff. Ber. (EB 1590).

SCHUBERT, G. (1965): Abschlussbericht über die Schürfe 1964 des Objektes Spezialkartierung Blatt Mücka, C-Vorhaben. – unveröff. Ber., VEB Geolog. Erkundung Süd, Freiberg (EB 473).

SCHUBERT, G. (1968): Bilddokumentation von Aufschlüssen in quartären und tertiären Bildungen im Bereich des Mbl. Mücka. – unveröff. Ber., VEB GFE Halle, BT Freiberg (EB 1564).

SCHUBERT, G. (1981): Kenntnissand Quartär und Ausstriche tertiärer Sedimente im Bereich der Meßtischblätter Mücka und Rothenburg. – unveröff. Ber., VEB GFE Halle, BT Freiberg (EB 1724).

SCHULZ, G. & KRENEK, H. (1980): Ergebnisbericht Glassand Koschenberg. – unveröff. Ber. (EB 2439).

SCHÜPPEL, D. & HORTENBACH, R. (1989): Zwischeneinschätzung Suche Ton Nochten-Ost II 1989. – unveröff. Ber., VEB GFE Freiberg (EB 2181).

SCHÜPPEL, D. (1990): Vorratseinschätzung Objekt Ziegelgrube Weißwasser. – unveröff. Ber., Geol. Landesunters. Sachsen GmbH Freiberg (EB 2414).

SCHÜPPEL, D. (1991): Kurzdokumentation Objekt Suche Ton Nochten-Ost, Stand der Arbeiten Ende 1990. – unveröff. Ber., Geol. Landesunters. Sachsen GmbH, Freiberg (EB 2415).

SCHWARZKOPF, F.; BUSCHMANN, M. & OEHMEN, M. (1996): Geologische Erkundung des Bewilligungsfeldes Buchholz/Tetta. – unveröff. Ber., Prof. Dr.-Ing. Stoll und Partner Ing.-gesellschaft mbH Aachen.

SEHM, K. & ALISCH, U. (1980/81): Ergebnisbericht Bewertung der Verfügbar an Kaolinvorräten in den BWE Piskowitz 1-6 der Lagerstätte Piskowitz östl. Kamenz. – unveröff. Ber., FUGRO Consult GmbH, Berlin (EB 3436).

SEIDEL, B. (1985): Ergebnisbericht über Such- und Vorerkundungsarbeiten auf aluminiumreiche Tone - Objekt Al Guttau, Feld Kleinsaubernitz. – unveröff. Ber., VEB GFE Halle, BT Freiberg.

SEIDEL, B. & SCHMIDT, M. (1985/86): Vorratsberechnung Aluminium Guttau, Detailerkundung 1983-1985, Feld Guttau-Ost und Vorerkundung Feld Kleinsaubernitz. – unveröff. Ber., VEB GFE Halle, BT Freiberg (EB 1426/04, 1426/05, 1426/06, 1426/11, 1426/12).

SEIDEL, B. & TZSCHORN, G. (1980/81): Ergebnisbericht über Such- und Vorerkundungsarbeiten auf aluminiumreiche Tone - Objekt Al Guttau 1976-1980. – unveröff. Ber., VEB GFE Halle, BT Freiberg (EB 1426/01, 1426/02, 1426/07).

SEIDEL, B.; KÜHNE, R. & EICHHOF, H. (1984): Vorratsberechnung „Aluminium Guttau - Vorerkundung, Neuberechnung und Neubewertung Guttau-Ostfeld“. – unveröff. Ber., VEB GFE Halle, BT Freiberg (EB 1426/03, 1426/09, 1426/10).

SIEVERT, P. (1973): Geoelektrische Versuchsmessungen Mittelherwigsdorf. – unveröff. Ber., VEB Geophysik, Leipzig (G 404).

STAHMER (1995): Kurzbericht Aufsuchungsarbeiten Kiessande Erlaubnisfeld „Tauscha“. – unveröff. Ber., Kiesewalter Transport+Baustoffe, Ottendorf-Okrilla.

STEDING, D. & SCHUBERT, G. (1962): Ergebnisbericht über die im Jahre 1960 durchgeführten Kartierungstiefbohrungen auf dem Meßtischblatt Mücka. – unveröff. Ber., VEB Geolog. Erkundung Süd, Freiberg (EB 353).

STEDING, D. & SCHUBERT, G. (1962): Ergebnisbericht über die im Jahre 1961 durchgeführten Kartierungsbohrungen auf dem Mtbl. Görlitz. – unveröff. Ber. (EB 352).

STEDING, D. & SCHUBERT, G. (1962): Ergebnisbericht über die in den Jahren 1960/1961 durchgeführten Kartierungsbohrungen für die „Geologische Karte 1 : 200 000 ohne quartäre Bildungen“ - Blatt Görlitz M-33-IX. – unveröff. Ber., VEB Geolog. Erkundung Süd, Freiberg (EB 321).

STEDING, D. & SCHUBERT, G. (1962): Ergebnisbericht über die in den Jahren 1960/61 durchgeführten Kartierungsbohrungen für die geol. Karte 1 : 200.000 ohne quartäre Bildungen, Blatt Görlitz M-33-IX. – unveröff. Ber. (EB 321).

STEDING, D. (1958): Ergebnisbericht über die Ergebnisse der Kartierungsbohrungen im Bereich des Meßtischblattes Rothenburg/OL. im Jahre 1957. – unveröff. Ber., Staatl. Geol. Komm., Geol. Dienst Freiberg (EB 166).

STEDING, D. (1959): Bericht über die Ergebnisse der Kartierungsbohrungen 1958 im Bereich der Meßtischblätter Mücka und Rothenburg. – unveröff. Ber., Staatl. Geol. Komm., Geol. Dienst, Freiberg (EB195).

STEDING, D. (1959): Bericht über die Ergebnisse der Kartierungsschürfe auf dem Meßtischblatt Rothenburg im Jahre 1958. – unveröff. Ber., Staatl. Geol. Komm., Geol. Dienst, Freiberg (EB 193) .

STEDING, D.; SCHUBERT, G. & NEUHOF, G. (1959): Bericht über die Ergebnisse der Kartierungsschürfe auf dem Meßtischblatt Mücka im Jahre 1959. – unveröff. Ber., Staatl. Geol. Komm., Zent. Geol. Dienst, Geol. Dienst, Freiberg (EB 231).

STEDING, D.; SCHUBERT, G. & TRÖGER, K.- A. (1960): Bericht über die Ergebnisse der Kartierungstiefbohrungen auf dem Meßtischblatt Rothenburg im Jahre 1959/1960. – unveröff. Ber., Staatl. Geol. Komm., Geol. Dienst, Freiberg (EB 249).

STEGMANN, N. & HIRSCHMANN, G. (1959): Bericht über die Ergebnisse der Schürfarbeiten auf Blatt Horka 1958. – unveröff. Ber., Staatl. Geol. Komm., Geol. Dienst, Freiberg (EB 221).

STEGMANN, N. (1958):Kurzbericht über den bisherigen Stand und die Ergebnisse der im Bereich der Hohen-Dubrau 1957/58 durchgeführten Schürfe. – unveröff. Ber., Staatl. Geol. Komm., Geol. Dienst, Freiberg (EB 167).

STEPHAN, B. (1969): Ergebnisbericht über die im Jahre 1968/1969 durchgeführte Erkundung auf Betonkiessand bei Puschwitz, Krs. Bautzen.- unveröff. Ber., VEB GFE Halle, BT Freiberg (EB 759).

STEPHAN, B. (1970): Ergebnisbericht über die in den Jahren 1968/69 durchgeführte Erkundung auf Glassand bei Hohenbocka, Krs. Senftenberg. – unveröff. Ber., VEB GFE Halle, BT Freiberg (EB 772).

TAUTENHAHN, W. (1980): Forschungsbericht „Einsatzvorbereitung Ton Nochten“. – unveröff. Ber., Inst. f. Bau- u. Grobkeram. Weimar (EB 2353/01).

THIEM, G. & SEELIGER, M. (1963): Ergebnisbericht über die hydrogeologischen Untersuchungen im Objekt Groß Krauscha-Horka 1961/1962 zwischen Horka und Rothenburg. – unveröff. Ber., VEB Geolog. Erkundung Süd, Freiberg (EB 410).

THIEM, G. (1964): Ergebnisbericht über die hydrogeologischen Untersuchungen südlich Uhyst für die Versorgungsgruppe Uhyst Tzschelln. – unveröff. Ber., VEB Geolog. Erkundung Süd, Freiberg (EB 471).

THIEM, G. (1966): Ergebnisbericht über die hydrogeologischen Such- und Vorerkundungsarbeiten 1963/1964 im Raum Muskau-Weißwasser-Spremberg. – unveröff. Ber., VEB Geolog. Erkundung Süd, Freiberg (EB 584).

TREPPSCHUH (1952): Ergebnisbericht über die geologischen und wirtschaftlichen Ergebnisse der Erkundungsarbeiten im Gebiet der Glassanddüne zwischen Hohenbocka/Hosena-Guteborn. – unveröff. Ber., Staatl. Geol. Komm., Geol. Dienst, Berlin (EB 642).

TREPPSCHUH (1953): Ergebnisbericht über die geologischen und wirtschaftlichen Ergebnisse der Erkundungsarbeiten 1953 auf Glassand im Gebiet Hohenbocka-Hosena. – unveröff. Ber., Staatl. Geol. Komm., Berlin (EB 651).

TREPPSCHUH (1953): Glassandbohrungen Hohenbocka-Hosena. – unveröff. Ber., Staatl. Geol. Komm., AS Freiberg (EB 22).

TZSCHORN, G. & KÜHNE, R. (1980): Ergebnisbericht über Such- und Vorerkundungsarbeiten auf aluminiumreiche Tone - Objekt Al Guttau 1976-1980. – unveröff. Ber., VEB GFE Halle, BT Freiberg (EB 1426/08).

VALTIN, H.-J. (1975): Vorratsberechnung Aluminiumsilikate Lagerstättengebiet Guttau. – unveröff. Ber., VEB GFE Halle (EB 2033).

VALTIN, H.-J.; MUCKE, D. & LÖSCHAU, G. (1977): Abschlussbericht Forschungsarbeiten Aluminiumrohstoffprogramm. – unveröff. Ber., Inst.f. min. Rohst.- u. Lagerst.wirtsch., Dresden (EB 1505).

VOLKMAR, R. (1979): Ergebnisbericht Bohrlochmessungen im Objekt Al Guttau.- unveröff. Ber., VEB Geophysik Leipzig (G 446).

VOLKMAR, R. (1984): Ergebnisbericht Ton Guttau 1978/79. Quantitative Interpretation (Al_2O_3-Gehaltsbestimmung).- unveröff. Ber., VEB Geophysik Leipzig (G 645).

VOLKMAR, R. (1985): Ergebnisbericht Al-Guttau 1983/84. Al_2O_3-Gehaltsbestimmung aus Bohrlochmessungen. – unveröff. Ber., VEB Geophysik Leipzig (G 646).

WALTHER, H. (1975): Gutachten Geoelektrik See (Kies). – unveröff. Ber., VEB Geophysik Leipzig (G 483).

WEBER, H. (1989): Ergebnisbericht (mit Vorratsberechnung) Granodiorit Kindisch. – unveröff. Ber.

WEBER, W. (1968): Ergebnisbericht über die hydrogeologische Erkundung Spremberg 1967. – unveröff. Ber., VEB Hydrogeol. Nordhausen, AS Torgau (EB 705).

WEIHRAUCH, F.; GÖRNE, U. & BÖHM (1983): Ressourceneinschätzung Kohletone und Kohleschluffe. – unveröff. Ber., VEB GFE Freiberg (EB 1783).

WILDE (1964): Vergleichende mineralogische und chemische Untersuchungen pleistozäner und tertiärer Deckgebirgsschichten in der Niederlausitz / Ermittlung kulturfähiger Schichten. – unveröff. Ber., Zent. Geol. Inst., Berlin (EB 1372).

WOLF, L. (1965): Abschlussbericht über die Kartierungsflachbohrungen Niesky 1963, Objekt Spezialkartierung Niesky. C-Vorhaben. – unveröff. Ber., VEB Geolog. Erkundung Süd, Freiberg (EB 472).

WOLF, L.; HIRSCHMANN, G. & NEUHOF, G. (1960): Ergebnisbericht über Kartierungsschürfe auf Blatt Horka / Zodel 1959. – unveröff. Ber., Staatl. Geol. Komm., Zent. Geol. Dienst, Geol. Dienst Freiberg (EB 234).

WOLF, L.; LORENZ, H. & HIRSCHMANN, G. (1960): Ergebnisbericht über Kartierungsbohrungen 1960 auf den Meßtischblättern Horka-Zodel-Niesky. – unveröff. Ber., Staatl. Geol. Komm., Geol. Dienst Freiberg (EB 265).

ZIERMANN, H. (1962): Bericht über Erkundungsbohrungen auf Ziegelton im Objekt Krauschwitz, Feld Nochten. – unveröff. Ber. (EB 407).

ZIERMANN, H. (1962): Bericht über Erkundungsbohrungen auf Ziegelton im Objekt Krauschwitz 1961, Felder Krauschwitz und Halbendorf (Ziegelton Krauschwitz). – unveröff. Ber., VEB Geolog. Erkundung Nord, AS Berlin (EB 1877).

ZÖLLNER, G. (1968): Ergebnisbericht über die hydrogeologische Erkundung Bad Muskau 1967. – unveröff. Ber., VEB Hydrogeol. Nordhausen (EB 682).

Herausgeber:
Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (LfULG)
Pillnitzer Platz 3, 01326 Dresden
Telefon: +49 351 2612-0
Telefax: +49 351 2612-1099
E- Mail: lfulg@smul.sachsen.de
www.lfulg.sachsen.de

Autoren:
Dieter Escher und Dr. Henny Gerschel
GEOmontan Gesellschaft für angewandte Geologie mbH Freiberg
Am St. Niclas Schacht 13, 09599 Freiberg
Telefon: + 49 3731 781 333
Telefax: + 49 3731 781 334
E-Mail: freiberg@geomontan.de

Redaktion:
Christiane Gold
Referat 102 - Geologische Kartierung, Geophysik
Halsbrücker Straße 31a, 09599 Freiberg
Telefon: +49 3731 294-1212
Telefax: +49 3731 294-1099
E-Mail: christiane.gold@smul.sachsen.de

Redaktionsschluss:
30.09.2016

Bezug:
Die Broschüre steht nicht als Printmedium zur Verfügung, kann aber als PDF-Datei unter https://publikationen.sachsen.de heruntergeladen werden.

Verteilerhinweis
Diese Informationsschrift wird von der Sächsischen Staatsregierung im Rahmen ihrer verfassungsmäßigen Verpflichtung zur Information der Öffentlichkeit herausgegeben.
Sie darf weder von Parteien noch von deren Kandidaten oder Helfern zum Zwecke der Wahlwerbung verwendet werden. Dies gilt für alle Wahlen. Missbräuchlich ist insbesondere die Verteilung auf Wahlveranstaltungen, an Informationsständen der Parteien sowie das Einlegen, Aufdrucken oder Aufkleben parteipolitischer Informationen oder Werbemittel. Untersagt ist auch die Weitergabe an Dritte zur Verwendung bei der Wahlwerbung.

Täglich für
ein gutes Leben.

www.lfulg.sachsen.de